

CEIBA

A SCIENTIFIC JOURNAL ISSUED BY THE
ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA

Editor: HERNAN ISAIAS GALO

ENUMERACION DE LAS PLANTAS DE HONDURAS¹

ANTONIO MOLINA R.²

BIBLIOTECA
ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA
WILSON BOENOE

-
- ¹ Investigación preparada en el herbario «Paul C. Standley» de la Escuela Agrícola Panamericana, Tegucigalpa, Honduras.
 - ² Agrónomo Clase 1946 de la Escuela Agrícola Panamericana. Estudiante de botánica sistemática 1952-53 de Henry Shaw Botany School of Washington University y Missouri Botanical Garden en Saint Louis Missouri. Profesor asociado y botánico de la Escuela Agrícola Panamericana. Botánico asociado del Field Museum of Natural History, Chicago.

La necesidad de una lista de las plantas de Honduras, se ha hecho sentir desde hace mucho tiempo y con ésta, dar una idea del mundo vegetal hondureño, botánicamente desconocido en su mayor parte, razón por la cual hace necesaria su publicación y que se espera sea de utilidad.

Existe también la necesidad de efectuar más exploraciones botánicas para el aumento de conocimientos y especímenes de nuestra flora, en especial de aquellos vegetales que puedan tener importancia económica; como alimento, en la medicina y las industrias. Son pocos los departamentos de la República de Honduras, que todavía no han sido explorados botánicamente, entre ellos: *Islas de la Bahía, Colón, Gracias a Dios, Yoro* y gran parte de *Olancho*. Pasarán muchos años más en que todavía no sepamos que otras especies vegetales se encuentran en nuestros bosques o florestas de nuestros valles y montañas, en particular de los departamentos mencionados. Pero que una vez explorados en el campo de la botánica, colectados los diversos especímenes, estudiados y clasificados, contaremos con suficiente material para escribir una flora completa y detallada de Honduras y no esta simple *enumeración* de plantas.

En este trabajo se incluyen también aquellas plantas introducidas, cultivadas por su importancia económica, para el ornato o embellecimiento de nuestros parques, jardines o paseos. Muchas de estas plantas se han aclimatado muy bien a nuestro suelo, otras se han constituido en verdaderas malezas de gran problema a nuestros cultivos, por lo que se deben citar como plantas naturalizadas.

En su mayor parte tanto plantas nativas como introducidas de esta *enumeración*, se han colectado, herborizado e identificado durante los 28 años de trabajos con la Escuela Agrícola Panamericana, que son el resultado de investigaciones y exploraciones efectuadas por casi todo el país. Todo este material botánico está archivado en el herbario "Paul C. Standley" de la Escuela Agrícola Panamericana, fundado en 1943 y que cuenta en la actualidad con 130.000 especímenes clasificados, considerado el mejor de América Central. La mayor parte de sus duplicados se encuentran en varios herbarios de Norteamérica y otros países, que han solicitado el intercambio de nuestros vegetales herborizados.

POLYPODIACEAE
ACROSTICHUM L.

Acrostichum aureum L.

ADIANTOPSIS Fée
Adiantopsis radiata (L.) Fée

ADIANTIUM L.
Adiantum andicola Liebm.
concinnum H. & B.
decoratum Maxon &
Weatherby
latifolium Lam.
obliquum Willd.
patens Willd.
petiolatum Desv.
philippense L.
princeps Moore
pulverulentum L.
seemanni Hook.
tenerum Sw.
tetraphyllum H. & B.
trapeziforme L.
villosum L.
wilesianum Hook.

ANETIUM Splitg.
Anetium citrifolium (L.)
Splitg.

ANTROPHYUM Hook.
Antrophyum ensiforme Hook.

ASPLENIUM L.
Asplenium abscissum Willd.
auritum Sw.
auritum var. *macidentum*
(Kunze) Moore
auritum var. *rigidum* (Sw.)
Hieron.
cristatum Lam.
cuneatum Lam.
delitescens (Maxon) Morton
falcinellum Maxon
formosum Willd.
fragans Sw.
harpeoides Kunze
hastatum Klotzsch
laetum Sw.
otites Link
praemorsum Sw.
pseudirectum Hieron.
pumilum Sw.
radicans L.
radicans var. *partitum*
(Klotzsch) Hieron.
sanguinoletum Kunze
serra L. & F.
serratum L.
striatum (L.) Presl.

BLECHNUM L.

Blechnum ensiforme (Liebm.)
C. Chr.
falsiforme (Liebm.) C. Chr.
fraxineum Willd.
lehmannii Hieron.
occidentale L.
pteropus (Kunze) Mett.
serrulatum Rich.
sessilifolium (Klotzsch) C.
Chr.
unilaterale Sw.

BOLBITIS Schott

Bolbitis alienus (Sw.) Ching
cladorrhizans (Spreng.)
Ching
donnell-smithii (C. Chr.)
Ching
nicotianifolia (Sw.) Alston
pergamentaceae (Maxon)
Ching

BOMMERIA Fourn.

Bommeria pedata (Sw.) Fourn.

CHEILANTHES Sw.

Cheilanthes angustifolia HBK.
intramarginalis (Kaulf.)
Hook.
kaulfussii Kunze
marginata HBK.
microphylla Sw.
pyradalis Fée

COCHLIDIUM Kaulf.

Cochlidium rostratum (Hook.)
Maxon

CTENITIS C. Chr.

Ctenitis effusa var. *divergens*
(Willd.) Morton
equestris (Kunze) Ching
hemsleyana (Baker) Copel.
interiecta (C. Chr.) Ching
subincisa (Willd.) Ching

CYCLOPELTIS J. Sm.

Cyclopeltis semicordata (Sw.) J.
Sm.

DENNSTAEDTIA Bernh.

Dennstaedtia bipinnata (Cav.)
Maxon
decomposita (C. Chr.) C.
Chr.
dissecta (Sw.) Moore
globulifera (Poir.) Hieron
obtusifolia (Willd.) Moore

DICTYOXIPHIMUM Hook.

Dictyoxiphium panamense
Hook.

DIPLAZIUM Sw.

Diplazium arboreum (Willd.)
Presl
delitescens Maxon
donnell-smithii C. Chr.
grandifolium Sw.
lonchophyllum Kunze
obscurum C. Chr.
plataginifolium (L.) Urban
striatum (L.) Presl
ternatum Liebm.
werckleanum C. Chr.

DORYOPTERIS J. Sm.

Doryopteris concolor L. & F.

DRYOPTERIS Adans.

Dryopteris dentata (Forsk.) C.
Chr.
effusa var. *divergens* (Willd.)
Hieron.
ghiesbreghtii (Linden) C.
Chr.
glandulosa var. *brachyodus*
(Kunze) C. Chr.
gomgylodes (Schkuhr)
Kuntze
karwinskyana (Mett.)
Kuntze
mercurii (A. Br.) Hieron.
nicaraguensis (Fourn.) C.
Chr.
obliterata (Sw.) Urban
panamensis (Presl) S. Chr.
patula (Sw.) Underw.
subtetragona (Link) Maxon

ELAPHOGLOSSUM Schott
Elaphoglossum acuminans (Fée)
C. Chr.

apodum (Kaulf.) Schott
eximium (Mett.) C. Chr.
firmum (Mett.) Underw.
formosum (M. & H.) Urban
herminieri (B. & F.) Moore
hirsutum var. nigropeleatum
C. Chr.
longifolium (Jacq.) J. Sm.
muscosum (Sw.) Moore
petiolatum (Sw.) Urban
pilosum (H. & B.) Moore
spatulatum (Bory) Moore
tectum (H. & B.) Moore

ESCHATOGRAMME Trev.
Eschatogramme panamensis C.
Chr.

HEMIDICTYUM Presl
Hemidictyum marginatum (L.)
Presl

HEMIONITIS L.
Hemionitis palmata L.
pinnatifida Baker

HICRIOPTERIS Presl
Hicriopteris brancroftii (Hook.)
Ching

HISTIOPTERIS J. Sm.
Histiopteris incisa (Thunb.) J.
Sm.

LINDSAEA Dryand.
Lindsaea arcuata Kunze
quadrangularis ssp. subalata
Kramer

LONCHITIS L.
Lonchitis hirsuta L.

NEPHROLEPIS Schott
Nephrolepis biserrata (Sw.)
Schott
cordifolia (L.) Presl
duffii Hort.
exaltata (L.) Schott

exaltata var. bostoniensis
Devenport
occidentalis Kunze
pectinata (Willd.) Schott
pendula (Raddi) J. Sm.

NIPHIDIUM J. Smith
Niphidium crassifolium (L.)
Lellinger

NOTHOLAENA R. Br.
Notholaena affinis (Mett.)
Moore
aurea (Poir.) Desv.
brachypus Kunze
candida (M. & G.) Hook.
sinuata (Lag.) Kaulf.

ODONTOSORIA Fée
Odontosoria schlechtendalii
(Presl) C. Chr.

ORTHIOPTERIS Copel.
Orthiopteris inaequalis (Kunze)
Copel.

PALTONIUM Presl
Paltonium lanceolatum (L.)
Presl

PELLAEA Link
Pellaea ovata (Desv.) Weatherby
seemannii Hook.

PELTAPTERIS Link
Peltapteris peltata (Sw.) Morton

PITYROGRAMMA Link
Pityrogramma calomelanos (L.)
Link
schaffneri (Fée) Weatherby
tartarea (Cav.) Maxon

POLYBOTRYA Humb. &
Bonpl.
Polybotrya aucuparia C. Chr.
cervina (L.) Kunze
villosula C. Chr.

POLYPODIUM L.

Polypodium angustifolium Sw.
 angustum (H. & B.) Liebm.
 apiculatum Kunze
 asplenifolium L.
 astrolepis Liebm.
 aureum L.
 chnoodes Spreng.
 ciliatum Willd.
 costatum Kunze
 cryptocarpon Fée
 delistescens Maxon
 duale Maxon
 fallax C. & S.
 furfuraceum S. & C.
 hispidulum Bartlett
 induens Maxon
 lanceolatum var. trichophora
 Weatherby
 latum (Moore) Sodiro
 leucotomos Poir.
 limula C. Chr.
 lindenianum Kunze
 loriceum L.
 lowei C. Chr.
 lycopodioides L.
 macrodon Hook.
 mollissima Fée
 moniliforme Lag.
 montigenum Maxon
 palmeri Maxon
 pectinatum L.
 percussum Cav.
 phyllitidis L.
 pilosissimum M. & G.
 plebejum Schlecht.
 plumula H. & B.
 polyepodioides (L.) Watt.
 rhachipterygium Liebm.
 rhodopleuron Kunze
 rosei Maxon
 sanctae-rosae (Maxon) C.
 Chr.
 semihirsutum Klotzsch
 serpentinum C. Chr.
 subpetiolatum Hook.
 thyssanolepis A. Br.
 trichomanoides Sw.
 triseriale Sw.

POLYSTICHOPSIS J. Sm.
 Polystichopsis denticulata (Sw.)
 Morton

POLYSTICHUM Roth
 Polystichum muricatum (L.) Fée
 platyphyllum (Willd.) Presl

PTERIDIUM Gled.
 Pteridium aquilinum (L.)
 Kuhn.
 aquilinum var. arachnoideum
 (Kaulf.) Herter.
 aquilinum var. caudatum (L.)
 Sadeb.
 aquilinum var. feei (Schaffn.)
 Maxon

PTERIS L.
 Pteris altissima Poir.
 grandifolia L.
 longifolia L.
 propinqua Agardh.
 pungens Willd.
 quadriaurita Retz.

PTEROPSIS Desv.
 Pteropsis angustifolia (Sw.)
 Desv.

SACCOLOMA Kaulf.
 Saccoloma elegans Kaulf.

TECTARIA Cav.
 Tectaria dilacerata (Kunze)
 Maxon
 euryloba (C. Chr.) Maxon
 heracleifolia (Willd.) Underw.
 incisa Cav.
 plantaginea (Jacq.) Maxon

THELYPTERIS Schmidel
 Thelypteris angustifolia (Willd.)
 Morton
 blanda (Fée) Morton
 brachyodus (Kunze) Morton

concinna (Willd.) Ching
dentata (Forsk.) E. P. St.
John
falcata (Liebm.) Morton
ghiesbreghtii (Linden)
Morton
gongyloides (Schkuhr) Small
linkiana (Presl) Morton
melanochlaena (C. Chr.)
Morton
mollis (Mett.) Morton
nicaraguensis (Fourn.) Morton
normalis (C. Chr.) Moxley
obliterata (Sw.) Morton
oligocarpa (H. & B.) Ching
patens (Sw.) Small
piloso-hispida (Hook.)
Morton
poiteana (Bory) Morton
praetermissa (Maxon)
Morton
pseudosancta (C. Chr.)
Morton
resiliens (Maxon) Morton
resinifera (Desv.) Morton
serrata (Cav.) Alston
sprengelii (Kaulf.) Morton
standleyi (Maxon & Morton)
Morton
supranites (C. Chr.) Small
tetragona (Sw.) Small

TRISMERIA Fée

Trismeria trifoliata (L.) Diels

VITTARIA J. Sm.

Vittaria filifolia Fée
lineata (L.) J. Sm.

WOODWARDIA J. Sm.

Woodwardia spinulosa M. & G.

CYATHEACEAE

ALSOPHILA R. Br.

Alsophila blechnoides (Sw.)
Hook.

microdonta Desv.
myosuroides Liebm.
salvinii Hook.
schiedeana Presl

CYATHEA Smith

Cyathea princeps (Linden)
Meyer
tuerckheimii Maxon

HEMITELIA R. Br.

Hemitelia costaricensis
(Klotzsch) Mett.
multiflora (J. Sm.) R. Br.

LOPHOSORIA Presl

Lophosoria quadripinnata
(Gmel.) C. Chr.

METAXYA Presl

Metaxya rostrata (H. & B.)
Presl

NEPHELEA Tryon

Nephelea mexicana (S. & C.)
Tryon
tryoniana Gastony

DICKSONIACEAE

CIBOTIUM Kaulf.

Cibotium regale Versch & Lem.

GLEICHINACEAE

DICRANOPTERIS Bernh.

Dicranopteris flexuosa (Schrad.)
Underw.
pectinata (Willd.) Underw.

STICHERUS Presl

Sticherus bifidus (Willd.) Ching
underwoodiana (Maxon)
Morton

HYMENOPHYLLACEAE

HYMENOPHYLLUM J. Sm.

Hymenophyllum asplenioides
(Sw.) Sw. /

fucoides (Sw.) Sw.
hirsutum (L.) Sw.
lehmannii Hieron.
myriocarpum Hook.
polyanthos Sw.

pulchellum S. & C.
sieberi (Presl) v. d. Bosch.
trapezoidale Liebm.
undulatum Sw.

TRICHOMANES L.

Trichomanes capillaceum L.
diversifrons (Bory) Mett.
galeottii Fourn.
godmanii Hook.
krausii Hook. & Grev.
martinezii Rovirosa
pinnatum Hedw.
polypodioides L.
punctatum Poir.
radicans Sw.
rigidum Sw.
robinsonii Baker
sphenoides Kunze
tuerckheimii Christ.

MARATTIACEAE

DANAEA J. Sm.

Danaea nodosa (L.) J. Sm.

MARATTIA Sw.

Marattia excavata Underw.

OPHIOGLOSSACEAE

OPHIOGLOSSUM L.

Ophioglossum crotalophoroides
Walt.
ellipticum Hook. & Grev.
palmatum L.
reticulatum L.

OSMUNDACEAE

OSMUNDA L.

Osmunda cinnamomea var.
imbricata (Kunze) Milde.
regalis var. spectabilis (Willd.)
A. Grav

SCHIZAEACEAE

ANEMIA Sw.

Anemia adiantifolia (L.) Sw.
donnell-smithii Maxon
guatemalensis Maxon
hirsuta (L.) Sw.

humilis (Cav.) Sw.
pastinacaria Moritz.
phyllitidis (L.) Sw.

LYGODIUM Sw.

Lygodium heterodoxum Kunze
venustum Sw.

PSILOTACEAE

PSILOTUM Sw.

Psilotum nudum (L.) Griseb.

MARSILEACEAE

MARSILEA L.

Marsilea mexicana A. Br.

SALVINIACEAE

AZOLLA Lam.

Azolla filiculoides Lam.
mexicana Presl
microphylla Kaulf.

SALVINIA (Micheli) Adans.

Salvinia auriculata Aubl.
rotundifolia Willd.

LYCOPODIACEAE

LYCOPODIUM L.

Lycopodium arcanum Maxon
carolinianum var. meridionale
(Underw. & Lloyd) Nessel &
Hoehne

cernuum L.

clavatum L.

complanatum var. validum

Weatherby

linifolium L.

reflexum Lam.

skutchii Maxon

taxifolius Sw.

tuerckheimii Maxon

SELAGINELLACEAE

SELAGINELLA Beauv.

Selaginella bradeorum Hieron.
convoluta (Arn.) Spring.
flabellata (L.) Spring.
guatemalensis Baker
haematodes (Kunze) Spring

hoffmannii Hieron.
huehuetenangensis Hieron.
kunzeana A. Braun
mollis A. Braun
pallescens (Presl)
Spring.
poeppigiana (Hook. & Grev.)
Spring.
porphyrospora A. Br.
schizobasis A. Br.
serrata Spring.
silvestris Aspl.
umbrosa Lem ex Hieron.

EQUISETACEAE

EQUISETUM L.

Equisetum giganteum L.
myriochaetum S. & C.

ESPERMATOFITAS

GIMNOSPERMAS

CICADACEAE

CYCAS L.

Cycas circinalis L. *
revoluta Thunb. *

DIOON Lindl.

Dioon edule Lindl.
mejiae Standl. & L. Wms.

ZAMIA L.

Zamia furfuracea L. f.
loddigessii Miq.
tuerckhiemii D. Sm.

PODOCARPACEAE

PODOCARPUS L'Hér.

Podocarpus guatemalensis Standl.
henkellii Staph *
oleifolius D. Sm.

ARAUCARIACEAE

ARAUCARIA Juss.

Araucaria angustifolia
(Bertol.) Kuntze
bidwillii Hook. *
cunninghamii Sweet *
heterophylla (Salisb.) Franco *

CUPRESSACEAE

CUPRESSUS L.

Cupressus arizonica Greene *
lusitanica Miller
sempervirens var. stricta Ait. *

THUJA L.

Thuja orientalis L. *

PINACEAE

ABIES Miller

Abies guatemalensis Rehder

PINUS L.

Pinus ayacahuite Ehrenberg
caribaea Morelet
echinata Hort. ex Carr. *
hartwegii Lindl.
oocarpa Schiede
pseudostrobus Lindl.
taeda L. *

TAXODIACEAE

CRYPTOMERIA D. Don

Cryptomeria japonica (L. f.) D.
Don *

CUNNINGHAMIA R. Br.

Cunninghamia lanceolata
Hook. *

TAXODIUM L. Rich.

Taxodium mucronatum Tenore *

TAXACEAE

TAXUS L.

Taxus globosa Schlecht.

GNETACEAE

GNETUM L.

Gnetum gnemon L. *

ANGIOSPERMAS

MONOCOTILEDONEAS

TYPHACEAE

TYPHA L.

Typha domingensis Pers.
latifolia L.

* Cultivadas

PANDANACEAE

PANDANUS L.

Pandanus dubius Spreng. *
tectorius Soland. ex
Parkinson *

POTAMOGETONACEAE

POTAMOGETON L.

Potamogeton illinoensis Morong
pusillus L.

RUPPIA L.

Ruppia maritima L.

ZOSTERA L.

Zostera marina L.

NAJADACEAE

NAJAS L.

Najas guadalupensis (Spreng.)
Morong
wrightiana A. Br.

ALISMATACEAE

ECHINODORUS L. Rich.

Echinodorus andrieuxi (Hook. &
Arn.) Small
grandiflorus (C. & S.)
Micheli
macrophyllus (Kunth)
Micheli
tenellus (Mart.) Buch.

LOPHOTOCARPUS Durand

Lophotocarpus guayanensis
(HBK.) J. G. Smith

SAGITTARIA L.

Sagittaria lancifolia L.
latifolia var. *pubescens*
(Muhl.) J. G. Smith

BUTOMACEAE

HYDROCLEIS L. Rich.

Hydrocleis standleyi Steyererm.

LIMNOCHARIS H. & B.

Limnocharis flava (L.) Buch.

HYDROCHARITACEAE

THALASSIA Soland.

Thalassia testudinum Konig

VALLISNERIA L.

Vallisneria americana Michx.

TRIURIDACEAE

SCIAPHILA Blume

Sciaphila picta Miers.

ACROCERAS Stapf

Acroceras oryzoides Stapf

GRAMINAE

AEGOPOGON H. & B.

Aegopogon cenchroides H. & B.
ex Willd.
tenellus (Cav.) Trin.

ANDROPOGON L.

Andropogon altus Hitchc.
angustatus (Presl) Steud.
bicornis L.
brevifolius Sw.
condensatus HBK.
condylotrichus Hochst.
elliottii Champ.
gerardi Vitm.
glomeratus (Walt.) B. S. P.
hirtiflorus (Nees) Kunth
intermedium var. *punctatus*
(Roxb.) Hack.
lateralis (Spreng.) Nees
lateralis var. *incanus* (Hack.)
Henr.
leucostachyus HBK.
melacostachyus Presl
microstachyus Desv.
mysurus Presl
saccharoides Sw.
salzmannii (Trin.) Hack.
selloanus (Hack.) Hack.
semiberbis (Nees) Kunth
tener (Nees) Kunth
virgatus Desv.
virginicus L.

ANTHEPHORA Schreb.

Anthephora hermaphrodita (L.)
Kuntze

* Cultivadas

ARISTIDA L.
Aristida adscensioides L.
capillacea Lam.
hamulosa Henr.
jorullensis Kunth
laxa Cav.
orizabensis Fourn.
schiedeana Trin. & Rupr.
ternipes Cav.
tincta Trin. & Rupr.

ARTHRAOXON Beauv.
Arthraxon quartianus (A.
Rich.) Nash

ARUNDINARIA Michx.
Arundinaria amabilis McClure *
longiaurita (Hand.-Mazz.)
Hand.-Mazz. *
longifolia Fourn. *

ARTHROSTYLIDIUM Rupr.
Arthrostyidium longifolia
(Fourn.) E. G. Camus *
pittieri Hack.

ARUNDINELLA Raddi
Arundinella berteroniapa
(Schult.) Hitchc. & Chase
depeana Nees

AVENA L.
Avena sativa L. *

AXONOPUS Beauv.
Axonopus affinis Chase
aureus Beauv.
blakei Hitchc.
capillaris (Lam.) Chase
centralis Chase
compressus (Sw.) Beauv.
poiophyllus Chase
rhizomatosus Swallen
scorparius (Fl.) Kuhlmann

BAMBUSA Schreb.
Bambusa arundinacea Willd. *
longispiculata Gamble ex
Brandis *
oldhami Munro *

polymorpha Munro *
striata Roxb. *
textilis McClure *
tuldoidea Munro *
ventricosa McClure *
vulgaris Schrad. ex Wendl. *
vulgaris var. vittata A. & C.
Riv. *

BOUTELOUA Lag.
Bouteloua alamosana Vasey
amaericana (L.) Scribn.
chondrosioides (HBK.) Benth.
ex S. Wats.
curtipendula (Michx.) Torr.
disticha (HBK.) Benth.
filiformis (Fourn. Griff.
repens (HBK.) Scribn. &
Merr.
williamsii Swallen

BRACHIARIA Griseb.
Brachiaria erucaeformis (J. E.
Smith) Griseb. *
extensa Chase *
plantaginea (Link) Hitchc.

BRACHYPODIUM Beauv.
Brachypodium mexicanum (R.
& S.) Link

BRIZA L.
Briza maxima L. *
minor L. *

BROMUS L.
Bromus laciniatus Beal

CATHESTECUM Presl
Cathestecum brevifolium
Swallen
erectum Vasey & Hack.

CENCHRUS L.
Cenchrus brownii R. & S.
echinatus L.
pilosus HBK.
tribuloides L.

* Cultivadas

CHAETIUM Nees

Chaetium bromoides (Presl)
Benth. ex Hemsl.

CHLORIS Sw.

Chloris aristata (Cerv.) Swallen
chloridea (Presl) Hitchc.
gayana Kunth *
inflata Link.
orthonoton Doell.
petraea Sw.
radiata (L.) Sw.
virgata Sw.

CHUSQUEA Kunth

Chusquea abietifolia Griseb. *

COIX L.

Coix lacryma-jobi L.
lacryma-jobi var. ma-yuen
(Romanet) Stapf *

CORTADERIA Stapf

Cortaderia selloana (Schult.)
Aschers. & Graebn.

CRYPTOCHLOA Swallen

Cryptochloa granulifera
Swallen
variana Swallen

CYMBOPOGON Spreng.

Cymbopogon citratus (DC.)
Stapf *
nardus (L.) Rendle *

CYNODON L. Rich.

Cynodon dactylon (L.) Pers. **
plectostachyum Pilger *

DACTYLOCTENIUM Willd.

Dactyloctenium aegyptium (L.)
Richt.

DENDROCALAMUS Nees

Dendrocalamus aspera (Schult.)
Backer *
sikkimensis Gamble *
strictus (Roxb.) Nees *

DIECTOMIS HBK.

Diectomis fastigiata (Sw.) HBK.

DIGITARIA Heist.

Digitaria argillacea (H. & C.)
Fernald
decumbens Stent. *
eriantha Steud. *
horizontalis Willd.
kilimandscharica Mez
leucites (Trin.) Henr.
panicea (Sw.) Urban
sanguinalis (L.) Scop.
valida Stent.

ECHINOCHLOA Beauv.

Echinochloa colonum (L.) Link
cruspavonis (HBK.) Schult.

ELEUSINE Gaertn.

Eleusine indica (L.) Gaertn.

ELYTOSTACHYS McClure

Elytostachys typica McClure *

ERAGROSTIS Host

Eragrostis acutiflora (HBK.)
Nees
amabilis (L.) Wight & Arn, ex
Nees
cilianensis (All.) Link ex Vign.
ciliaris (L.) R. Br.
curvula (Schrad.) Nees
diffusa Buckl.
elliottii S. Wats.
glomerata (Walt.) L. H.
Dewey
hirta Fourn.
hypnoides (Lam.) B.S.P.
maypurensis (HBK.) Steud.
mexicana (Hornem.) Link
simpliciflora (Presl) Steud.
superba Peyr. *
tephrosanthos Schult.
viscosa (Retz.) Trin.

* Cultivadas

** Naturalizadas

EREMOCHLOA Buese
Eremochloa ophiuroides Hack.

ERIANTHUS L. Rich.
Erianthus trinii Hack.

ERIOCHLOA HBK.
Eriochloa polystachya HBK. *
punctata (L.) Desv.

ERIOCHRYSIS Beauv.
Eriochrysis cayennensis Beauv.

EUCHLAENA Schrad.
Euchlaena mexicana Schrad.

FESTUCA L.
Festuca mirabilis Piper
myuros L.

FOURNIERA Scribn.
Fourniera mexicana Scribn.

GIGANTOCHLOA Kurz
Gigantochloa apus Kurz *
aspera (Schult.)
Kurz *
verticillata (Willd.) Munro *

GOUINIA Fourn.
Gouinia guatemalensis (Hack.)
Swallen

GUADUA Kunth
Guadua aculeata Rupr. ex
Fourn. *
amplexifolia Presl *

GYMNOPOGON Beauv.
Gymnopogon spicatus (Spreng.)
Kuntze

GYNERIUM Willd.
Gynerium sagittatum (Aubl.)
Beauv.

HACKELOCHLOA Kuntze
Hackelochloa grandis (L.)
Kuntze

HEMARTHRIA R. Br.
Hemarthria altissima (Poir.)
Stapf & Hubb. *

HETEROPOGON Pers.
Heteropogon contartus (L.)
Beauv. ex Roem. & Schult.

HOMOLEPIS Chase
Homolepis aturensis (HBK.)
Chase

HYMENACHNE Beauv.
Hymenachne amplexicaulis
(Rudge) Nees

HYPARRHENIA Anderss.
Hyparrhenia bracteata (H. & B.)
Stapf
dissoluta (Nees) Hubb.
rufa (Nees) Stapf *

ICHNANTHUS Beauv.
Ichnanthus axillaris (Nees)
Hitchc. & Chase
nemorosus (Sw.) Doell.
nubigenus Swallen
pallens (Sw.) Munro ex Benth.
standleyi Hitchc.
tenuis (Presl) Hitchc. & Chase
villosus Swallen

IMPERATA Cyrillo
Imperata contracta (HBK.)
Hitchc.

ISACHNE R. Br.
Isachne arundinacea (Sw.)
Griseb.
polygonoides (Lam.) Doell.

ISCHAEMUM L.
Ischaemum latifolium (Spreng.)
Kunth

IXOPHORUS Schlecht.
Ixophorus unisetus (Presl)
Schlecht.

—
Cultivados

JOUVEA Fourn.
Jouvea pilosa (Presl) Scribn.
LASIACIS (Griseb.) Hitchc.
Lasiacis divaricata (L.) Hitchc.
divaricata var. divaricata
Davidse
leptostachya Hitchc.
linearis Swallen
lucida Swallen
nigra Davidse
oaxacensis (Steud.) Hitchc.
oaxacensis var. *oaxacensis*
Davidse
papillosa Swallen
procerrima (Hack.) Hitchc.
rhizophora (Fourn.) Hitchc.
ruscifolia (HBK.) Hitchc.
ruscifolia var. *ruscifolia*
Davidson
sloanei (Griseb.) Hitchc.
sorghoidea (Desv.) Hitchc. &
Chase

LEERSIA Sw.
Leersia distichophylla Bal. & Poir.
hexandra Sw.

LEPTOCHLOA Beauv.
Leptochloa domingensis (Jacq.)
Trin.
filiformis (Lam.) Beauv.
panicoides (Presl) Hitchc.
scabra Nees
virgata (L.) Beauv.

LEPTOCORYPHIUM Nees
Leptocoryphium lanatum
(HBK.) Nees

LITHACHNE Beauv.
Lithachne pauciflora (Sw.)
Beauv. ex Poir.

LUZIOLA Juss.
Luziola bahiensis (Steud.)
Hitchc.
peruviana Gmel.
spruceana Benth.
subintegra Swallen

MANISURIS L.
Manisuris aurita (Steud.) Kuntze
ramosa (Fourn.) Hitchc.

MELINIS Beauv.
Melinis minutiflora Beauv.

MEROSTACHYS Spreng.
Merostachys multiramea Hack.

MESOSETUM Steud.
Mesosetum blakei Swallen
pittieri Hitchc.

MICROCHLOA R. Br.
Microchloa kunthii Desv.

MUHLENBERGIA Schreb.
Muhlenbergia breviligula Hitchc.
ciliata (HBK.) Kunth
diversiglumis Trin.
emersleyi Vasey
implicata (HBK.) Kunth
ramulosa (HBK.) Swallen
setarioides Fourn.
tenella (HBK.) Trin.
tenuissima (Presl) Kunth

OLYRA L.
Olyra latifolia L.

OPIZIA Presl
Opizia stolonifera Presl

OPLISMENUS Beauv.
Oplismenus burmannii (Retz.)
Beauv.
hirtellus (L.) Beauv.
rariflorus Presl
setarius (Lam.) Roem. &
Schult.

ORYZA L.
Oryza latifolia Desv.
sativa L. *

ORTHOCLADA Beauv.
Orthoclada laxa (L. Rich.)
Beauv.

* Cultivadas

PANICUM L.

Panicum aciculare Desv.
albomaculatum Scribn.
antidotale Retz.
aquaticum Poir.
arenicoloides Ashe
arundinariae Trin. ex Fourn.
blakei Swallen
boliviense Hack.
breviramosum Swallen
chloroticum Nees
coloratum var. *makarikariensis*
 Goossens *
cordovense Fourn.
cyanescens Nees
fasciculatum Sw.
frondescens Mey.
fusiforme Hitchc.
germinatum Forsk.
ghiesbreghtii Fourn.
glutinosum Sw.
grande Hitchc. &
 Chase
hians Ell.
hirsutum Sw.
hirticaule Presl
hispidifolium Swallen
hondurense Swallen
laxum Sw.
maximum Jacq. **
miliaceum L.
molle Sw.
olivaceum Hitchc. & Chase
parviglume Hack.
paucifolium Swallen
pilosum Sw.
polygonatum Schrad.
pulchellum Raddi
purpurascens Raddi **
reptans L.
reptans L.
schmitzii Hack.
sellowii Nees
sonorum Bael.
spectabile Nees ex Trin. *
sphaerocarpon Ell.
stagnatile Hitchc. & Chase
stoloniferum Poir.

strigosum Muhl.
sublaeve Ewallen
trichanthum Nees
trichoides Sw.
umbonulatum Swallen
venezuelae Hck.
villosissimum Nash
viscidellum Scribn.
xalapense HBK.

PASPALUM L.

Paspalum adoperiens (Fourn.)
 Chase
blodgettii Chapm.
botterii (Fourn.) Chase
candidum (H. & B.) Kunth
centrale Chase
ciliatifolium Michx.
clavuliferum Wright
conjugatum Berg.
convexum H. & B.
costaricense Mez
decumbens Sw.
distichum L.
fasciculatum Willd. ex Flugge
heterotrichon Trin.
hitchcockii Chase
humboldtianum Flugge
langei (Fourn.) Nash
lentiginosum Presl
lividum Trin.
microstachyum Presl
millegrana Schrad.
minus Fourn.
multicaule Poir.
notatum Flugge
nutans Lam.
orbiculatum Poir.
paniculatum L.
peckii Hubb.
pectinatum Nees
pilosum Lam.
plenum Chase
plicatulum Michx.
propinquum Nash
prostratum Nash

* Cultivadas

** Naturalizadas

pulchellum Kunth
serpentinum Hochst.
squamulatum Fourn.
stellatum H. & B.
trachycoleon Steud.
umbratile Chase
urvillei Steud.
vaginatum Sw.
virgatum L.

PENNISETUM L. Rich.
Pennisetum bambusiforme
(Fourn.) Hemsl. ex Jacks.
clandestinum Hochst. * *
complanatum (Nees) Hemsl.
polystachyum Schult. *
purpureum Schumach. *
setosum (Sw.) L. Rich.
tryphoideum Rich. *

PENTARRHAPHIS HBK.
Pentarrhaphis annua Swallen
scabra HBK.

PERILEMA Presl
Perilema crinitum Presl

PHARUS L.
Pharus glaber HBK.
latifolius L.
parvifolius Nash

PHRAGMITES Adans.
Phragmites communis Trin.

PHYLLOSTACHYS Sieb. &
Zucc.
Phyllostachys aurea A. & C. *
bambosoides Sieb. & Zucc. *
nidularia Munro *
rubromarginata McClure *
viridi-glaucescens A. & C.
Riviere *

POA L.
Poa annua L.

POLYGONUM L.
Polygonum elongatum HBK.

PSEUDECHINOCHLOA Stapf
Pseudechinochloa polystachya
(HBK.) Stapf

RADDIA Bertol.
Raddia strictiflora (Fourn.)
Chase

REIMAROCHLOA Hitchc.
Reimarochloa brasiliensis
(Spreng.) Hitchc.

RHIPIDOCLADUM McClure
Rhipidocladum racemiflorum
(Steud.) McClure

RHYNCHELYTRUM Nees
Rhynchelytrum roseum (Nees)
Stapf & Hubb. ex Bews

SACCHARUM L.
Saccharum officinarum L. *
sinensis Roxb. *

SACCIOLEPIS Nash
Sacciolepis myuros (Lam.) Chase

SCHIZACHYRIUM Nees
Schizachyrium hirtiflorum Nees
sphaelata (Schumach.)
Stapf
tenax (L. Rich.) Desv.
vulpiseta (Lam.) Roem. &
Schult.

SETARIOPSIS Scribn.
Setariopsis auriculata (Fourn.)
Scribn.

SCHIZOSTACHYUM Nees
Schizostachyum funghomii
McClure *

SETARIA Beauv.
Setaria geniculata (Lam.) Beauv.
liebmanni Fourn.
longipila Fourn.
paniculifera (Steud.) Fourn.
scandens Schrad. ex Schult.

* Cultivadas

SINOCALAMUS McClure
Sinocalamus oldhami (Munro)
McClure *

SORGHASTRUM Nash
Sorghastrum brunneum Swallen
incompletum (Presl) Nash
nutans (L.) Nash
setosum (Griseb.) Hitchc.
trichocladum (Rupr.)
Kuntze

SORGHUM Moench
bicolor Moench
dochra (Forsk.)
Snowden *
dursa Stapf *
halepense (L.) Pers. *
roxburgii Steud. *
saccharum L. *
subglabrescens Steud. *
vulgare var. sudanense
(Piper) Hitchc. *
vulgare var. technicum
(Koern.) Jav. *

SPOROBOLUS R. Br.
Sporobolus ciliatus Presl
indicus (L.) R. Br.
littoralis (Lam.) Kunth
poiretii (R. & S.) Hitchc.
purpurascens (Sw.) Hamilt.
pyramidatus (Lam.) Hitchc.
virginicus (L.) Kunth

STENOTAPHRUM Trin.
Stenotaphrum secundatum
(Walt.) Kuntze

STREPTOCHAETA Schrad.
Streptochaeta sodiroana Hack.
spicata Schrad. ex Nees

THRASYA HBK.
Thrasya campylostachya (Hack.)
Chase
paspaloides HBK.

TRACHYPOGON Nees
Trachypogon angustifolius
(HBK.) Nees ex Hack.
canescens Nees
montufari (HBK.) Nees
secundus (Presl) Scribn.

TRICHACHNE Nees
Trichachne insularis (L.) Nees

TRIPLASIS Beauv.
Triplasis purpurea Champ.

TRIPSACUM L.
Tripsacum andersonii J. R. Gray
dactyloides (L.) L.
lanceolatum Rupr. ex Fourn.
latifolium Hitchc.
laxum Nash *

TRISETUM Pers.
Trisetum deyeuxioides (HBK.)
Kunth
deyerioides var. pubescens
Scribn.

TRITICUM L.
Triticum aestivum L. *
durum Desf. *

UNIOLA L.
Uniola pittierii Hack.

VETIVERIA Thou.
Vetiveria zizanioides (L.)
Nash

ZEA L.
Zea mays L. *

ZEUGITES P. Br.
Zeugites mexicana (Kunth)
Trin. ex Steud.
latifolia (Fourn.) Hemsl.

ZOYSIA Willd.
Zoysia japonica Steud. *
matrella (L.) Merr. *
tenuifolia Willd. *

* Cultivadas

CYPERACEAE

ABILGAARDIA Vahl

Abilgaardia ovata (Burm. f.) Kral

BULBOSTYLIS Kunth

Bulbostylis capillaris (L.)

Clarke

funckii (Steud.) Clarke

hirtella (Schrad.) Nees

junciformis (HBK.) Lindman

juncoides (Vahl) Kükenth.

paradoxa (Spreng.) Lindman

pubescens (Presl) Svens.

tenuifolia (Rudge) Macbr.

vestita (Kunth) Clarke

CALYPTROCARYA Nees

Calyptrocarya glomerulata

(Brongn.) Urban

CAREX L.

Carex albolutescens Schwein.

donnell-smithii L. H. Bailey

jamesonii Boott

polystachya Sw. ex Wahl.

psilocarpa Steud.

standleyana Steyerem.

CLADIUM R. Br.

Cladium jamaicense Crantz

CYPERUS L.

Cyperus albomarginatus

Mart. & Schrad.

alternifolius L.

amabilis Vahl

aristatus Rottb.

arsenii O'Neill & Benedict

articulatus L.

canus Presl

caracasanus Kunth

compressus L.

cyperoides (L.) Kunth

diffusus Vahl

eggersii Boeckel.

elegans L.

esculentus L.

flavescens L.

flavus (Vahl) Nees

giganteus Vahl

globulosus Aubl.

haspan L.

hermaphroditus (Jacq.)

Standl.

humilis Kunth

ischnos Schlecht.

lanceolatus Poir.

ligularis L.

luzulae (L.) Retz.

mutisii (HBK.) Griseb.

niger Ruiz & Pavón

ochraceus Vahl

odoratus L.

oxycarioides Britton

paniculatus Rottb.

polystachyos Rottb.

prolixus HBK.

polystachyos var. texensis

rivularis Kunth

rotundus L.

suriñamensis Rottb.

tenerrimus Presl

tenuis Sw.

unioloides R. Br.

DICHROMENA Michx.

Dichromena ciliata Vahl

radicans S. & C.

watsoni Britton

ELEOCHARIS R. Br.

Eleocharis caribaea (Rottb.)

Blake

cellulosa Torr.

dombeyana Kunth

elegans (HBK.) Roem. &

Schult.

filiculmis Kunth

fistulosa (Poir.) Link

interstincta (Vahl) R. & S.

maculosa (Vahl) R. & S.

minima Kunth

montana (HBK.) R. & S.

montevicensis Kunth

mutata (L.) R. & S.

nigrescens (Nees) Steud.

retroflexa (Poir.) Urban

schaffnerii Boeckel.

sellowiana Kunth

FIMBRISTYLIS Vahl

Fimbristylis autumnalis (L.)

R. & S.

complanata (Retz.) Link
dichotoma (L.) Vahl
diphylla (Retz.) Vahl
miliacea (L.) Vahl
spadicea (L.) Vahl
spathacea Roth

FUIRENA Rottb.

Fuirena incompleta Nees
robusta Kunth
simplex Vahl
umbellata Rottb.

HEMICARPHA Nees & Arn.

Hemicarpha micrantha (Vahl)
Pax

HYPOLYTRUM L. Rich.

Hypolytrum nicaraguense Liebm.
schraderianum Nees

KYLLINGA Rottb.

Kyllinga brevifolia Rottb.
peruviana Lam.
pumila Michx.
pungens Link

LIPOCARPHA R. Br.

Lipocarpha maculata (Michx.)
Torr.

MAPANIA Aubl.

Mapania sylvatica Aubl.

REMIREA Aubl.

Remirea maritima Aubl.

RHYNCHOSPORA Vahl

Rhynchospora aristata Boeckel.
barbata (Vahl) Kunth
cephalotes (L.) Vahl
clarkei Rose
corymbosa (L.) Britton
cyperoides (Sw.) Mart.
dives Standl.
eximia (Nees) Boeckel.
glabrosa (HBK.) R. & S.
marisculus Nees
mexicana Steud.
micrantha Vahl
polyphylla Vahl
robusta (Kunth) Boeckel.
rugosa (Vahl) Gale
schiedeana Kunth
setacea (Berg)

Boeckel.

tenuis Link
tuerckheimii Cralke

SCIRPUS L.

Scirpus californicus (C. A. Mey.)
Steud.
cubensis Poepp. & Kunth
validus Vahl

SCLERIA Berg

Scleria bracteata Cav.
ciliata Michx.
ciliata var. ciliata Fairery
eggersiana Boeckel.
hirtella Sw.
interrupta L. Rich.
latifolia Sw.
latifolia var. arundinaceae
(Kunth) Standl. & Steyerm.
lindleyana Clarke
macrophylla Presl
melaleuca S. & C.
microcarpa Nees
micrococca (Liebm.) Steud.
mitis Berg
mitrocarpoides Standl. & L.
Wms.
nutans Willd. ex Kunth
oligantha Michx.
paludosa Kunth
pauciflora Muhl.
pilosissima Britton
pinetorum Britton
pterota Presl
pterota var. melaleuca
(Reichb.) Uittien
pterota var. pterota Fairery
reticularis Michx.
reticularis var. pubescens
Britton
reticularis var. reticularis Fairery
schiedeana Schlecht.
secans (L.) Urban
setacea Poir.
setuloso-ciliata Boeckel.
tenella Kunth
verticillata Muhl.

UNCINIA Pers.

Uncinia hamata (Sw.) Urban

ACROCOMIA Mart.
Acrocomia mexicana Kark. ex
Mart.
mexicana var. vinifera Oerst.
sclerocarpa Mart. *
totali Mart. *

ADONIDIA Becc.
Adonidia merrellii Becc. *

AIPHANES Willd.
Aiphanes caryotaefolia Wendl. *

ARCHONTOPHOENIX Wendl.
& Drude
Archontophoenix alexandreae
Wendl. & Drude *

ARENGA Labill.
Arenga pinnata Merr. *
wrightii Griff. *

ARECASTRUM Becc.
Arecastrum romanzoffianum
Becc. *

ARIKURYROBA Barb.-Rodr.
Arikuryroba schizophylla Becc. *

ASTEROGYNE Wendl.
Asterogyne martiana Wendl. ex
Hook. f.

ASTROCARYUM Mey.
Astrocaryum alatum Loomis
cohune Standl. *
mexicanum Liebm.
standleyanum L. H. Bailey *

BACTRIS Jacq.
Bactris balanoidea (Oerst.)
Wendl. *
gasipaes HBK. *
hondurensis Standl.
major Jacq.

BENTINCKIA Berry ex
Roxb.
Bentinckia nicobarica Becc. *

BISMARCKIA Hildebr. &
Wendl.
Bismarckia nobilis Hildebr. &
Wendl. *

BORASSUS L.
Borassus aethiopicum Mart. *
flabelliformis Murr. *

CALYTROGYNE Wendl.
Calyptrogyne donnell-smithii
(Dammer) Burret

CARYOTA L.
Caryota cumingii Lodd. ex
Mart. *
mitis Lour. *
urens L. *

CHAMAEDOREA Willd.
Chamaedorea arenbergiana
Wendl.
bella O. F. Cook
elegans Mart. *
ernesti-augustii Wendl.
geonomaeformis Wendl.
graminifolia Wendl.
neurochlamys Burret
oblonga Mart.
pacaya Oerst.
rojasiana Standl. & Steyerl.
tepejilote Liebm.

CHRYSALIDOCARPUS
Wendl.
Chrysalidocarpus lutescens
Wendl. *
madagascariensis Becc. *

COCOS L.
Cocos nucifera L.
nucifera var. nana Griff. *
plumosa Lodd. *

COROZO Jacq. ex Giseke
Corozo olifera (HBK.) L. H.
Bailey *

* Cultivadas

CORYPHA L.
Corypha umbraculifera L. *

CRYSOPHILA Blume
Crysophila albida Bartl.
williamsii P. H. Allen

CYRTOSTACHYS Blume
Cyrtostachys renda Blume *

DAEMONOROPS Blume
Daemonorops fissus Blume *

DESMONCUS Mart.
Desmoncus polyacanthos Mart.

DICTYOSPERMA
Wendl. & Drude
Dictyosperma aurea Wendl. &
Drude *

DRYMOPHLOEUS Zipp.
Drymophloeus beguinii (Burret)
H. E. Moore *

ELAEIS Jacq.
Elaeis guineensis Jacq. *
melanococca Gaertn. *

ERYTHEA Wats.
Erythea salvadorensis (Wendl. ex
Becc.) H. E. Moore

EUTERPE Gaertn.
Euterpe edulis Mart. *
globosa Gaertn. *
macrospadix Oerts.

GEONOMA Willd.
Geonoma binervia Oerst.
ferruginea Wendl.
glauca Oerst.
longepetiolata Oerst.
mexicana Liebm. ex Mart.
trifurcata Oerst.

HETEROSPATHEA Scheff.
Heterospatha elata Scheff. *

LATANIA Comm.
Latania commersonii Gmel. *

LICUALA Thunb.
Licuala grandis Wendl. *
peltata Roxb. *

LIVISTONA R. Br.
Livistona rotundifolia Mart. *
saribus Merr. ex A. Chev. *

MANICARIA Gaertn.
Manicaria saccifera Gaertn.

MARTINEZIA R. & P.
Martinezia caryotaefolia HBK. *
erosa Linden. *

MAURITA L.
Maurita setigera Griseb. &
Wendl. ex Griseb. *

NEPHROSPERMA Balf.
Nephrosperma van-houtteana
Balf. *

OENOCARPUS Mart.
Oenocarpus panamensis L. H.
Bailey *

ONCOSPERMA Blume
Oncosperma filamentosum
Blume *
tigillaria Ridley *

ORBYGNIA Mart.
Orbignya cohune (Mart.)
Dahlgren ex Standl.

PAUROTIS O. F. Cook
Paurotis cookii (Bartl.) Standl. &
Steyerm.
wrightii (Griseb. & Wendl.)
Britton ex Britton & Schafer

* Cultivadas

PHOENIX L.
Phoenix canariensis Hort. ex
Chabaud *
roebelinii O'Brien *

PHYTELEPHAS R. & P.
Phytelephas macrocarpa Ruiz &
Pavón *

PRITCHARDA Seem. &
Wendl.
Pritchardia pacifica Seem. &
Wendl. *

PTYCHORAPHIS Becc.
Ptychoraphis angusta Becc. *

PTYCHOSPERMA Labill.
Ptychosperma elegans Blume *
macarthurii Wendl. *

RAPHIA Beauv.
Paphia vinifera Beauv. *

REINHARDTIA Liebm.
Reinhardtia gracilis (Wendl.)
Burret
gracilis var. gracilior (Burret)
H. E. Moore
rostrata Burret
simplex (Wendl.) Burret

ROYSTONEA O. F. Cook
Roystonea dunlapiana P. H.
Allen
oleracea (Jacq.) O. F. Cook
regia (HBK.) O. F. Cook
regia var. hondurensis P. H.
Allen

SABAL Adans.
Sabal mexicana Mart. *
texana Becc. *

SOCRATEA Karst
Socratea durissima (Oerst.)
Wendl.

SYAGRUS Mart.
Syagrus orinocensis (Spruce)
Burret *

SYNECHANTHUS Wendl.
Synechanthus fibrosus Wendl.

THRINAX L. f.
Thrinax altissima Hort.
parviflora Sw.

VEITCHIA Wendl.
Veitchia joanii Wendl. *
merrillii (Becc.)
winin H. E. Moore *

WELFIA Wendl.
Welfia georgii Wendl. ex André *

ZALACCA Rumps.
Zalacca edulis Blume *

CYCLANTHACEAE
CARLUDOVICA Ruis & Pavón
Carludovica microcephala
Hook. f.
oerstedii Hemsl.
palmata Ruiz & Pavón
utilis (Oerst.) Benth. & Hook.

CYCLANTHUS Poit.
Cyclanthus bipartitus Poit.

ARACEAE
ALOCASIA Neck.
Alocasia macrorrhiza (L.)
Schoot

AMORPHOPHALLUS Blume
Amorphophallus campanulatus
Blume ex Decne. *

ANTHURIUM Schott
Anthurium aemulum Schott
agnatum Schott
andreaeanum Lindl. *
basiattenuatum Schott
chlorocardium Standl. & L.
Wms.
concinatum Schott.

* Cultivadas

consobrinum Schott
crassinervium (Jacq.) Schott
fortinense Engler
gracile (Rudge) Lindl.
holtonianum Schott
lucens Standl.
magnificum Linden *
mysosuroides (HBK.) Endl.
pallens Schott
scandens (Aubl.) Engler
schlechtendalii Kunth
scolopendrium (Ham.)
Kunth
silvigaudens Standl. &
Steyserm.
subcordatum Schott
tetragonum Hook. ex Schott
tuerckheimii Engler
turrialbense Engler
yunckeri Standl.

CALADIUM Vent.

Caladium bicolor (Ait.) Vent. *

COLOGASIA Schott

Colocasia esculenta (L.) Schott *

CYRTOSPERMA Griff.

Cyrtosperma senegalense
Engler *

DIEFFENBACHIA Schott

Dieffenbachia oerstedii Schott
picta (Lodd.) Schott
pittieri Engler & Krause
seguina (L.) Schott

MONSTERA Adans.

Monstera acuminata Koch
deliciosa Liebm.
delicerata Koch
friedrichsthalii Schott
pertusa (L.) de Vriese

MONTRICHARDIA Crueger

Montrichardia arborescens (L.)
Schott

PHILODENDRON Schott

Philodendron anisotomum Schott
calderense Krause

coerulescens Engler
guatemalense Engler
guttiferum Kunth
hastiferum Standl. & L. Wms.
hederaceum (Jacq.) Schott
hoffmannii Schott
inaequilaterum Liebm.
monticola Standl.
oxycardium Schott
pittieri Engler
popenoei Standl. & Steyserm.
radiatum Schott
sagittifolium Liebm.
scandens subsp. scandens
Bunting
smithii Engler
tripartitum (Jacq.) Schott
warscewiczii Koch & Bouché

PISTIA L.

Pistia stratiotes L.

RHODOSPATHA Poepp.

Rhodospatha tuerckheimii Engler
& Krause

SPATHIPHYLLUM Schott

Spathiphyllum blandum Schott
friedrichsthalii Schott
matudae Bunting
phryniifolium Schott

SYNGONIUM Schott

Syngonium macrophyllum Engler
podophyllum Schott
rothschuhianum Engler

XANTHOSOMA Schott

Xanthosoma hoffmannii Schott
pilosum Koch
robustum Schott
violaceum Schott
wendlandii Schott

ZANTEDESCHIA Spreng.

Santedeschia aethiopica (L.)
Spreng. *

LEMMACEAE

LEMMA L.

Lemma cyclostasa (Ell.) Chev
minor L.

paucicostata Hegelm. ex
Engelm.

valdiviana Philippi

Cultivadas

SPIRODELA Schleiden
Spirodela polyrrhiza (L.)
Schleiden

WOLFFIELLA Hegelm.
Wolffiella lingulata Hegelm.

MAYACACEAE
MAYACA Aubl.

Mayaca fluviatilis Aubl.

XYRIDACEAE

XYRIS L.

Xyris ambigua Beyrich ex Kunth
jupicai L. Rich.
subnavicularis Malme.

ERIOCAULACEAE

ERIOCAULON L.

Eriocaulon ehrenbergianum
Klotzsch ex Koern.
molinae L. Wms.
seemannii Moldenke

PAEPALANTHUS Mart.

Paepalanthus lamarckii Kunth

TONINA Aubl.

Tonina fluviatilis Aubl.

BROMELIACEAE

AECHMEA Ruiz & Pavón

Aechmea angustifolia R. & E.
bracteata (Sw.) Griseb.
bromeliaefolia (Rudge) Baker
luddemanniana (Koch)
Brongn.
magdalenae (André) André.
ex Baker
mariae-reginae Wendl.
pubescens Baker
tillandsoides var. kienastii
(Morr. ex Mez) L. B. Smith

ANANAS Mill.

Ananas comosus (L.) Merrill *

ANDROLEPIS Brongn.

Androlepis skinneri (Koch)
Brongn.

BILLBERGIA Thunb.
Billbergia sanderiana Morr.

BROMELIA L.

Bromelia alsodes St. John
karatas L.
pinguin L.
wercklei Mez

CATOPSIS Griseb.

Catopsis aloides (S. & C.) Baker
apicroides (S. & C.) Baker
beteroniana (Schultes) Mez
brevipes Mez & Werckle ex
Mez
floribunda (Brongn.) L. B.
Smith
hahnii Baker
lundelliana L. B. Smith
montana L. B. Smith
morreniana Mez
nitida (Hook.) Griseb.
nutans (Sw.) Griseb.
Catopsis oerstediana Mez
sessiliflora (Ruiz & Pavón)
Mez
subulata L. B. Smith

GUZMANIA Ruiz & Pavón

Guzmania ligulata (L.) Mez
monostachya (L.) Rusby

HECHTIA Klotzsch

Hechtia dichroantha D. Sm.
guatemalensis Mez
microcarpa Standl. & L. Wms.
rupium Standl. & L. Wms.
valerii Standl. & L. Wms.

PITCAIRNIA L'Hér.

Pitcairnia calderonii Standl.
& L. B. Smith
hemsleyana Mez
heterophylla (Lindl.) Beer
karwinskyana Schult.
maidifolia (Morr.) Dcne.
ochroleuca (Koch & Bouché)
Baker
puberula Mez & D. Sm.

* Cultivadas

TILLANDSIA L.

Tillandsia anceps Lodd.
balbisiana Schult.
brachycaulos Schlecht.
bulbosa Hook.
butzii Mez
candelifera Roth.
capitata Griseb.
capitata var. *guzmanioides* L.
B. Smith
caput-medusae Morr..
circinnata Schlecht.
cryptopoda L. B. Smith
dasyliirifolia Baker
deppeana Steud.
distachya Baker
elongata var. *subimbricata*
(Baker) L. B. Smith
excelsa Griseb.
fasciculata Sw.
fasciculata var. *rotundata*
L. B. Smith
festucoides Brongn. ex Mez
filifolia S. & C.
flabellata Baker
glossophylla L. B. Smith
grandis Schlecht.
guatemalensis L. B. Smith
ionantha Planch.
juncea (Ruiz & Pavón) Poir.
lampropoda L. B. Smith
leiboldiana Schlecht.
lucida Morr. ex Baker
makoyana Baker
monadelphæ (Morr.) Baker
multicaulis Steud.
oreogens Standl. & L. Wms.
plumosa Baker
polystachya L.
ponderosa L. B. Smith
pruinosa Sw.
punctata S. & C.
recurvata L.
rodrigueziana Mez
rubra Ruiz & Pavón
schiedeana Steud.
seleriana Mez
standleyi L. B. Smith

steiropoda L. B. Smith
stretophylla Scheidw.
tricolor S. & C.
tricolor var. *picta* L. B.
Smith
usneoides L.
utriculata L.
uyucensis A. J. Gilmartin
uyucensis f. *minor* A. J.
Gilmartin
valenzuelana A. Rich.
vicentina Standl.
yunckeri L. B. Smith

VRIESIA Lindl.

Vriesia bracteosa (Mez &
Werckle) Smith & Pittier
chontalensis (Baker) L. B.
Smith
guadalupensis (Baker) Mez
heliconoides (HBK.) Hook.
montana (L. B. Smith) Smith
& Pittier
pectinata
L. B. Smith
pedicellata (Mez & Werckle)
Smith & Pittier
werckleana Mez

COMMELINACEAE

ANEILEMA R. Br.

Aneilema geniculata (Jacq.)
Woodson

ATHYROCARPUS Schelecht.

Athyrocarpus leiocarpus
(Benth.) B. & H.
persicariaefolium (DC.)
Hemsl.
rufipes (Seub.) Standl.

CALLISIA L.

Callisia monandra (Sw.) Schult.
multiflora (Mart. & Gal.)
Standl.
repens L.

CAMPELIA L. Rich.

Campeelia hirsuta Standl.
zanonia (L.) HBK.

COMMELINA L.

- Commelina coelestis Willd.
- diffusa Burm. f.
- elegans HBK.
- erecta L.
- erecta var. angustifolia (Michx.) Fernald
- erecta var. angustifolia f. albina Fernald
- erecta var. angustifolia f. villosa (Clarke) Standl & Steyerl.
- erecta var. intercusa Fernald
- longicaulis Jacq.
- robusta f. vestita (Clarke) Standl. & Steyerl.

DICHORISANDRA Mikan

- Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.

LEPTORRHODEO Clarke

- Leptorrhoeo filiformis (Mart. & Gal.) Clarke

MURDANNIA Royle

- Murdannia nudiflora (L.) Brenan

RHOEO Hance

- Rhoeo discolor (L'Hér.) Hance ex Walp. *

TINANTIA Scheidw.

- Tinantia erecta (Jacq.) Schlecht.
- leiocalyx Clarke

TRADESCANTIA L.

- Tradescantia commelinoides R. & S.
- commelinoides var. rotundifolia Clarke
- cordifolia Sw.
- crassifolia Cav.
- geniculata Jacq.
- guatemalensis Clarke

TRIOGANDRA Raf.

- Triogandra cumanensis (Kunth) Woodson
- cumanensis f. glabrior (Clarke) Standl. & Steyerl.
- montana Handles
- purpurascens ssp. purpurascens Handles
- serrulata (Vahl) Handl. & Schindler
- ZEBRINA Schnizl.
- Zebrina pendula Schnizl.

PONTEDERIACEAE

EICHHORNIA Kunth

- Eichhornia azurea (Sw.) Kunth
- crassipes (Mart.) Solms

HETERANTHERA R. & P.

- Heteranthera limosa (Sw.) Willd.
- peduncularis Benth.
- reniformis Ruiz & Pavón

PONTEDERIA L.

- Pontederia cordata L.
- lanceolata Nutt.
- rotundifolia L. f.
- sagittata Presl

JUNCACEAE

JUNCUS L.

- Juncus dichotomus Ell.
- effusus L.
- marginatus var. setosus Coville
- microcephalus HBK.
- platyphyllus (Weig.) Fernald

LILIACEAE

AGAPANTHUS L'Hér.

- Agapanthus africanus (L.) Hoffm. *

ALLIUM L.

- Allium cepa L. *
- glandulosum Link & Otto
- porrum L. *
- sativum L. *
- schoenoprasum L. *

* Cultivadas

ALOE L.
Aloe barbadensis Mill.

ANTHERICUM L.
Anthericum aurantiacum Baker
ex Hemsl.
eleutherandrum (Koch)
Moore
liliago L. *
macrocarpon (Greenm.)
Standl. & L. Wms.

Asparagus falcatus L. *
lucidus Lindl. *
officinalis L. *
plumosus Baker *
sprengeri Regel *

DANAE Merik.
Danae nodosa F. Muell. ex van
Steenis *

DRACAENA L.
Dracaena americana D. Sm.
draco L. *

HEMEROCALLIS L.
Hemerocallis fulva L. *

LILIUM L.
Lilium longiflorum Thunb. *
philippinense Baker *

NOTHOSCORDERUM Kunth
Nothoscorderum fragrans (Vent.)
Kunth

SANSEVIERIA Thumb.
Sansevieria cylindrica Boj. *
guineensis (L.) Willd. *
kirkii Baker *
suffruticosa N. E. Brown *
thyrsiflora Thunb. *

SCHOENOCAULON Gray
Schoenocaulon officinale (S. &
C.) Gray ex Benth.

SMILACINA Desf.
Smilacina flexuosa Bertol.
paniculata Mart. & Gal.
scilloidea Mart. & Gal.

TAETSIA Medik.
Taetsia fruticosa (L.) Merr. *
fruticosa var. *ferrea* (Baker)
Standl. *
stricta (Endl) Standl. *

TULBAGHIA L.
Tulbaghia simmleri Beauv. *

YUCCA L.
Yucca elephantipes Regel
gloriosa L. *

SMILACACEAE

SMILAX L.
Smilax angustifolia A. DC.
candelariae A. DC.
jalapensis Schlecht.
kunthii Killip & Morton
lanceolata L.
luculenta Killip & Morton
lundellii Killip & Morton
mollis H. & B. ex Willd.
munda Killip & Morton
ornata Lem.
panamensis Morong
regelii Killip & Morton
regelii f. *albida* (Killip &
Morton) Standl. & Steyerem.
spinosa Mill.
subpubescens A. DC.
velutina Killip & Morton

HAEMODORACEAE

XIPHIDIUM Aubl.
Xiphidium caeruleum Aubl.

AMARYLLIDACEAE

AGAVE L.
Agave americana L. *
angustifolia Haw. *
brachystachys Cav.
decipiens Baker *
letonae Trel. *
morrisii Baker *

* Cultivadas

seemanniana Jacobi
sisalana Perr.
sisalana var. armata Trel.
tenuispina Trel.

AMARYLLIS L.

Amaryllis belladonna L. *

BOMAREA Mirbel

Bomarea edulis (Tuss.) Herb.
hirtella (HBK.) Herb.

CRINUM L.

Crinum cruentum Ker
erubescens Ait.
longifolium (L.) Thunb.
pratense Herb.

CURCULIGO Gaertn.

Curculigo scorzoneraefolia
(Lam.) Baker

FURCRAEA Vent.

Furcraea cabuya Trel.
macrophylla Hook. *
melanodonta Trel.

HIPPEASTRUM Herb.

Hippeastrum equestre Herb. *

HYMENOCALLIS Salisb.

Hymenocallis littoralis Salisb. *

HYPOXIS L.

Hypoxis decumbens L.

PANCRATIUM L.

Pancreatum littorale Jacq.

POLIANTHES L.

Polianthes tuberosa L. *

SPREKELIA Heist.

Sprekelia formosissima (L.)
Herb. *

ZEPHYRANTHES Herb.

Zephyranthes citrina Baker
grandiflora Lindl.
lindleyana Herb.

DIOSCOREACEAE

DIOSCOREA L.

Dioscorea alata L. *
argyrea Hort. *
aspera H. & B.
bulbifera L. *
composita Hemsl.
convolvulacea S. & C.
convolvulacea var. glabra
Uline
convolvulacea var. typica
Morton
costaricensis Knuth
densiflora Hemsl.
esurientium Uline
floribunda Mart. & Gal.
friedrichsthali Knuth
koepperi Standl.
lobata Uline
macrostachya Benth.
matagalpensis Uline
nelsonii Uline ex Knuth
polygonoides H. & B. ex Willd.
trifida L. f.
urophylla Hemsl.
violacea Uline

IRIDACEAE

ACIDANTHERA Hochst.

Acidantha bicolor Hochst. *

CIPURA Aubl.

Cipura latifolia Standl. & L.
Wms.
paludosa Aubl.

ELEUTHERINE Herb.

Eleutherine bulbosa (Mill.)
Urban

GLADIOLUS L.

Gladiolus hortulanus L. *

IRIS L.

Iris fulva Ker *
germanica L. *

MARICA Ker

Marica caerulea Ker *

* Cultivadas

MORAEA Mill.

Moraea iridoides L. *

NEMASTYLIS Nutt.

Nemastylis tenuis (Herb.) Baker

NEOMARICA Sprague

Neomarca gracilis (Herb.)

Sprague

ORTHROSANTHUS Sweet

Orthrosanthus chimboracensis
var. centroamericanus Steyerl.

SISYRINCHIUM L.

Sisyrinchium convolutum Nocca
guatemalense (Baker) Standl.
& Steyerl.

iridifolium HBK.

micranthum Cav.

tinctorium HBK.

TIGRIDIA Juss.

Tigridia pavonia (L. f.) Ker

TRITONIA Ker

Tritonia crocosmiiflora Nichols

WATSONIA Mill.

Watsonia beatricis Matthews &
Bolus *

MUSACEAE

ENSETE Bruce

Ensete superbum (Roxb.)
Chessm. *

HELICONIA L.

Heliconia adflexa (Griggs)
Standl.

aurantica Ghiesbr. ex Lem.

bihai L.

bomgaeana Peters. *

caribaea Lam.

champneiana Griggs *

collinsiana Griggs

crassa Griggs *

elegans Peters. *

imbricata (Kuntze) Baker

indica Lam. *

latispatha Benth.

librata Griggs

marginata Pitt.

mariae Hook. f.

metallica Planch. & Linden *

micholitzii Ridley *

molinaeana R. R. Smith

osaensis Cufod.

platystachys Baker

psittacorum L. f.

pulverulenta Linden *

rostrata Ruiz & Pavón

schiedeana var. spissa (Griggs)

R. R. Smith

subulata Ruiz & Pavón

tortuosa Griggs

vaginalis Benth.

villosa Klotzsch

wagneriana Peters.

MUSA L.

Musa acuminata Colla *

balbisiana Colla *

cavendishii Lam. *

coccinea Andr. *

ensete Gmel. *

ornata Roxb. *

paradisiaca L. *

paradisiaca var. septentum

(L.) Kunth *

rosacea Jacq. *

testilis Née *

RAVENALA Adans.

Ravenala guyanensis Steud. *

madagascariensis Sonn. *

STRELITZIA Banks.

Strelitzia reginae Banks. *

ZINGIBERACEAE

ALPINIA Roxb.

Alpinia longipetiolata Elmer. *

mutica Roxb. *

purpurata (Vioill.) K.

Schum. *

sanderiae Hort. *

AMOMUM L.

Amomum hemisphaericum K.

Schum. *

* Cultivadas

CALIMBUM Holttum
Calimbum speciosum (Wendl.)
Holttum *

COSTUS L.
Costus congestus Rowlee
friedrichsenii Peters.
laevis Ruiz & Pavón
malortieanus Wendl. *
ruber Griseb.
sanguineus D. Sm.
spicatus (Jacq.) Sw.
stenophyllus Standl. & L.
Wms. *
villosissimus Jacq.

CURCUMA L.
Curcuma longa L. *

DIMEROCOSTUS O. Ktze.
Dimerocostus uniflorus (Poepp.)
K. Schum. *

ELETTARIA Maton
Elettaria cardamomum Maton *

HEDYCHIUM Koenig
Hedychium angustifolium Roxb. *
coronarium Koenig *
gardnerianum Griff *

KAEMPFERIA L.
Kaempferia rotunda L. *

NICOLAIA Horam.
Nicolaia elatior Horam. *

PHAEOMERIA Lindl.
Phaeomeria speciosa (Blume)
Merr. *

RENEALMIA L. f.
Renealmia aromatica (Aubl.)
Griseb.
cernua (Sw.) Macbride
exaltata L. f.

ZINGIBER Adans.
Zingiber officinale Roscoe *

CANNACEAE

CANNA L.

Canna edulis Ker
generalis L. H. Bailey *
indica L.
lutea Mill.

MARANTACEAE

CALATHEA Mey.

Calathea allouia (Aubl.) Lindl.
altissima (Poepp. & Endl.)
Koern.
coccinea Standl. & Steyerm.
insignis Peters.
lutea (Aubl.) Mey.
macrochlamys Woodson &
Standl.
macrocephala K. Schum.
micans (Math.) Koern.
microcephala (Poepp. &
Endl.) Koern.
ovandensis Matuda
veitchiana Veitch ex Hook. *
verapax D. Sm.
warszewiczii (Math.) Koern.
zebrina Lindl. *

ISCHONOSIPHON Koern.
Ischonosiphon pruinus (Regel)
Peters.

MARANTA L.

Maranta arundinacea L.
divaricata Roscoe
lietzei Hort. ex Petersen *

STROMANTHE Sonder
Stromanthe rothschuhii K.
Schum.

THALIA L.

Thalia geniculata L.

BURMANNIACEAE

BURMANNIA L.

Burmannia capitata (Walt.)
Mart.

GYMNOSSIPHON Blume

Gymnossiphon suaveolens
(Karst.) Urban

* Cultivadas

tenellus (Benth.) Urban
tuerckheimii Jonker

ORCHIDACEAE

AMPAROA Schltr.

Amparoa costaricensis Schltr.

ARPOPHYLLUM Llave & Lex.

Arpophyllum alpinum Lindl.
spicatum Llave & Lex.

ARUNDINA Blume

Arundina bambusifolia Lindl.
graminifolia (Don) Schltr. *

BLETIA R. & P.

Bletia gracilis var. roezlii
(Reichb.) L. Wms.
purpurea (Lam.) DC.
reflexa Lindl.

BOTHRIOCHILUS Lem.

Bothriochilus bellus Lem.
densiflorus (Rolfe) Ames &
Correll
macrostachyus (Lindl.) L.
Wms.

BRASSAVOLA R. Br.

Brassavola acaulis Lindl. & Paxt.
cucullata (L.) R. Br.
nodosa (L.) Lindl.

BRASSIA R. Br.

Brassia maculata R. Br.
verrucosa Lindl.

BULBOPHYLLUM Thou.

Bulbophyllum aristatum (Reichb.
f.) Hemsl.
pachyrhachis (A. Rich.)
Griseb.

CAMPYLOCENTRUM Benth.

Campylocentrum fasciola
(Lindl.) Cogn.
hondurensis Ames
micranthum (Lindl.) Rolfe

CATASETUM L. Rich.
Catasetum integerrimum Hoog.
maculatum Kunth
russellianum Hook.

CATTLEYA Lindl.

Cattleya aurantiaca (Batem. ex
Lindl.) P. Don
skinneri Batem.
skinneri f. alba Standl.

CHYSIS Lindl.

Chysis aurea Lindl.

COMPARETTIA Poepp. & Endl.

Comparettia falcata Poepp. &
Endl.

CORALLORHIZA (Hall).

Chat.
Corallorhiza odontorhiza
(Willd.) Nutt.

CORYANTHES Hook.

Coryanthes speciosa Hook.

CRANICHIS Sw.

Cranichis ciliata (HBK.) Kunth
hieroglyphica Ames &
Correll
sylvatica A. Rich. & Gal.
wageneri Reichb. f.

CRYBE Lindl.

Crybe rosea Lindl.

CRYPTARRHENA R. Br.

Cryptarrhena lunata R. Br.

CYCNOCHES Lindl.

Cycnoches egertonianum Batem.

DIACRIUM Lindl.

Diacrium bilamellatum
(Reichb. f.) Hemsl.

DICHAEA Lindl.

Dichaea glauca (Sw.) Lindl.

* Cultivadas

graminoides (Sw.) Lindl.
hystricina Reichb. f.
muricata (Sw.) Lindl.
muricata var. neglecta
(Schltr.) Kranzl.
panamensis Lindl.
powellii Schltr.
squarrosa Lindl.

ELLEANTHUS Presl

Elleanthus aurantiacus (Lindl.)
Reichb. f.
capitatus (R. Br.) Reichb. f.
linifolius Presl

EPIDENDRUM L.

Sección Euepidendrum

Epidendrum anceps Jacq.
arbuscula Lindl.
centropetalum Reichb. f.
chloe Reichb. f.
cnemidophorum Lindl.
cobanense Ames & Schltr.
condylochilum Lehm. &
Kranzl.
cristatum Ruiz & Pavón
cystosum Ames
difforme Jacq.
doroteae P. H. Allen
edwardsii Ames
ibaguensis HBK.
imatophyllum Lindl.
isomerum Schltr.
lancheanum Rolfe ex Bonhof
lindleyanum (Batem.)
Reichb. f.
nocturnum Jacq.
polyanthum Lindl.
porpax Reichb. f.
pseudoramosum Schltr.
ramosum Jacq.
ramosum var. lanceolatum
Griseb.
ramosum var. mixtum
(Schltr.) Ames
repens Cogn.
rigidum Jacq.
schlechterianum Ames

teretifolium Sw.
trachythece Schltr.
verrucosum Sw.
verrucosum var. myrianthum
(Lindl.) A. & C.

EPIDENDRUM L.

Sección Encyclium

Epidendrum abbreviatum
Schltr.
adenocarpon Llave & Lex.
alatum Batem.
atropurpureum Willd.
boothii (Lindl.) L. Wms.
bractescens Lindl.
brassavolae Reichb. f.
chondylochilum Lehm. &
Kranzl.
ciliare L.
ciliare var. oerstedii (Reichb.
f.) L. Wms.
cochleatum L.
fragrans Sw.
ionophlebium Reichb. f.
isomerum Schltr.
limbatum Lindl.
luteo-roseum Rich. & Gal.
neurosum Ames
ochraceum Lindl.
oncidioides Lindl.
oncidioides var. gravidum
(Lindl.) Ames
papillosum Batem.
parkinsonianum Hook.
pentotis Reichb. f.
polybulbon Sw.
pymaeum Hook.
radiatum Lindl.
selligerum Batem. ex Lindl.
stamfordianum Batem.
tuerckheimii (Schltr.) Ames
varicosum Batem. ex Lindl.
virgatum Lindl.
xipheres Reichb. f.

EPIDENDRUM L.

Sección Barkeria

Epidendrum chinense (Lindl.)
Ames

lindleyanum (Batem.)
Reichb. f.
stenopetalum Hook.

ERYTHRODES Blume
Erythodes purpurea Ames
querceticola (Lindl.) Ames
tuerckheimii (Schltr.) Ames
vaginata (Hook.) Ames
venustula Ames

EULOPHIA R. Br.
Eulophia alta (L.) Fawc. &
Rendle

GALEANDRA Lindl.
Galeandra baueri Lindl.

GONGORA R. & P.
Gongora cassidea Reichb. f.
maculata Lindl.
truncata Lindl.

GOODYERA R. Br.
Goodyera striata Reichb. f.

GOVENIA Lindl.
Govenia mutica Reichb. f. var.
purpusii (Schltr.) Correll
utriculata (Sw.) Lindl. var.
capitata (Lindl.) Correll

HABENARIA Willd.
Habenaria alata Hook.
bractescens Lindl.
clypeata Lindl.
crassicornis Lindl.
entomantha (Llave & Lex.)
eustachya Reichb. f.
novemfida Lindl.
pauciflora (Lindl.) Reichb. f.
quinqusetata (Michx.) Sw.
repens Nutt.
strictissima Reichb. f.
strictissima var. *odontopetala*
(Reichb. f.) L. Wms.

HEXISEA Lindl.
Hexisea bidentata Lindl.

HOMALOPETALUM Rolfe
Homalopetalum pumilio (Reichb.
f.) Schltr.

HORMIDIUM Lindl.
Hormidium tripterum (Brongn.)
Cogn.

IONOPSIS HBK.
Ionopsis utricularioides (Sw.)
Lindl.

ISOCHILUS R. Br.
Isochilus crassiflorum Rich. &
Gal.

linearis (Jacq.) R. Br.
linearis var. *carinosiflorus*
(Lindl.) Correll
major C. & S.
major var. *amparoanus*
(Schltr.) Correll

LACAENA Lindl.
Lacaena bicolor Lindl.

LAELIA Lindl.
Laelia anceps Lindl.
rubescens Lindl.
superbiens Lindl.
tibicinis (Batem.) L. Wms.
wendlandi Reichb. f.

LEOCHILUS Knowles &
Westcott
Leochilus johnstonii Ames &
Correll
labiatus (Sw.) Kuntze
oncidoides Knowl. & Westc.
scriptus (Scheidw.) Reichb. f.

LEPANTHES Sw.
Lepanthes acuminata Schltr.
dawsonii Ames
edwardsii Ames
samacensis Ames
turalvae Reichb. f.
yunckerii Ames

LEPANTHOPSIS Cogn.
Lepanthopsis floripecten (Reichb.
f.) Ames

LIPARIS L. Rich.

Liparis elata Lindl.
fantastica var. cordiformis
(Schweinf.) L. Wms.
vexillifera (Llave & Lex.)
Cogn.
vexillifera var. galeottiana (A.
Rich. & Gal.) Ames & Correll

LOCKHARTIA Hook.

Lockhartia oerstedii Reichb. f.

LYCASTE Lindl.

Lycaste aromatica (Graham)
Lindl.
lasioglossa Reichb. f.
skinneri Lindl.
virginalis (Scheidw.) Linden

MALAXIS Soland.

Malaxis aurea Ames
brachyrrhynchos (Reichb. f.)
Ames
corymbosa (Wats.) Kuntze
excavata (Lindl.) Kuntze
fastigiata (Reichb. f.) Kuntze
lepidota (Finet) Ames
majanthemifolia S. & C.
maxonii Ames
soulei L. Wms.
unifolia Michx.

MASDEVALLIA R. & P.

Masdevallia floribunda Lindl.
linearifolia Ames
simula Reichb. f.
tubuliflora Ames

MAXILLARIA R. & P.

Maxillaria alba (Hook.) Lindl.
brachybulbon Schltr.
camaridii Reichb. f.
cobanensis Schltr.
crassifolia (Lindl.) Reichb. f.
cucullata Lindl.
densa Lindl.
elatior Reichb. f.
friedrichsthalii Reichb. f.
macleei Batem.
maleolens Schltr.

meleagris Lindl.
pulchra (Schltr.) L. Wms.
purpurea (Spreng.) Ames &
Correll
ringens Reichb. f.
rufescens Lindl.
tenuifolia Lindl.
uncata Lindl.
vagans Ames & Schw.
valenzuelana (A. Rich.)
Nash
variabilis Batem.

MORMODES Lindl.

Mormodes aromatica Lindl.
histro Lindl. & Reichb. f.
lineatum Batem. ex Lindl.

MORMOLYCA Fenzl.

Mormolyca rigens (Lindl.)
Schltr.

NAGELIELLA L. Wms.

Nageliella purpurea (Lindl.) L.
Wms.

NOTYLIA Lindl.

Notylia barkeri Lindl.
pentachne Reichb. f.

OCTOMERIA R. Br.

Octomeria hondurensis Ames

ODONTOGLOSSUM HBK.

Odontoglossum bictoniense
(Batem.) Lindl.
cordatum Lindl.
egertonii Lindl.
rossii Lindl.
stenoglossum (Schltr.) L.
Wms.
williamsianum Reichb. f.

ONCIDIUM Sw.

Oncidium ascendens Lindl.
aurisasinorum Standl. & L.
Wms.
brachyandrum Lindl.
carthagenense (Jacq.) Sw.

cavendishianum Batem.
cebolleta (Jacq.) Sw.
crista-galli Reichb. f.
ensatum Lindl.
leucochilum Batem. ex Lindl.
longifolium Lindl.
luridum Lindl.
maculatum Lindl.
pusillum (L.) Reichb. f.
retemeyerianum Reichb. f.
sphacelatum Lindl.
splendidum A. Rich. ex Duch.
stipitatum Lindl.
teres A. & S.
titania Schltr.

ORNITHOCEPHALUS Hook.
Ornithocephalus bicornis Lindl.
inflexus Lindl.

PHRAGMIPEDIUM Rolfe
Phragmipedium caudatum
(Lindl.) Rolfe

PHYSOSIPHON Lindl.
Physosiphon minor Rendle

PLEUROTHALLIS R. Br.
Pleurothallis abjecta Ames
amesiana L. Wms.
blaisdellii Wats.
brighamii Wats.
broadwayi Ames
cardio thallis Reichb. f.
carioi Schltr.
ciliaris (Lindl.) L. Wms.
circumplexa Lindl.
comayaguensis Ames
compacta (Ames) Ames &
Schweinf.
corniculata (Sw.) Lindl.
dolichopus Schltr.
fuegi Reichb. f.
ghiesbreghtiana A. Rich. &
Gal.
glandulosa Ames
hastata Ames
hirsuta Ames
homolantha Schltr.
hondurensis Ames
immersa Lindl. & Reichb. f.

johnsonii Ames
lancilabris (Reichb. f.)
Schltr.
lewisae Ames
muricata Schltr.
oscitans Ames
ovatilabia A. & S.
pachyglossa Lindl.
pansamalae Schltr.
pantasmii Reichb. f.
peperomioides Ames
periodica Ames
platystilis Schltr.
pruinosa Lindl.
purpusii Schltr.
segoviensis Reichb. f.
segregatifolia Ames &
Schweinf.
sertularioides (Sw.) Spreng.
stenostachya Reichb. f.
testaefolia (Sw.) Lindl.
tribuloides (Sw.) Lindl.
tuerckheimii Schltr.
vittata Lindl.
xanthophthalma (Reichb. f.)
L. Wms.

POGONIA Juss.
Pogonia cubensis Reichb. f.
mexicana Wats.

POLYSTACHYA Hook.
Polystachya cerea Lindl.
clavata Lindl.
foliosa Lindl.
lineata Reichb. f.

PONERA Lindl.
Ponera striata Lindl.

PONTHIEVA R. Br.
Ponthieva ephippium Reichb. f.
racemosa (Walt.) Mohr

PRESCOTTIA Lindl.
Prescottia oligantha (Sw.)
Lindl.
stachyodes (Sw.) Lindl.

RHYNCHOLAELIA Schltr.

Rhyncholaelia digbyana Schltr.
glauca Schltr.

SCAPHOSEPALUM Pfitzer
Scaphosepalum standleyi Ames

SCAPHYGLOTTIS Poepp. &
Endl.
Scaphyglottis confusa (Schltr.)
Ames & Correll
cuneata Schltr.
hondurensis (Ames) L. Wms.
livida (Lindl.) Schltr.
longicaulis Wats.
micrantha (Lindl.) Ames &
Correll

SCELOCHILUS Klotzsch
Scelochilus tuerckhiemii Schltr.

SOBRALIA R. & P.
Sobralia decora Batem.
fragrans Lindl.
macrantha Lindl.
mucronata Ames & Schweinf.
wercklei (Schltr.) L. Wms.
xantholeuca Hort. ex Williams

SPIRANTHES L. Rich.
Spiranthes adusta (Sw.) Benth.
aurantiaca (Llave & Lex.)
Hemsl.
bicaudata Ames
alata (Sw.) L. Rich.
funkiana var. olivacea
(Rolfe) Ames & Correll
llaveana Lindl.
orchiioides (Sw.) A. Rich.
pauciflora A. Rich.
prasophylla Reichb. f.
rosulata (W. Baxt.) Lindl.
speciosa (Gmel.) A. Rich.
tonduzii Schltr.
trilineata var. thelymitra
(Reichb. f.) L. Wms.

STANHOPEA Frost
Stanhopea cirrhata Lindl.

ecornuta Lem.
oculata (Lodd.) Lindl.
wardii Lodd. ex Lindl.

STELIS Sw.
Stelis bidentata Schltr.
ciliaris Lindl.
cleistogama Schltr.
gracilis Ames
guatemalensis Schltr.
hymenantha Schltr.
inaequalis Ames
parvula Lindl.
perplexa Ames
purpurascens A. Rich. Gal.
rubens Schltr.
thecoglossa Reichb. f.

TRICHOPILIA Lindl.
Trichopilium marginata Renfr.
tortilis Lindl.

TRIGONIDIUM Lindl.
Trigonidium egertonianum
Batem. ex Lindl.

VANILLA Sw.
Vanilla inodora Schiede
fragrans (Salisb.) Ames
planifolia Andrews
pompona Schiede

WULLSCHLAEGELIA
Reichb. f.
Wullschlaegelia aphylla (Sw.)
Reichb. f.

XYLOBIUM Lindl.
Xylobium pickianum (Schltr.)
L. Wms.

CASUARINACEAE
CASUARINA L.
Casuarina equisetifolia L. *
cunninghamiana Miq. *
glauca Sieber *
lepidophloia F. Muell. *
stricta Miq. *

* Cultivadas

PIPERACEAE

PEPEROMIA Ruiz & Pavón

Peperomia acuminata Ruiz & Pavón

aggravescens Trel.
 alata Ruiz & Pavón
 amnicola Trel.
 angularis C. DC.
 argumentosa Trel.
 arifolia Miq. *
 asarifolia S. & C.
 bernoullii C. DC.
 caducipilosa Trel.
 cangrejalana Trel.
 caperata Yuncker *
 claytonioides Kunth
 cobana C. DC.
 collocata Trel.
 costaricensis C. DC.
 dawsoni Trel.
 deppeana S. & C.
 dotana Trel.
 eripipunctulata Trel.
 filicidecorans Trel.
 flagitans Trel.
 florensensis Trel.
 galioides HBK.
 glabella (Sw.) A. Dietr.
 gollii Trel.
 granulosa Trel.
 hernandiifolia (Vahl) A. Dietr.
 hylophila C. DC.
 lanceolato-peltata C. DC.
 lenticularis Dahlstedt
 longeacuminata Trel.
 macrostachya (Vahl) A. Dietr.
 maculosa (L.) Hook.
 major (Miq.) C. DC.
 mexicana Miq.
 montis-verticis Trel.
 nebuligaudens Trel.
 novella Trel.
 obtusifolia (L.) A. Dietr.
 olicacea C. DC.
 pellucida (L.) HBK.
 peltilimba C. DC. ex Trel.
 pernambucensis Miq.

pereskiaefolia (Jacq.) HBK.
 petenensis Trel.
 petrophila C. DC.
 polybotrya HBK. *
 praeteruentifolia Trel.
 puteolifera Trel.
 quadrifolia (L.) HBK.
 rhodophlebia Trel.
 rinconensis Trel.
 rotundifolia (L.) HBK.
 serpens (Sw.) Loud.
 sandersii C. DC. *
 siguatepequensis Trel.
 staminea Trel.
 subgeminispica Trel.
 tacanana Trel. & Standl.
 tenella (Sw.) A. Dietr.
 tenuiscaulis C. DC.
 tetraphylla (G. Farst.) Hook. & Arn.
 tuisana C. DC.
 verticillata (L.) A. Dietr.
 yojoana Trel.
 yunckeri Trel.

PIPER L.

Piper achoteanum Trel.
 actae Trel.
 adornantispicum Trel.
 aduncum L.
 allatum Trel.
 alveolatifolium Trel.
 amalago L.
 apertum Trel.
 apertum var. nodosum Trel.
 arenicola Trel.
 aspericaule Trel.
 atrichopus Trel.
 atrichopus var. arborescens Trel.
 auritilimbus Trel.
 auritum HBK.
 calvescens Trel.
 calvescens var. aguanum Trel.
 candelarianum C. DC.
 carpinteranum C. DC.
 carriloanum C. DC.
 clivicola Stardl. & L. Wms.

* Cultivadas

comayaguanum Trel.
 conversum Trel.
 crassicaule Trel.
 cristicola Trel.
 cyclophyllum Trel.
 dawsoni Trel.
 deamii Trel.
 dedititium Trel.
 deductum Trel.
 decurrens C. DC.
 deltoideocarpum Trel.
 diandrum C. DC.
 evulsipilosus Trel.
 exigens Trel.
 fallens Trel.
 felipense Trel.
 firmifolium Trel.
 fraguanum Trel.
 geniculatum Sw.
 gracillimum Trel.
 hispidiseptum Trel.
 hispidum Sw.
 imperspicuibracteum Trel.
 inconsumptum Trel.
 indignum Trel.
 jacquemontianum Kunth
 koepperi Trel.
 laceratibracteum Trel.
 lacunosum HBK.
 laterifissum Trel.
 levilimbium Trel.
 marginatum Jacq.
 martensianum C. DC.
 meritum Trel.
 monteluctans Trel.
 multinervium Trel.
 mystaciferum Trel.
 neurostachyum C. DC.
 nigrum L. *
 nudigaudens Trel.
 oblique-ovatum Trel.
 obliquum Ruiz & Pavón
 obsessum Trel.
 olanchanum Standl. & L. Wms.
 onerosum Trel.
 ornatispicum Trel.
 paludicola Trel.
 pansamalanum C. DC.
 papantlense C. DC.
 patulum Bertol.
 perinaequifolium Trel.
 perinaequilongum Trel.
 persicuibracteum Trel.
 petens Trel.
 phytolaccaefolium Opiz
 praemollitum Trel.
 praeterlatum Trel.
 prodigum Trel.
 pseudoasperifolium Trel.
 pseudo-fuliginum C. DC.
 quiriguanum Trel.
 realejoanum C. DC.
 restiferum Standl. & L. Wms.
 rinconense Trel.
 roseovenulosum Trel.
 rubripes Trel.
 sagax Trel.
 santi-felicis Trel.
 scabrum Sw.
 scabriseptum Trel.
 scalarispicum Trel.
 siguatepequense Trel.
 speratum Trel.
 striatum C. DC.
 subcitrifolium C. DC.
 telanum Trel.
 tenuiculispicum Trel.
 triumphale Trel.
 tuberculatum Jacq.
 tuerckheimii C. DC. ex D. Sm.
 tumidipedunculum Trel.
 umbricola C. DC.
 uyucanum Standl. & L. Wms.
 variabile C. DC. ex D. Sm.
 variabile var. obtentum Trel.
 vexans Trel.
 wilsonii Trel.
 xanthostachyum C. DC.
 yoroanum Trel.
 yousei Trel.
 yucatanense C. DC.
 yzabalanum C. DC. ex D. Sm.
 zacuapanum C. DC.

* Cultivadas

POTHOMORPHE Mq.
Pothomorphe peltata (L.) Miq.
umbellata (L.) Miq.

CHLORANTHACEAE

HEDYOSMUM Sw.
Hedyosmum brenesii Standl.
mexicanum Cordem.

LACISTEMACEAE

LACISTEMA Sw.
Lacistema aggregatum (Berg.) Rusby

SALICACEAE

POPULUS L.
Populus alba L. *

SALIX L.

Salix babylonica L. *
humboldtiana Willd.

MYRICACEAE

MYRICA L.
Myrica cerifera L.

JUGLANDACEAE

ALFAROA Standl.
Alfaroa hondurensis L. Wms.

JUGLANS L.

Juglans olanchana Standl. & L.
Wms.

JULIANACEAE

JULIANIA Schlecht.
Juliania adstringens Schlecht.

BETULACEAE

ALNUS Hill.
Alnus jorullensis HBK.

CARPINUS L.

Carpinus caroliniana var.
tropicalis D. Sm.

OSTRYA Scop.

Ostrya virginiana var.

guatemalensis (Winkl.)
Macbride

FAGACEAE

CASTANEA Adans.
Castanea delavayi Franch. *

QUERCUS L.

Quercus aaata Muller
amissaeloba Trel.
brenesii Trel.
conspersa Benth.
copeyensis Muller
corrugata Hook.
costaricensis Liebm.
eugeniaefolia Liebm.
gracilior Muller
hondurensis Trel.
insignis Mart. & Gal.
lowilliamsii Muller
molinae Muller
oleoides S. & C.
peduncularis Née
peduncularis var. sublanosa
(Trel.) Muller
pilarius Trel.
pilicaulis Trel.
pölymorpha S. & C.
sapotaefolia Liebm.
segoviensis Liebm.
skinneri Benth.
tenuiaristata Trel.
tomentocaulis Muller
trichodonta Trel.
tristis Liebm.
yoroensis Trel.
yoroensis var. aguana Trel.

ULMACEAE

AMPELOCERA Klotzsch
Ampelocera hottlei Standl.

CELTIS L.

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.
kraussiana Bernh.
monoica Hemsl.

* Cultivadas

CHAETOPTELEA Liebm.
Chaetoptelea mexicana Liebm.

PHYLLOSTYLON Capanema
Phyllostylon rhamnoides
(Pois.) Taub.

TREMA Lour.
Trema integerrima (Beurl.)
Standl.

micrantha (L.) Blume
micrantha var. floridana
(Britton) Standl. & Steyerl.
micrantha var. strigillosa
(Lundell) Standl. & Steyerl.

MORACEAE

ARTOCARPUS Forst.

Artocarpus altilis (Park.)
Fosberg *

integrifolia L. *
odoratissima Blanco *

BOSQUIEA Thou. ex Baill.
Bosquiea angolensis Ficalho *

BROSIMUM Sw.

Brosimum alicastrum Sw.
costaricanum Liebm.
terrabanum Pittier
utile (HBK.) Oken *

CANNABIS L.

Cannabis sativa L. *

CASTILLA Cerv.

Castilla elastica Sessé

CECROPIA L.

Cecropia amphichlora Standl. &
L. Wms.

hondurensis Standl.
obtusifolia Bertol.
peltata L.

CHLOROPHORA Gaud.

Chlorophora excelsa (Welw.)
Benth. & Hook. *
scandens Standl. & L. Wms.
tinctoria (L.) Gaud.

COUSSAPOA Aubl.
Caussapoa panamensis Pittier

DORSTENIA L.

Dorstenia choconiana Wats.
choconiana var. integrifolia D.
Sm.
contrajerva L. J. V.
contrajerva var. houstoni (L.)
Bureau.
drakena L.

FIGUS L.

Ficus benjamina L. *
burssei Warb. ex Milbr. *
capensis Thunb. *
carica L. *
chaconiana Standl. & L. Wms.
colubrinae Standl.
costaricana (Liebm.) Miq.
cotinifolia HBK.
crassiuscula Warb. ex Standl.
elastica Roxb. *
glabella Blume
glaucescens (Liebm.) Miq.
goldmanii Standl.
hemsleyana Standl.
hondurensis Standl. & L. Wms.
inamoena Standl.
insipida Willd.
involuta (Liebm.) Miq.
isophlebia Standl.
jimenezii Standl.
kellermanii Standl.
lundellii Standl.
maxima Mill.
morazaniensis W. Burger
oerstedia Miq.
ovalis (Liebm.) Miq.
panamensis Standl.
pertusa L. f.
popenoei Standl.
pumila L. *
religiosa L. *
retusa L. *
standleyana Dugand

* Cultivadas

tonduzii Standl.
tuerckheimii Standl.
variegata Blume *
velutina HBK.

MACLURA Nutt.
Maclura pomifera Rob. *

MORUS L.
Morus alba var. multicaulis
(Perr.) Loud. *
alba var. tartarica (L.) Loud. *

OGCODEIA Bur.
Ogcodeia naga (Pittier)
Mildbr.

POULSENIA Eggers
Poulsenia armata (Miq.)
Standl.

POUROUMA Aubl.
Pourouma aspera Trécul

PSEUDOLMEDIA Trécul
Pseudolmedia oxypyllaria D.
Sm.

TROPHIS L.
Trophis mexicana (Liebm.) Bur.
racemosa (L.) Urban
racemosa spp. ramon (S. &
C.) W. Burger

URTICACEAE
BOEHMERIA Jacq.
Boehmeria caudata Sw.
cylindrica (L.) Sw.
nivea (L.) Gaud. *
ulmifolia Wedd.

LAPORTEA Gaud.
Laportea mexicana (Liebm.)
Wedd.

MYRIOCARPA Benth.
Myriocarpa heterostachya D.
Sm.

longipes Liebm.
obovata D. Sm.
yzabalensis (D. Sm.) Killip

PELLIONA Gaud.
Pellionia daveauana N. E. Br. *
pulchra N. E. Brown

PHENAX Wedd.
Phenax hirtus (Sw.) Wedd.
mexicanus Wedd.
rugosus (Poir) Wedd.

PILEA Lindl.
Pilea cadierei Gagnep. &
Guillaumin *
dauciodora (R. & P.) Wedd.
gracilipes Killip
herniarioides (Sw.) Lindl.
hyalina Fenzl
microphylla (L.) Liebm.
numulariifolia (Sw.) Wedd.
parietaria (L.) Blume
pubescens Liebm.
quichensis D. Sm.
serpyllacea (HBK.) Liebm.

POUZOLZIA Gaud.
Pouzolzia obliqua Gaud.
occidentalis Webb.

URERA Gaud.
Urera alceifolia Gaud.
baccifera (L.) Gaud.
caracasana (Jacq.) Griseb.
elata (Sw.) Jacq.

PROTEACEAE
GREVILLEA R. Br.
Grevillea banksii R. Br. *
robusta A. Cunn. *

MACADAMIA F. Muell.
Macadamia ternifolia F. Muell. *
tetraphylla L. A. S. Johnson *

* Cultivadas

ROUPALA Aubl.
Roupala borealis Hemsl.

LORANTHACEAE

ARCEUTHOBIUM Bieb.
Arceuthobium bicarinatum Urban

DENDROPHTORA Eichl.
Dendrophthora biserrulata Eichl.
costaricensis Urban
squamigera (Benth.) Kuntze

ORYCTANTHUS Eichl.
Oryctanthus cordifolius (Presl)
Urban
florulentus (Rich.) Urban

PHORADENDRON Nutt.
Phoradendron aguilarii Standl. &
Steyerm.
crassifolium (Pohl) Eichl.
crispum Trel.
morazanense Standl. & L.
Wms.
piperoides (HBK.) Trel.
quadrangulare (HBK.) Krug &
Urban
robustissimum Eichl.
supravenulosum Trel.
yojoanum Trel.
yunckeri Trel.

PHRYGILANTHUS Eichl.
Phrygilanthus nudus A. Molina

PHTHIRUSA Mart.
Phthirusa pyrifolia (HBK.) Eichl.

PSITTACANTHUS Mart.
Psittacanthus calyculatus (DC.)
G. Don
mayanus Standl. & Steyerm.
schiedeanus (S. & C.) Blume

STRUTHANTHUS Mart.
Struthanthus cassythoides Millsp.
densiflorus (Benth.) Standl.
kaenkei (Presl) Engler

marginatus (Desr.) Blume
orbicularis (HBK.) Blume
papillosus Standl. & Steyerm.
phaneroneurus Standl.

SANTALACEAE

SANTALUM L
Santalum album L. *

OPILIACEAE

AGONANDRA Miers
Agonandra loranthoides L. Wms.
macrocarpa L. Wms.

OLACACEAE

ANACOLOSA Blume.
Anacolosia luzoniensis Merr. *

HEISTERIA Jacq.
Heisteria macrophylla Oerst.
media Blake

SCHOEPIA Schreb.
Schoepfia schreberi Gmel.

XIMENIA L.
Ximenesia americana L.

BALANOPHORACEAE

HELOSIS L. Rich.
Helosia mexicana Liebman.

ARISTOLOCHIACEAE

ARISTOLOCHIA L.
Aristolochia anguicida Jacq.
brasiliensis Mart. & Zucc.
cordiflora Mutis ex HBK.
costaricensis Klotzsch
elegans Mart.
inflata HBK.
malacophylla Standl.
maxima Jacq.
odoratissima L.

* Cultivadas

pilosa HBK.
sericea Benth.
trilobata L.
twaitesii Hook.

RAFFLESIACEAE

APODANTHES poit.
Apodanthes flacourtiæ Karst.

PILOSTYLES Guill.
Pilostyles mexicana (Brandegee)
Rose

POLYGONACEAE

ANTIGONON Endl.
Antigonon cinerascens Mart. &
Gal.
leptopus Hook, & Arn.
macrocarpum Britton & Small

COCCOLOBA L.
Coccoloba acapulcensis Standl.
acuminata HBK.
anisophylla Standl.
barbadensis Jacq.
belizensis Standl.
caracasana Meisn.
colonensis Lundell.
hirsuta Standl.
laurifolia Jacq.
reflexiflora Standl.
tuerckheimii D. Sm.
uvifera (L.) Jacq.
venosa L.

MUEHLENBECKIA Meisn.
Muehlenbeckia platyclada Meisn.
tamnifolia (HBK.) Meisn.

NEOMILLSPAUGHIA Blake
Neomillspaughia paniculata (D.
Sm.) Blake *

PODOPTERUS H. & B.
Podopterus mexicanus H. & B.

POLYGONUM L.
Polygonum acuminatum HBK.
ferrugineum Wedd.
hispidum HBK.
hydropiperoides var. *persicarioides* (HBK.) Stanford.
longiocreatum Bartlett
meisnerianum var. *jalapense* Rob.
punctatum Ell.
segetum HBK.

RHEUM L.
Rheum rhaponticum L.

RUMEX L.
Rumex crispus L. * *
obtusifolius L. * *

RUPRECHTIA Mey.
Ruprechtia costata Meisn.

TRIPLARIS Loefl.
Triplaris americana L.

CHENOPODIACEAE
BETA L.
Beta vulgaris L. *
vulgaris var. *clisla* L. *

CHENOPODIUM L.
Chenopodium ambrosioides L.
berlandieri Moq.
murale L. * *
quiñoa Willd *

KOCHIA Roth
Kochia trichophylla Stapf. *

SPINACIA L.
Spinacia oleracea L. *

AMARANTHACEAE
ACHYRANTHES L.
Achyranthes aspera L.
indica (L.) Mill.

* Cultivadas

** Naturalizadas

ALTERNANTHERA Forsk.

- Alternanthera bettzickiana (Regel) Standl. *
- brasiliana (L.) Kuntze
- dentata (Moench) Stuehl.
- laguroides Standl.
- megaphylla Standl.
- obovata (Mart. & Gal.) Millsp.
- polygonoides (L.) R. Br.
- repens (L.) Kuntze.
- sessilis (L.) R. Br.
- versicolor (Lam.) Regel *

AMARANTHUS L.

- Amaranthus candatus L.
- cruentus L.
- dubius Mart.
- gangeticus L. *
- gracilis Desf.
- hybridus L.
- polygonoides L.
- scariosus Benth.
- spinosus L.
- viridis L.

CELOSIA L.

- Celosia argentea L. *
- argentea f. cristata L. *
- virgata Jacq.

CHAMISSOA HBK.

- Chamissoa altissima (Jacq.) HBK.
- maximiliani Mart.

CYATHULA Lour.

- Cyathula achryanthoides (HBK.) Moq.
- prostrata (L.) Blume.

GOMPHRENA L.

- Gomphrena decumbens Jacq.
- dispersa Standl.
- filaginoides Mart. & Gal.
- globosa L.
- nana (Stuehl.) Standl.
- tuerckheimii (Vatke) Uline & Bray.

IREGINE P. Br.

- Iresine angustifolia Euphrasén
- calea (Ibáñez) Standl.
- diffusa Humb. & Bonpl.
- ex Willd.
- herbstii Hook. *
- interrupta Benth.
- nigra Uline & Bray.

PFAFFIA Mart.

- Pfaffia hookeriana (Heml.) Greenm.

PHILOXERUS R. Br.

- Philoxerus vermicularis (L.) R. Br.

- PLEUROPETALUM Hook. f.
- Pleuropetalum sprucei (Hook. f.) Standl.

NYCTAGINACEAE

BOERHAAVIA L.

- Boerhaavia diffusa L.
- erecta L.

BOLDOA Lag.

- Boldoa purpurascens Cav. ex Lag.

BOUGAINVILLEA Comm.

- Bougainvillea buttiana Holttum & Standl. *
- glabra Choisy *

GRAJALEZIA Miranda

- Grajalesia ferruginea Miranda

MIRABILIS L.

- Mirabilis jalapa L. * *
- violacea (L.) Heimerl

NEEA R. & P.

- Neea acuminatissima Standl.
- belizensis Lundell

* Cultivadas

** Naturalizadas

mayana Standl. & Steyerl.
psychotrioides D. Sm.

OKENIA S. & C.
Okenia hypogaea S. & C.

PISONIA L.
Pisonia aculeata L.
macranthocarpa D. Sm.

TORRUBIA Vell.
Torrubia petenensis Lundell.

PHYTOLACCACEAE

ACHATOCARPUS Trin.
Achatocarpus nigricans Trin.

AGDESTIS Mociño & Sessé
Agdestis clematidea Mociño &
Sessé ex DC.

MICROTEA Sw.
Microtea debilis Sw.

PETIVERIA L.
Petiveria alliacea L.

PHYTOLACCA L.
Phytolacca icosandra L.
rivinoides Kunth & Bouché
rugosa Braun & Bouché

RIVINA L.
Rivina humilis L.

STEGNOSPERMA Benth.
Stegnosperma scandens
(Lunan) Standl.

TRICHOSTIGMA A. Rich.
Trichostigma octandrum (L.)
H. Walt.

AIZOACEAE

GLINUS L.
Glinus radiatus (R. & P.)
Rohrb.

MESEMBRYANTHEMUM L.
Mesembryanthemum blandum
Haworth *

MOLLUGO L.
Mollugo verticillata L.

SESUVIUM L.
Sesuvium portulacastrum L.

TETRAGONIA L.
Tetragonia expansa Murr. *

TRIANTHEMA L.
Trianthema portulacastrum L.

PORTULACACEAE

PORTULACA L.
Portulaca konzattii P. Wilson
coronata Small
lanceolata Engelm.
grandiflora Hook. *
oleracea L.
pilosa L.

TALINUM Adans.
Talinum paniculatum (Jacq.)
Gaertn.
triangulare (Jacq.) Willd.

BASELLACEAE

ANREDERA Juss.
Anredera vesicaria (Lam.)
Gaertn.

BASELLA L.
Basella rubra L. *

BOUSSINGAULTIA HBK.
Boussingaultia baselloides
HBK. *
leptostachys Moq.

CARYOPHYLLACEAE

ARENARIA L.
Arenaria lanuginosa (Michx.)
Rohrb.

* Cultivadas

CERASTIUM L.
Cerastium viscosum L.

DIANTHUS L.
Dianthus barbatus L. *
caryophyllus L. *
chinensis L. *

DRYMARIA Willd.
Drymaria cordata (L.) Willd. ex
Roem. & Schult.

gracilis C. & S.
ramosissima Schlecht.
villosa C. & S.
villosa ssp. *palustris* (S. & C.)
J. Duke

STELLARIA L.
Stellaria cuspidata Willd. ex
Schlecht.
media (L.) Villar.
ovata Willd. ex Schlecht.
prostrata Ell.

NYMPHAEACEAE

CABOMBA Aubl.
Cabomba piauhensis Gardner

NELUMBO Adans.
Nelumbo pentapetala (Walt.)
Fern.

NYMPHAEA L.
Nymphaea ampla (Salisb.) DC.
blanda G. F. W. Mey.
blanda var. *fenzliana* (Lehm.)
Caspari.
odorata var. *gigantea* Tricker

CERATOPHYLLACEAE

CERATOPHYLLUM L.
Ceratophyllum demersum L.

RANUNCULACEAE

CLEMATIS L.
Clematis dioica L.
grossa Benth.

DELPHINIUM L.
Delphinium ajacis L.
orientale J. Gay

RANUNCULUS L.
Ranunculus pilosus HBK. ex DC.

THALICTRUM L.
Thalictrum guatemalense C.
DC. & Rose

BERBERIDACEAE

MAHONIA Nutt.
Mahonia glauca Standl. & L.
Wms.

NANDINA Thunb.
Nandina domestica Thunb. *

MENISPERMACEAE

ABUTA (Barr.) Aubl.
Abuta panamensis (Standl.)
Krukoff & Barneby

CISSAMPELOS L.
Cissampelos grandiflora Triana &
Planch.
pareira L.
tropaeolifolia DC.

DISCIPHANIA Eichler
Disciphania calocarpa Standl.

HYPERBAENA Miers
Hyperbaena guatemalensis Standl.
phanerophlebia Standl.
winzerlingii Standl.

MAGNOLIACEAE

DRIMYS Forst.
Drimys granadensis var. *mexicana*
(DC) A. C. Smith

* Cultivadas

MAGNOLIA L.

Magnolia grandiflora L. *
guatemalensis D. Sm.
hondurensis A. Molina.
yoroconte Dandy.

MICHELIA L.

Michelia champaca L. *

TALAUMA Juss.

Talauma mexicana (DC). G.
Don.

ANONACEAE

ANNONA L.

Annona cherimola Mill.
diversifolia Safford
glabra L.
holosericea Safford
muricata L.
primigenia Standl. & Steyerm.
purpurea Moc. & Sessé ex
Dunal
reticulata L.
scleroderma Safford
squamosa L.

ARTABOTRYS R. Br.

Artabotrys falcatus L. *
odoratissimus R. Br. *

CANANGA Hook. & Thoms.

Cananga odorata (Lam.)
Hook. & Thoms. *

CYMBOPETALUM Benth.

Cymbopetalum penduliflorum
(Dunal) Baill.

DESMOPSIS Saff.

Desmopsis schippii Standl.

GUATTERIA R. & P.

Guatteria amplifolia Triana &
Planch.
grandiflora D. Sm.

MALMEA Fries

Malmea depressa (Baill.) Fries

MONODORA Dunal

Menodora myristica Dunal *

OXANDRA A. Rich.

Oxandra lanceolata Baill. *

ROLLINIA St. Hil.

Rollinia jimenezii Safford

SAPRANTHUS Seem.

Sapranthus campechianus
(HBK.) Standl.
microcarpus (D. Sm.) Fries
nicaraguensis Seem.

STELECHOCARPUS Hoof. f. *

Stelechocarpus burakol Hoof. f. *

UNONOPSIS Fries

Unonopsis pittieri Safford

XYLOPIA L.

Xylopia frutescens Aubl.

MYRISTICACEAE

COMPSONEURA Warb.

Compsonaura sprucei (A. DC.)
Warb.

DIALYANTHERA Warb.

Dialyanthera otoba (H. & B.)
Warb.

MYRISTICA L.

Myristica fragrans Houtt. *

VIROLA Aubl.

Virola guatemalensis (Hemsl.)
Warb.
koschnyi Warb.

* Cultivadas

MONIMIACEAE

MOLLINEDIA R. & P.
Mollinedia butleriana Standl.

SIPARUNA Aubl.
Siparuna nicaraguensis Hemsl.
tonduziana Perkins

LAURACEAE

AIOUEA Aubl.
Aiouea costaricensis (Mez)
Kosterm.

BEILSCHMIEDEA Nees
Beilschmiedea anay (Blake)
Kosterm. *

CASSYTHA L.
Cassytha filiformis L.

CINNAMOMUM Burm.
Cinnamomum camphora (L.)
Ness *
 cassia Blume *
 mindanense Elm. *
 zeylanicum Breyne *

LICARIA Aubl.
Licaria capitata (S. & C.)
Kosterm.
 cufodontisii Kosterm.

LITSEA Lam.
Litsea glaucescens HBK.
 neesiana (Schauer) Hemsl.

NECTANDRA Rolander
Nectandra ambigens (Blake)
Allen
 coriaceae (Sw.) Griseb.
 gentlei Lundell
 glabrescens Benth.
 globosa (Aubl.) Mez
 heydeana Mez & D. Sm.

* Cultivadas

matudai Lundell
 membranaceae (Sw.) Griseb.
 reticulata (Ruiz & Pavón) Mez
 salicifolia (HBK.) Nees
 sanguinea Rottb.
 savannarum (Standl. & Steyerm.) K. Allen
 sinuata Mez
 woodsoniana K. Allen

OCOTEA Aubl.
Ocotea bernoulliana Mez
 cernua (Nees) Mez
 dendrodaphne Mez
 veraguensis (Meissn.) Mez

PERSEA Mill.
Persea americana Mill.
 americana var. *drymifolia*
 (S. & C.) Blake
 americana var. *nubigena*
 (L. Wms.) Kopp
 caerulea (Ruiz & Pavón) Mez
 donnell-smithii Mez ex D. Sm.
 schiedeana Nees.
 vesticula Standl. & Steyerm.

PHOEBE Nees
Phoebe bourgeauviana Mez
 effusa Meissn.
 helicterifolia (Meissn.) Mez
 longicaudata Lundell
 mexicana Meissn.

HERNANDIACEAE

GYROCARPUS Jacq.
Gyrocarpus americanus Jacq.

HERNANDIA L.
Hernandia sonora L.

SPARATTANTHELIUM Mart.
Sparattanthelium guatemalense
Standl.

PAPAVERACEAE

ARGEMONE L.
Argemone mexicana L.

BOCCONIA L.

Bocconia arborea Wats.
frutescens L.
glaucifolia Hutchinson

ESCHSCHOLTZIA Cham.

Eschscholtzia californica Cham. *

HUNNEMANNIA Sweet

Hunnemannia fumariaefolia
Sweet *

PAPAVER L.

Papaver rhoeas L. *

CRUCIFERAE

ARMORACIA Gaertn.

Armoracia lapathifolia Gilibert *

BRASSICA L.

Brassica alboglabra Bailey *
campestris L. * *
integrifolia (Willd.) Rupr. *
oleracea var. acephala DC. *
oleracea var. botrytis L. *
oleracea var. capitata L. *
oleracea var. caulorapa DC. *
oleracea var. gemmifera (DC.)
Zenker *
oleracea var. italica Plenck *
oleracea var. juncea L. *
oleracea var. napo-brassica
DC. *
oleracea var. nigra Koch. *
oleracea var. rapa L. *
pekinensis (Lour.) Rupr. *

CAKILE Mill

Cakille lanceolata (Willd.)
Schulz.

CARDAMINE L.

Cardamine flaccida C. & S.
fulcrata Greene

CORONOPUS Rupp.

Coronopus didymus (L.) Smith

IBERIS L.

Iberis amara L. *

LEPIDIUM L.

Lepidium virginicum L.

LOBULARIA Desv.

Lobularia maritima (L.) Desv.

MATTHILA R. Br.

Matthila incana (L.) R. Br. *

NASTURTIUM R. Br.

Nasturtium officinale R. Br. * *
portoricense Spreng.

RAPHANUS L.

Raphanus raphanistrum L. *
sativus L. *

RORIPPA Scop.

Rorippa indica (L.) Hochr.
mexicana (Moc. & Sessé)
Standl. & Steyerl.

THALASPI L.

Thalaspia arvensis L.

TOVARIACEAE

TOVARIA R. & P.

Tovaria diffusa (Macfad.)
Fawc. & Rendle

CAPPARIDACEAE

CAPPARIS L.

Capparis admirabilis Standl.
baducca L.
cynophallophora L.
flexuosa L.
hexandra Blake
incana HBK.
indica (L.) Fawc. & Rendle
tuerckheimii D. Sm.
verrucosa Jacq.
yunckeri Standl.

* Cultivadas

** Naturalizadas

CLEOME L.

Cleome aculeata L.
ciliata Schum. & Thonn.
ephemera Brandege
filisepala Standl. & L. Wms.
serrata Jacq.
spinosa Jacq.
viridiflora Schreb.

CRATAEVA L.

Crataeva tapia L.
tapia var. glauca (Lundell)
Standl. & Steyerl.

GYNANDROPSIS DC.

Gynandropsis speciosa (HBK.)
DC.

MORISONIA L.

Morisonia americana L.

POLANISIA Raf.

Polanisia viscosa (L.) DC.

RESEDACEAE

RESEDA L.

Reseda odorata L. *

MORINGACEAE

MORINGA Juss.

Moringa oleifera Lam. *

PODOSTEMONACEAE

MARATHRUM H. & B.

Marathrum foeniculaceum
H. & B.
modestum (Wedd.) Nash
oxycarpum Tulasne
stenocarpum (Wedd.) P. van
Royen

PODOSTEMUM L. Rich.

Podostemum ceratophyllum var.
polycicatrice P. van Royen

TRISTICHA Thou.

Tristicha trifaria (Willd.) Spreng.

CRASSULACEAE

BRYOPHYLLUM Salisb.

Bryophyllum pinnatum (Lam.)
Oken * *
tubiflorum Haw. *

ECHEVERIA D.C.

Echeveria guatemalensis Rose
multicaulis Rose *

KALANCHOE Adans.

Kalanchoe blossfeldiana v.
Poelln. *
carnea Mast. *
glaucescens Britton *
paniculata Harv. **
tubiflora Hamet *

SEDUM L.

Sedum ebracteatum (DC.) Rose*
mexicanum Britton *
morganianum Walth. *

SEMPERVIVUM L.

Sempervivum tectorum L. *

SAXIFRAGACEAE

HYDRANGEA L.

Hydrangea macrophylla
(Thunb.) DC. *

PHILADELPHUS L.

Philadelphus myrtoides Bertol. *

PHYLLONOMA Willd.

Phyllonoma laticuspis (Turcz.)
Engler

SAXIFRAGA L.

Saxifraga sarmentosa L. *

BRUNELLIACEAE

BRUNELLIA R. & P.

Brunellia mexicana Standl.

* Cultivadas

** Naturalizadas

CUNONIACEAE

WEINMANNIA L.

Weinmannia pinnata L.
tuerckheimii Engler

HAMAMELIDACEAE

LIQUIDAMBAR L.

Liquidambar styraciflua L.

MATUDAEA Lundell

Matudaea trinervia Lundell

MOLINADENDRON Endress

Molinadendron hondurensis
(Standl.) Endress

ROSACEAE

AMELANCHIER Medicus

Amelanchier denticulata (HBK.)
Koch

CHRYSOBALANUS L.

Chrysobalanus icaco L.

COUEPIA Aubl.

Couepia polyandra (HBK.)
Rose

CYDONIA Mill.

Cydonia oblonga Mill. *

ERIOBOTRYA Lindl.

Eriobotrya japonica (Thunb.)
Lindl. *

FRAGARIA L.

Fragaria chiloensis (L.) Duch. *
vesca L. *

HIRTELLA L.

Hirtella americana L.
media Standl.
racemosa Lam.
triandra Sw.

HOLODISCUS Maxim.

Holodiscus argenteus (L. f.)
Maxim.

LICANIA Aubl.

Licania arborea Seem.
hypoleuca Benth.
platypus (Hemsl.) Fritsch

MALUS Mill.

Malus baccata Borckn. *
pumila Mill. *
sylvestris Mill. *

PHOTINIA Lindl.

Photinia microcarpa Standl.

PRUNUS L.

Prunus brachybotrya Zucc.
capuli Cav. *
domestica L. *
persica (L.) Stokes *
salasii Standl. *

PYGEUM Gaertn.

Pygeum africanum Hook. *

PYRUS L.

Pyrus communis L. *

ROSA L.

Rosa chinensis Jacq. *
multiflora Thunb. **

RUBUS L.

Rubus adenotrichus Schlecht.
albescens Roxb. *
alpinus Macfad.
breviglandulifera L. H.
Bailey
corifolium Liebm.
costaricensis Liebm.
glaucus Benth.
hondurensis L. H. Bailey

* Cultivadas

** Naturalizadas

irasuensis Liebm.
miser Liebm.
praecipuus L. H. Bailey
rosaefolius J. E. Smith
sapidus Schlecht.
trilobus Seringe
urticaefolius Poir.
vitifolius C. & S. *

SPIRAEA L.

Spiraea cantoniensis var.
lanceata Zabel *

CONNARACEAE

CNESTIDIUM Planch.

Cnestidium rufescens Planch.

CONNARUS L.

Connarus labertii (DC.) Sagot
popenoei Standl.

ROUREA Aubl.

Rourea glabra HBK.
hondurensis D. Sm.

LEGUMINOSAE

CAESALPINIEAE

AMHERSTIA Wall.

Amherstia nobilis Wall. *

BAIKIAEA Benth.

Baikiaea plurijugata Harms *

BAUHINIA L.

Bauhinia acuminata L. *
divaricata L.
glabra Jacq.
guianensis Aubl.
herrerae (Britton & Rose)
Standl. & Steyerl.
monandra Kurz. *
pauletia Pers. *
purpurea L. *
seleriana Harms
sericella Standl.
tomentosa L. *
ungulata L.
variegata L.

BROWNEA Jacq.

Brownea ariza Benth. *
grandiceps Jacq. *
hybrida Hort. ex Backer *
macrophylla Linden *

CAESALPINIA L.

Caesalpinia affinis Hemsl.
conzattii (Rose) Standl.
coriaria (Jacq.) Willd.
crista L.
eristochys Benth.
gilliesii Wall. ex Hook. *
pulcherrima (L.) Sw.
recordii Britton & Rose

COLVILLEA Boj. ex Hook.

Colvillea racemosa Boj. *

CASSIA L.

Cassia absus L.
alata L.
bicausularis L.
biflora L.
brasiliensis Lam.
deamii (Britton & Rose)
Lundell
didymobotrya Fresen *
diphylla L.
emarginata L.
fistula L. *
flexuosa L.
fruticosa L. f.
glauca Lam. *
grandis L.
guatemalensis D. Sm.
hispidula Vahl
holwayana Rose
indicora HBK.
javanica L.
killipii Rose
laevigata Willd.
leptophylla Vogel
leptocarpa Benth.
leptocarpa var. hirsuta Benth.

* Cultivadas

mayana Lundell
mensarum A. Molina
multijuga Rich. *
nicaraguensis Benth.
occidentalis L.
pentagonia Mill.
pilifera Vogel
renigera Wall. *
reticulata Willd.
riparia HBK.
rosei Standl.
rotundifolia Pers.
serpens L.
sieberiana DC. *
siamea Lam.
simplex Standl.
skinneri Benth.
spectabilis DC.
stenocarpa Vogel
stenocarpoides (Britton)
Lundell
tagera L.
tapahuasana A. Molina
tora L.
undulata Benth.
tetraphylla Desv.
uniflora Mill.
wilsonii (Britton & Rose)
Standl.
xiphoidea Bertol.

CERATONIA L.
Ceratonia siliqua L. *

CYNOMETRA L.
Cynometra cauliflora L. *
retusa Britton & Rose

DELONIX Raf.
Delonix regia (Bojer) Raf. **

DIALIUM L.
Dialium guianense (Aubl.)
Sandw.

ERYTHROPHLEUM Afzel.
Erythrophleum guineense G.
Don *

HAEMATOTOXYLON L.
Haematotoxylon brasiletto Karst.
campechianum L.

HYMENAEA L.
Hymenaea courbaril L.

PARKIA R. Br.
Parkia roxburghii G. Don *

PARKINSONIA L.
Parkinsonia aculeata L.

PELTOGYNE Vogel
Peltogyne purpurea Pittier *

PELTOPHORUM Walp.
Peltophorum brasiliensis Urban *
inermis Naves ex Villar *

PHYLLOCARPUS Riedel
Phyllocarpus septentrionalis D.
Sm.

POEPPIGIA Presl
Poeppigia procera Presl

SARACA L.
Saraca indica L. *

SCHIZOLOBIUM Vog.
Schizolobium parahybum (Vell.)
Blake

SWARTZIA Schreb.
Swartzia darienensis Pittier
ochracea DC.
panamensis Benth.
phaneroptera Standl.
simplex (Sw.) Spreng.

TAMARINDUS L.
Tamarindus indica L. * *

* Cultivadas

** Naturalizadas

TETRAPLEURA Benth.
Tetrapleura tetraptera Taub. *

ZOLLERNIA MART.
Zollernia tango Standl.

MIMOSEAE

ACACIA L.
Acacia acanthophylla (Britton & Rose) Standl.
angustissima (Mill.) Kuntze
catechu Willd. *
centralis (Britton & Rose)
Lundell
collinsii Safford
cookii Safford
costaricensis Schneck
deamii (Britton & Rose)
Standl.
decurrens var. dealbata (Link)
F. Muell.
donnelliana Safford
farnesiana (L.) Willd.
glomerosa Benth.
hindsii Benth.
koa Gray *
mangium Willd. *
nilotica Delile *
pennatula (S. & C.) Benth.
riparioides (Britton & Rose)
Standl.
scleroxila Tuss. *
seyal Delile *
spadicigera S. & C.
telensis Standl.

ADENANTHERA L.
Adenanthera microsperma
Teijsm. & Binn. *
pavonia L. *

ALBIZZIA Durazzini
Albizzia adinocephala (D. Sm.)
Britton & Rose
caribaea (Urban) Britton &
Rose
chevalieri Harms *

chinensis Merr. *
idiopoda (Blake) Britton &
Rose
longepedata (Piettier)
Britton & Rose
moluccana Miq. *
procera (Roxb.) Benth. *

CALLIANDRA Benth.
Calliandra arborea Standl.
brevipes Benth.
caeciliae Harms
capillata Benth.
confusa Sprague & Riley
emarginata (H. & B.) Benth.
grandiflora (L'Hér.) Benth.
haematocephala Hassk. *
houstoniana (Mill.) Standl.
leucoserica Standl. & L. Wms.
leucothrix Standl.
mexicana Brandege
molinae Standl. & L. Wms.
penduliflora Rose
portoricensis (Jacq.) Benth.
rhocephala D. Sm.
surinamensis Benth. *
tapirorum Standl. & L. Wms.
tetragona (Willd.) Benth.
tonduzii (Britton & Rose)
Standl.
yoroensis (Britton) Standl.
yunckeri Standl.

DESMANTHUS Willd.
Desmanthus virgatus (L.) Willd.

ENTADA Adans.
Entada gigans (L.) Fawc. &
Rendle
patens (Hook. & Arn.) Standl.
phaseoloides (L.) Merr.
polystachia (L.) DC.

ENTEROLOBIUM Mart.
Enterolobium cyclocarpum
(Jacq.) Griseb.

* Cultivadas

INGA Willd.

Inga coclensis Pittier
cookii Pittier
edulis Mart.
fagifolia (L.) Willd. ex Benth.
hintonii Sandw.
lindeniana Benth.
melichiana Harms
multijuga Benth.
nubigena A. Molina
oerstediana Benth. ex Seem.
paterno Harms
punctata Willd.
quaternata Poepp.
sapindoides Willd.
thibaudiana DC.
vera ssp. *spuria* (Willd.) J. León
yunckeri Standl.

LEUCAENA Benth.

Leucaena diversifolia (Schlecht.) Benth.
guatemalensis Britton & Rose
leuccephala (Lam.) de Wit
molinae Standl. & L. Wms.
shannoni D. Sm.

LYSILOMA Benth.

Lysiloma auritum (Schlecht.) Benth.
bahamensis Benth. *
calderonii Britton & Rose
desmostachys Benth.
kellermanii Britton & Rose
latisiliqua Benth. *
multifoliolatum Britton & Rose
sabico Benth. *
salvadorensis Standl.
seemannii Britton & Rose

MIMOSA L.

Mimosa albida H. & B. ex Willd.
albida var. *floribunda* (Willd.) Rob.
albida var. *glabrior* Rob.

* Cultivadas

albida var. *strigosa* (Willd.)

Rob.

carbonalis A. Molina
dormiens H. & B. ex Willd.
hadrocarpa A. Molina
hondurana Britton
invisa Mart.
pigra L.
platycarpa Benth.
pubida L.
resinifera Britton
silvatica Standl. & L. Wms.
skinneri Benth.
somnians H. & B. ex Willd.
teledactyla D. Sm.
tenuiflora (Willd.) Poir.
zacapana Standl. & Steyererm.

NEPTUNIA Lour.

Neptunia plena (L.) Benth.
prostrata (Lam.) Baill.

PIPTADENIA Benth.

Piptadenia platycarpa (Rose) Macbride

PITHECOLOBIUM Mart.

Pithecolobium arboreum (L.) Urban
choluteacanum Standl. & L. Wms.
collinum Standl. & L. Wms.
donnell-smithii (Britton & Rose) Standl.
dulce (Roxb.) Benth.
guatemalense (Britton & Rose) Standl.
insigne Micheli
johanseni Standl.
lanccolatum (H. & B.) Standl.
latifolium (L.) Benth.
leucospermum Brandegec
longifolium (H. & B.) Standl.
microstachyum Standl.
pachypus Pittier
rufescens (Benth.) Pittier

saman (Jacq.) Benth.
saxosum Standl. & Steyererm.
tenellum (Britton & Rose)
Standl.
vulcanorum Standl. & Steyererm.

PROSOPIS L.
Prosopis juliflora (Sw.) DC.

SCHRANKIA Willd.
Schrankia leptocarpa DC.

PAPILIONATAE

ABRUS L.
Abrus precatorius L.

AESCHYNOMENE L.
Aeschynomene americana L.
americana var. glandulosa
(Poir.) Rudd
brasiliana var. brasiliana Rudd
deamii Rob. & Bartl.
elegans S. & C.
fascicularis S. & C.
hystrix var. hystrix Rudd
nicaraguensis (Oerst.) Standl.
paniculata Willd. ex Vogel
rudis Benth.
scabra G. Don
sensitiva Sw.
sensitiva var. sensitiva Rudd
standleyi A. Molina
villosa var. longifolia Rudd
villosa var. villosa (Micheli)
Rudd

ANDIRA Lam.
Andira inermis (Wright) HBK.

APOPLANESIA Presl
Apoplanesia paniculata Presl

ARACHIS L.
Arachis hypogaea L. *

ASTRAGALUS L.
Astragalus guatemalensis Hemsl.

ATELEIA Mcc. & Sessé
Ateleia microcarpa (Pers.) Benth.

BUTEA Boenig ex Roxb.
Butea frondosa Roxb. *

CAJANUS DC.
Cajanus cajan (L.) Millsp. *

CALOPOGONIUM Desv.
Calopogonium caeruleum
(Benth.) Hemsl.
galactioides (HBK.) Benth. ex
Hemsl.
mucunoides Desv.

CANAVALIA Adans.
Canavalia brasiliensis Mart. ex
Benth.
ensiformis (L.) DC.
glabra (Mart. & Gal.) Sauer
maritima (Aubl.) Thou.
villosa Benth.

CENTROSEMA DC.
Centrosema angustifolium
(HBK.) Benth.
plumieri (Turp.) Benth.
pubescens Benth.
sagittatum (H. & B.)
Brandegee ex Riley
simulans Standl. & L. Wms.
virginianum (L.) Benth.

CHAETOCALYX DC.
Chaetocalyx scandens var.
pubescens (DC.) Rudd

CICER L.
Cicer arietinum L.

CLITORIA L.
Clitoria guyanensis (Aubl.)
Benth.
mexicana Link
polvstachya Benth.

* Cultivadas

rubiginosa Juss. ex Pers.
ternatea L. * *

COLOGANIA Kunth
Cologania broussonetii (Balb.)
DC.

glabrior Rose
procumbens Kunth

COURSETIA DC.
Coursetia polyphylla Brandegee

CRACCA Benth.
Cracca bicolor Micheli
glandulosa (Rose) Standl. &
Steyerm.
greenmanii Millsp.
mollis (HBK.) Benth. & Oerst.
ochroleuca (Jacq.) Benth. &
Oerst.

CROTALARIA L.
Crotalaria angulata Mill.
inçana L.
intermedia Koschny *
juncea L.
lanceolata E. Mey.
longirostrata Hook. & Arn.
maypurensis HBK.
mollicula HBK.
mucronata Desv.
nitens HBK.
pumila Ortega
purshii var. polyphylla (Riley)
Senn
retusa L.
sagittalis L.
spectabilis Roth. * *
tuerckheimii Senn
usaramoensis Baker * *
verrucosa L.
vitellina Ker

DALBERGIA L.
Dalbergia browni (Jacq.) Urban
ecastaphyllum (L.) Taub.
glabra (Mill.) Standl.
intibucana Standl. & L. Wms.

lanceolaria Moon *
molinae Standl. & L. Wms.
monetaria L. f.
sissoo Roxb. *
tucurensis D. Sm.

DALEA L.
Dalea cliffortiana Willd.
lutea var. gigantea (Rose)
Barneby
mutabilis var. uncifera
(Schlecht). Barneby
quercetorum Standl. & L. Wms.
scandens var. vulneraria
(Oerst.) Barneby
scopa Barneby
sericea Lag.
tomeptosa var. psoraleoides
(Moric.) Barneby

DERRIS Lour.
Derris elliptica Benth. *
microphylla (Miq.) Jackson *

DESMODIUM Desv.
Desmodium adscendens (Sw.)
DC.
affine Schlecht.
albiflorum Salzm.
angustifolium (HBK.) DC.
arbuscula Standl. & L. Wms.
axillare (Sw.) DC.
axillare var. acutifolium
(Kuntze) Urban
axillare var. genuinum Urban
axillare var. sintenisii Urban
barbatum (L.) Benth. & Oerst.
barclayi Benth.
cajanifolium (HBK.) DC.
canum (Gmel.) Schinz. &
Thell.
ciliare (Muhl.) D.C.
cinereum (HBK.) DC.
cubense Griseb.
distortum (Aubl.) Macbride

* Cultivadas

** Naturalizadas

Desmodium frutescens (Jacq.)

Schindl

glabrum (Mill.) DC.

gyrans DC. *

intortum (Mill.) Urban

macrodesmum (Blake) Standl.

& Steyerl.

maxonii Standl.

miniatura Standl. & L. Wms.

molliculum (HBK.) DC.

nicaraguense Oerst.

olanchanum Standl. & L. Wms.

paulorum Standl. & L. Wms.

plicatum S. & C.

prehensile Schlecht.

pringlei Watson

procumbens (Mill.) Hitchc.

procumbens var. longipes

(Schindl.) Schubert

procumbens var. pentaphyllum

Standl.

procumbens var. quinquefolium

Standl.

procumbens var. transversum

R. & G.) Schubert

procumbens var. typica

Schubert

purpureum (Mill.) Fawc. &

Rendle

rhyngodesmum (Blake)

Standl.

schubertianum Standl. & L.

Wms.

scorpiurus (Sw) Desv.

sericophyllum Schlecht.

tortuosum (Sw.) DC.

triflorum (L.) DC.

wydlerianum Urban

DIOCLEA HBK.

Dioclea guianensis Benth.

megacarpa Rolfe

DIPHYSA Jacq.

Diphysa carthagenensis Jacq.

humilis Oerst.

robinioides Benth.

spinosa Rydb.

DIPTERYX Schreb.

Dipteryx odorata Willd. *

panamensis (Pittier Record) *

DOLICHOS L.

Dolichos axillaris E. Mey. *

lablab L. *

ERIOSEMA DC.

Eriosema crinitum (HBK.)

G. Don

diffusum (HBK.) G. Don

pulchellum (HBK.) G. Don

ERYTHRINA L.

Erythrina berteroa Urban

crista-galli L. *

fusca Lour.

gibosa Cufd.

hondurensis Standl.

indica Lam. *

lanceolata Standl.

macrophylla DC.

poeppigiana (Walp.) O F.

Cook *

williamsii Krukkof & Barneby

EYSENHARDTIA HBK.

Eysenhardtia adenostylis Bail.

GALACTIA P. Br.

Galactia acapulcensis Rose

striata (Jacq.) Urban

GLIRICIDIA HBK.

Gliricidia guatemalensis Micheli

malcarpa Standl. & L. Wms.

meistophylla (D. Sm.) Pittier

sepium (Jacq.) Steud.

GLYCINE L.

Glycine max (L.) Merr. *

HARPALYCE DC.

Harpalyce rupicola D. Sm.

* Cultivadas

INDIGOFERA L.

Indigofera guatimalensis Moc.,
Sessé & Cerv. ex Prain & Baker
hirsuta L. *
lespedezicoides HBK.
mucronata Spreng. ex DC.
suffruticosa Mill.
thibaudiana DC.

INOCARPUS Forst.

Inocarpus edulis Forst. *

LATHYRUS L.

Lathyrus latifolius L. *

LENNEA Klotzsch

Lennea modesta Standl. &
Steyerm.

LONCHOCARPUS HBK.

Lonchocarpus atropurpureus
Benth.
chiapensis Lundell
guatemalensis Benth.
hondurensis Benth.
lasiotropis Hermann
latifolius (Willd.) HBK.
lucidus Pittier
michelianus Pittier
minimiflorus D. Sm.
molinae Standl. & L. Wms
monospermus Standl.
pentaphyllus (Poir.) DC.
phaseolifolius Benth.
phlebophyllus Standl. &
Steyerm.
retiferus Standl. & L. Wms.
rugosus Benth.
salvinii Harms
sanctuaris Standl. & Wms.
sericeus (Poir.) HBK.
trifolius Standl. & L. Wms.
yoroensis Standl.

LOTUS (Tourn.) L.

Lotus humistratus Greene *

LUPINUS L.

Lupinus clarkei Oerst.

ehrenbergii Schlecht.
mutabilis Sweet *

MACHAERIUM Pers.

Machaerium arboreum (Jacq.)
Vogel
biovulatum Micheli
cirrhiferum Pitt.
donnell-smithii Standl.
falceforme Rudd
isadelphum (E. Mey.) Amsh.
kegelii Meisn.
microphyllum (Mey.)
Standl.
pittieri Macbr.
riparium Brandegee
seemannii Benth.
setulosum Pittier

MEDICAGO L.

Medicago hispida Gaertn. *
lupulina L. *
sativa L. *

MELILOTUS Hill.

Melilotus indica (L.) All. *

MUCUNA Adans.

Mucuna argyrophylla Standl.
pruriens (L.) DC.
rostrata Benth.
sloanei Fawc. & Rendie

MYROSPERMUM Jacq.

MyrospERMUM frutescens Jacq.

MYROXYLON L. f.

Myroxylon balsamum var.
pereirae (Royle) Harms

NISSOLIA Jacq.

Nissolia fruticosa Jacq.
fruticosa var. fruticosa Rudd

ORMOSIA Jack.

Ormosia coccinea (Aubl.) Jack.
isthmensis Standl.
monosperma Urban *

* Cultivadas

PACHYRRHIZUS L. Rich.
Pachyrrhizus erosus (L.) Urban
vernalis Clausen
vernalis var. integrifolia (D.
Sm.) Clausen

PHASEOLUS L.
Phaseolus aborigeneus var.
hondurensis Burkat
aconitifolius Jacq. *
acutifolius Gray *
adenanthus Mey.
angularis (Willd.) Wight
anisotrichos Schlecht.
atropurpureus DC.
aureus Roxb. *
buseri Micheli *
calcaratus Roxb. *
coccineus L.
coccineus var. formosus
(HBK.) Norvell
elegans Piper
gracilis Poepp. ex Benth.
gracilis var. linearifolius
Hassler
heterophyllus Willd.
lathyroides L.
limensis Macf. *
linearis HBK.
lunatus L. *
peduncularis HBK.
pilosus HBK.
speciosus HBK.
spectabilis Standl.
stenolobus Standl.
tuerckheimii D. Sm.
vulgaris L. *

PISCIDIA L.
Piscidia carthagenensis Jacq.
grandifolia var. grandifolia
Rudd

PISUM L.
Pisum sativum L. *

PLATYMISCIUM Vogel
Platymiscium albertinae Standl. &
L. Wms.

dimorphandrum D. Sm.
pinnatum (Jacq.) Dugand *
polystachyum Benth.

POIRETIA Vent.
Poiretia scandens Vent.

PTEROCARPUS L.
Pterocarpus cambodianus Pierre *
echinatus Pers. *
hayesii Hemsl.
indicus Willd.
macrocarpus Kurz. *
marsupium Roxb. *
officinalis Jacq.
vidalianus Rolfe *

PUERARIA DC.
Pueraria javanica (Benth.)
Benth. *
thunbergiana (Sieb. & Zucc.)
Benth. *

RHYNCHOSIA Lour.
Rhynchosia hondurensis (Rose)
D. Sm.
ixodes Standl.
jalapensis Standl. & Steyerm.
longeracemosa Mart. & Gal.
minima (L.) DC.
preclatoria (H. & B.) DC.
pyramidalis (Lam.) Urban
reticulata (Sw.) DC.

ROBINIA L.
Robinia pseudacacia L. *

SESBANIA Scop.
Sesbania emerus (Aubl.) Urban
grandiflora (L.) Poir. *

STIZOLOBIUM P. Br.
Stizolobium deeringianum Bort. *

STRONGYLODON Vogel
Strongylodon macrobotris Gray

* Cultivadas

STYLOSANTHES Sw.
Stylosanthes guyanensis (Aubl.)
Sw.

guyanensis spp. dissitiflora
(Rob. & Seaton) Mohl.
guyanensis spp. guyanensis
Mohl.
humilis HBK.
subsericea Blake
viscosa Sw.

SWEETIA Spreng.
Sweetia panamensis Benth.

TEPHROSIA Pers.
Tephrosia candida DC. *
cathartica (Sessé & Moc.)
Urban
cinerea (L.) Pers.
decumbens Benth. ex Oerst.
heydeana (Rydb.) Standl.
lanata Mart. & Gal.
littoralis (Jacq.) Pers.
nicaraguensis Oerst.
nitens Benth.
noctiflora Boj. *
spicata (Walt.) Torr. & Gray *
vogelii Hook. f. *

TERAMNUS Sw.
Teramnus labialis (L.) Spreng.
uncinatus (L.) Sw.

TERUA Standl. & Herm.
Terua vallicola Standl. &
Hermann

TIPUANA Benth.
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze *

TRIFOLIUM L.
Trifolium incarnatum L. *
repens L. * *

VATAIREA Aubl.
Vatairea lundellii (Standl.)
Killip ex Record

VICIA L.
Vicia faba L. *

VIGNA Savi
Vigna luteola (Jacq.) Benth.
sesquipedalis (L.) Fruwirth *
unguiculata (L.) Walp.
vexillata (L.) A. Rich.

WILLARDIA Rose
Willardia schiedeana (Schlecht.)
Hermann

ZORNIA Gmel.
Zornia lasiocarpa A. Molina
pardina var. crinita Mohl.
reticulata Sw.
thymifolia HBK.

KRAMERIACEAE
KRAMERIA L.
Krameria cuspidata Presl

GERANIACEAE
ERODIUM L'Hér.
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.
ex Ait.

GERANIUM L.
Geranium guatemalense Knuth

PELARGONIUM L'Hér.
Pelargonium graveolens (Trunb.)
L'Hér. *
hortorum L. H. Bailey *
peltatum (L.) Ait. *

OXALIDACEAE
AVERRHOA L.
Averrhoa bilimbi L. *
carambola L. *

BIOPHYTUM DC.
Biophytum dendroides (HBK.)
DC.

* Cultivadas

OXALIS L.

- Oxalis corniculata* L.
- corymbosa* DC.
- divergens* Benth.
- harrietae* Stand. & L. Wms.
- intermedia* A. Rich.
- latifolia* HBK.
- neaei* DC.
- pinetorum* Standl. & L. Wms.
- repens* L.
- rhombifolia* Jacq.
- sagittifolia* Standl. & L. W.
- yucatanensis* (Rose) Riley

TROPAEOLACEAE

TROPAEOLUM L.

- Tropeolum majus* L. *
- moritzianum* Klotzsch

LINACEAE

LINUM L.

- Linum guatemalense* Benth.
- nelsonii* Rose
- usitatissimum* L. *

HUMIRIACEAE

SACCOGLOTTIS Mart.

- Saccoglottis gabonensis* Urban *

ERYTHROXYLACEAE

ERYTHROXYLON L.

- Erythroxylon areolatum* L.
- coca* L. *
- fiscalense* Standl.
- havanense* Jacq.
- lucidum* HBK.

ZYGOPHYLLACEAE

GUAIAECUM L.

- Guaiacum sanctum* L.

KALLSTROEMIA Scop.

- Kallstroemia caribaea* Rydb.
- maxima* (L.) Torr. & Gray

RUTACEAE

AEGLEA Correa

- Aeglea marmelos* Correa *

AMRYS L.

- Amrys attenuata* Standl.
- elcmifera* L.
- sylvatica* Jacq.

ATALANTIA Correa

- Atalantia citroides* Pierre ex Engler & Prantl. *

CASIMIROA Llave & Lex

- Casimiroa edulis* Llave & Lex.
- tetrameria* Millsp.

CITRUS L.

- Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle *
- aurantium* L. *
- limetta* Risso *
- limonia* Osbeck *
- maxima* (Burm.) Merr.
- medica* L. *
- mitis* Blanco *
- reticulata* Blanco *
- sinensis* (L.) Osbeck *

CLAUSEMA Burn.

- Clausema lansium* (Lour.) Skeels *

DECAZYX Pitt. & Blake

- Decazyx macrophyllus* Pitt. & Blake

ESENBECKIA HBK.

- Esenbeckia litoralis* D. Sm.

FORTUNELLA Swingle

- Fortunella japonica* (Thunb.) Swingle *

GLYCOSMIS Correa

- Glycosmis pentaphylla* DC. *

* Cultivadas

MEGASTIGMA Hook. f.
Megastigma skinneri Hook. f.

MURRAYA L.
Murraya paniculata (L.) Jack *

PHELLODENDRON Rupr.
Phellodendron japonicum
Maxim. *

PILOCARPUS Vahl.
Pilocarpus racemosus Vahl

PONCIRUS Raf.
Poncirus trifoliata (L.) Raf. *

RAVENIA Vell.
Ravenia rosea Standl.
spectabilis Engler *

RUTA L.
Ruta chalepensis L. *

SEVERINIA Ten.
Severinia buxifolia Ten. *

SWINGLEA Merr.
Swinglea glutinosa (Blanco)
Merr. *

TRIPHASIA Lour.
Triphasia aurantiaca Lour. *
trifolia (Burm. f.) P. Wilson *

ZANTHOXYLUM L.
Zanthoxylum aguilarii Standl. &
Steyerm.

anodynum A. Molina
belizense Lundell
caribaeum Lam.
culantrillo HBK.
fagara (L.) Sarg.
foliolosum D. Sm.
gentlei Lundell
kellermanii P. Wilson
limoncello Planch. & Oerst.

melanostictum S. & C.
microcarpum Griseb.
monophyllum (Lam.) P.
Wilson
procerum D. Sm.
williamsii Standl.

SIMAROUBACEAE
Alvaradoa amorphoides Liebm.

PICRAMNIA Sw.
Picramnia antidesma Sw.
brachybotryosa D. Sm.
latifolia Tul.
locuples Standl.
quaternaria D. Sm.
teapensis Tul.
tetramera Turcz.

PICRODENDRON Planch.
Picrodendron macrocarpum
Britton

QUASSIA L.
Quassia amara L.

SIMAROUBA Aubl.
Simarouba glauca DC.

SIMBA Aubl.
Simba cedron Planch. *

SURIANA L.
Suriana maritima L. *

BURSERACEAE

BURSERIA L.
Bursera bipinnata (Sessé &
Moc.) Engler
excelsa (HBK.) Engler
granditolia (Schlecht.) Engler
graveolens (HBK.) Triana &
Planch.

* Cultivadas

permollis Standl. & Steyerl.
schlechtendalii Engler
simaruba (L.) Sarg.

CANARIUM L.

Canarium album Blanco *
commune L. *
moluccanum Blume *
ovatum Engler *
pimela Blanco *

PROTIUM Burm.

Protium copal (S. & C.) Engler
glabrum (Rose) Engler
sessiliflora (Rose) Standl.

TETRAGASTRIS Gaertn.

Tetragastris panamensis (Engler)
Kuntze

MELIACEAE

CARAPA Aubl.

Carapa guianensis Aubl.
slateri Standl.

GEDRELA L.

Gedrela angustifolia Sessé &
Moc. ex DC.
longipes Blake
longipetiola C. DC.
odorata C. & S.
tonduzii C. DC. *
tcona Roxb. ex Rottl. *
tuerckheimii C. DC.

ENTANDROPHRAGMA C. DC.

Entandrophragma cylindricum
Sprague *
rederi Harms *

GUAREA L.

Guarea bijuga C. DC.
chichon C. DC.
cook-griggsii C. DC.
excelsa HBK.
grandiflora Steud. *
kunthiana Juss.

LANSIUM Jack

Lansium domesticum Jacq. *

MELIA L.

Melia azedarach L. * *

SANDORICUM Cav.

Sandoricum koetjape Merr. *

SWIETENIA Jacq.

Swietenia humilis Zucc.
macrophylla G. King
mahagoni Jacq. *

TRICHILIA L.

Trichilia acutanthera C. DC.
breviflora Blake & Standl.
colimana C. DC.
cuneata Radlk.
glabra L.
hirta L.
multiflora Standl.
oerstediana C. DC.
terminalis Jacq.
trifolia L.

MALPIGHIACEAE

BANISTERIA L.

Banisteria argentea (HBK.)
Spreng.
cornifolia (HBK.) Spreng.
elegans Triana & Planch.
hyposerica Standl. & L. Wms.

BUNCHOSIA L. Rich.

Bunchosia cornifolia HBK.
gracilis Ndzu.
guatemalensis Ndzu.
nitida (Jacq.) DC.
pilosa HBK.

BYRSONIMA L. Rich.

Byrsonima crassifolia (L.) HBK.

* Cultivadas.

** Naturalizadas

GALPHIMIA Cav.
Galphimia glauca Cav.
gracilis Bartl.

GAUDICHAUDIA HBK.
Gaudichaudia albida C. & S.

HETEROPTERIS HBK.
Heteropteris beecheyana Juss.
laurifolia (L.) Juss.
multiflora (DC.) Hochr.
rosea Standl.

HIRAEA Jacq.
Hiraea fagifolia (DC.) Juss.
obovata (HBK.) Ndzu.
velutina Ndzu.

MALPIGHIA L.
Malpighia coccigera L.
glabra L.
punicifolia L.

MASCAGNIA Bert.
Mascagnia mortoniana Standl. &
L. Wms.
sepium (Juss.) Griseb.

SPACHEA Juss.
Spachea elegans (Mey.) Juss. *

STIGMAPHYLLON Juss.
Stigmaphyllon ellipticum (HBK.)
Juss.
numbouldianum (DC.) Juss.
lindenianum Juss.
puberum (L. Rich.) Juss.

TETRAPTERIS Cav.
Tetrapteris arcana Morton
discolor (Mey.) DC.
schiedeanum C. & S.

TRICONIACEA

TRIGONIA Aubl.
Trigonía floribunda Oerst.

VOCHYSIACEAE

VOCHYSIA Juss.
Vochysia aurifera Standl. & L.
Wms.
ferruginea Mart.
guatemalensis D. Sm.
hondurensis Sprague

POLYGACEAE

BREDEMEYERA Willd.
Bredemeyera lucida (Benth.)
Bennett

MONNINA R. & P.
Monnina guatemalensis Chodat
sylvatica S. & C.
xalapensis HBK.

POLYGALA L.
Polygala aparinoides Hook. &
Arn.

asperuloides HBK.
berlandieri Wats.
bryzoides St. Hil.
costaricensis Chodat
durandii Chodat
floribunda Benth.
glochidiata HBK.
gracillima Wats.
hondurana Chodat
hydrophyla HBK.
leptocaulis Torr. & Gray
longicaulis HBK.
paniculata L.
ruae Standl. & L. Wms.
salviniana Bennett
securidaca Chodat
timoutou Aubl.
variabilis HBK.
virginalis Standl. & L. Wms.

SECURIDACA Jacq.
Securidaca diversifolia (L.) Blake
sylvestris Schlecht.

* Cultivadas

DICHAPETALACEAE

DICHAPETALUM Thou.

Dichapetalum chiapense
Standl.
donnell-smithii Engler

EUPHORBIACEAE

ACALYPHA L.

Acalypha alopecuroides Jacq.
arvensis P. & E.
capitalina Standl. & L. Wms.
chordata Standl. & L. Wms.
costaricensis (Kuntze) Knobl.
diversifolia Jacq.
ferdinandi Hoffm.
firmula Muell Arg.
guatemalensis Pax & Hoffm.
indica var. mexicana (Muell
Arg.) Pax & Hoff.
hispida Burm.
lancetillae Standl.
leptopoda Muell Arg.
leptopoda var. glabrescens
Muell Arg.
leptopoda var. mollis Muell
Arg.
macrostachya Jacq.
macrostachya var.
hirsutissima (Willd.) Muell
Arg.
poiretii Spreng.
porcina Standl. & L. Wms.
pseudoalopecuroides Pax &
Hoffm.
retifera Standl. & L. Wms.
schiedeana Schlecht.
setosa A. Rich.
tragiifolia Standl & L. Wms.
unibracteata Muell Arg.
villosa Jacq.
wilkesiana Muell Arg. *

ADELIA L.

Adelia barbinervis S. & C.

ALCHORNEA Sw.

Alchornea latifolia Sw.

ALEURITES Forst.

Aleurites fordii Hemsl. *
moluccana (L.) Willd. *
montana Willd. *
triloba Forst. *
trisperma Blanco *

ANTIDESMA Burm. ex L.

Antidesma bunius (L.) Spreng. *
dallachyanum Baill. *
nitidum Tul. *

BACCAUREA Lour.

Baccaurea motleyana Muell
Arg. *

BERNARDIA Adans.

Bernardia nicaraguensis Standl.
& L. Wms.

BREYNIA Forst.

Breynia disticha Forst. *

CAPERONIA St. Hil.

Caperonia castaneifolia (L.)
St. Hil
palustris (L.) St. Hil.
palustris var. linearifolia
Standl. & L. Wms.

CNIDOSCOLUS Pohl

Cnidoscopus aconitifolius (Mill.)
I. M. Jtn.
olitorius Standl. & L. Wms.
tubulosus (Muell Arg.) I. M.
Jtn.
urens (L.) Arthur

CODIAEUM Juss.

Codiaeum variegatum (L.)
Blume *

CROTON L.

Croton ciliatoglandulosus Ortega
comayaguanus Standl. & L.
Wms.

* Cultivadas

comes Standl. & L. Wms.
 cortesianus HBK.
 costaricensis Pax
 fragilis HBK.
 glabellus L.
 glandulosus L.
 guatemalensis Lhotsy
 heterochrous Muell Arg.
 hirtus L'Hér.
 jutiapensis Croozat
 lobatus L.
 molinae Standl. & L. Wms.
 olanchanus Standl. & L.
 Wms.
 payaquensis Standl.
 popenoei Standl.
 punctata Jacq.
 pyramidalis D. Sm.
 repens Schlecht.
 rhamnifolius var.
 salviaefolius Mull.
 segoviarum Standl. & L. Wms.
 suyapensis A. Molina
 trinitatis Millsp.
 tragioides Blake
 xalapensis HBK.

DALECHAMPIA L.

Dalechampia laevigata Standl.
 panamensis Pax & Hoffm.
 scandens L.
 spathulata (Scheidw.) Baill.
 tilifolia Lam.

DITAXIS Vahl

Ditaxis guatemalensis (Muell
 Arg.) Pax & Hoffm.

DRYPETES Vahl

Drypetes afzelii Hutch. *

EUPHORBIA L.

Euphorbia alumnorum Standl.
 & L. Wms.
 anychioides Boiss.
 brasiliensis Lam.
 buxifolia Lam.
 colletioides Benth.

cotinifolia L.
 culminicola A. Molina
 densiflora Klotzsch &
 Garcke) Klotzsch
 dentata M.chx.
 dioica HBK.
 francoana Boiss.
 glomerifera (Millsp.) Wheeler
 graminea Jacq.
 guatemalensis Standl. &
 Steyerem.
 heterophylla L.
 heterophylla var. graminifolia
 Engelm.
 hirta L.
 hondurana Standl. & L.
 Wms.
 hypericifolia L.
 intibucana Standl. & L. Wms.
 lancifolia Schlecht.
 lasiocarpa Klotzsch
 leucocephala Lhotsy
 milii des Moul. *
 neriifolia L. *
 ocymoidea L.
 oerstediana (Klotzsch &
 Garcke) Boiss.
 orizabae Boiss.
 prostrata Ait.
 pulcherrima Willd. ex
 Klotzsch *
 scabrella Boiss.
 schelechtendalii Boiss.
 siguatepequensis Standl.
 thymifolia L.
 tirucalli L. *
 villifera Scheele

GARCIA Rohr

Garcia nutans Vahl *

GYMNANTHES Sw.

Gymnanthes lucida Sw.

HEVEA Aubl.

Hevea brasiliensis (HBK.)
 Muell. Arg. *
 spruceana Muell. Arg.

* Cultivadas

HIERONYMA Allem.

Hieronyma alchorneoides
Allem.

guatemalensis D. Sm.
poasana Standl.

HIPPOMANE L.

Hippomane mancinella L.

HURA L.

Hura crepitans L.
polyandra Baill.

JATROPHA L.

Jatropha curcas L.
aconitifolia Mill. *
elastica L. *
gossypifolia L.
hastata Jacq. *
podagrica Hook.

JULOCROTON Mart.

Julocroton argenteus (L.) A.
Dietr.

conspurcatus (Schlecht.)
Klotzsch

MABEA Aubl.

Mabea occidentalis Benth.

MANIHOT Adans.

Manihot aesculifolia (HBK.)
Pohl

dulcis (Gmel.) Pax *
esculenta Crantz *
glaziovii Muell. Arg. *
gualanensis Blake
parvicocca Croizat

OMPHALEA L.

Omphalea diandra L.
oleifera Hemsl. *
panamensis (Beurl.) I. M.
Jtn.

PEDILANTHUS Poit.

Pedilanthus camporum Standl. &
Steyerm.

personatus Croizat
tithymaloides (L.) Poit.

PHYLLANTHUS L.

Phyllanthus acidus (L.) Skeel *
acuminatus Vahl
amarus Schum. & Thonn.
antillanus (Juss.) Muell. Arg.
antillanus var. hypomalacus
Standl.
bartlettii Standl.
capillipes B'ake
carolinensis Walt.
compresus HBK.
conami Sw.
diffusus Klotzsch
excelsus Standl. & L. Wms.
glaucescens HBK.
lathyroides HBK.
micandrus Muell. Arg.
niruri L.
nobilis var. antillanus Muell.
Arg.
stipulatus (Raf.) Webster
urinaria L.

PLUKENETIA L.

Plukenetia penninervia Muell.
Arg.

RICINUS L.

Ricinus communis L. * *

SAPIUM P. Br.

Sapium jamaicense Sw.
macrocarpum Muell. Arg.
nitidum (Monachino) Lundell
tuerckheimii Pax & Hoffm.

SEBASTIANA Spreng.

Sebastiania corniculata (Vahl)
Muell. Arg.

STILLINGIA Garden

Stillingia diphtherina D. J.
Rogers
sanguinolenta Muell. Arg.
zelayensis (HBK.) Muell. Arg.

* Cultivadas

** Naturalizadas

TETTORCHIDIUM Poepp.
Tetrorchidium molinae L. Wms.
rotundatum Standl.

TRAGIA L.
Tragia bailloniana Muell. Arg.
volubilis L.
yucatanensis Millsp.

CALLITRICHACEAE

CALLITRICHE L.
Callitriche deflexa var. austini
(Engelm.) Hegelm.
deflexa var. subsessilis Fassett
verna L.

ANACARDIACEA

ANACARDIUM L.
Anacardium excelsum (Bert. &
Balb.) Skeels
occidentale L. * *

ASTRONIUM Jacq.
Astronium graveolens Jacq.

BOUEA Meissn.
Bouea macrophylla Griff. *

MANGIFERA L.
Mangifera cassia Jacq. *
indica L. * *
odorata Griff. *

MAURIA Kunth
Mauria sessiliflora Standl.

METOPIUM P. Br.
Metopium brownei (Jacq.)
Urban

MOSQUITOXYLUM Krug &
Urban
Mosquitoxylum jamaicense
Krug & Urban

PISTACIA L.
Pistacia mexicana HBK.

RHUS L.
Rhus striata Ruiz & Pavón
terebinthifolia S. & C.

SCHINUS L.
Schinus molle L. *
terebinthifolius Raddi *

SPONDIAS L.
Spondias dulcis Parkinson *
mombin L.
purpurea L.
radikoferi D. Sm.
radikoferi var. nigrescens
(Pitt.) Venning

CYRILLACEAE

CYRILLA Gard. ex L.
Cyrilla racemiflora L.

AQUIFOLIACEAE

ILEX L.
Ilex chiapensis Lundell
discolor var. carpintera
(Standl.) Edwin
discolor var. tolocana
(Hemsl.) Edwin
guianensis Aubl.) Kuntze
hondurensis Standl.
liebmanii Standl.
panamensis Standl.
standleyana A. Molina
williamsii Standl.

CELASTRACEAE

CATHA Forsk.
Catha edulis Forsk. *

CELASTRUM L.
Celastrum vulcanicolus D. Sm.

* Cultivadas

** Naturalizadas

CROSSOPETALUM P. Br.
Crossopetalum parviflorum
(Hemsl.) Lundell
tonduzii (Loes.) Lundell

MAYTENUS Feuillée
Maytenus segoviarum Standl &
L. Wms.

PERROTTETIA HBK.
Perrottetia longistylis Rose

RHACOMA L.
Rhamoma eucymosa (Loes. &
Pitt.) Standl.

WIMMERIA Schlecht.
Wimmeria cyclocarpus Radlk.
pubescens Radlk.

ZINOWIEWIA Turcz.
Zinowiewia integerrima Turcz.

HIPPOCRATEACEAE

CHEILOCLINIUM A. C. Smith
Cheiloclinium belizense (standl.)
A. C. Smith

HEMIANGIUM A. C. Smith
Hemiangium excelsum (HBK.)
A. C. Smith

HIPPOCRATEA L.
Hippocratea michellae I. M. Jtn.
volubilis L.

STAPHYLEACEAE

TURPINIA Vent.
Turpinia occidentalis (Sw.)
G. Don
paniculata Vent.

ICACINACEAE

CALATOLA Standl.
Calatola laevigata Standl.

HIPPOCASTANACEAE

BILLIA Peritsch
Billia hippocastanum Peritsch

SAPINDACEAE

ALLOPHYLUS L.
Allophylus cominia (L.) Sw.
occidentalis (Sw.) Radlk.
psilcspermus Radlk.

BLIGHIA Koenig.
Blighia sapida Kcenig. *

CARDIOSPERMUM L.
Cardiospermum grandiflorum
Sw.
halicacabum L.

CUPANIA L.

Cupania dentata DC.
glabra Sw.
guatemalensis (Turcz.) Radlk.
macrophylla A. Rich.
rufescens Triana & Planch.

DODONAEA L.

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

EUPHORIA Comm.

Euphoria didyma Blanco *
longana Lam. *

EXOTHEA Macf.

Exothea paniculata (Juss.)
Radlk.

HARPULLIA Roxb.

Harpullia cupanioides Roxb. *

KOELREUTERIA Laxm.

Koelreuteria formosana Hayata *

LITCHI Sonn.

Litchi chinensis Sonn. *
phillipinensis Radlk. *

* Cultivadas

MATAYBA Aubl.
Matayba glaberrima Radlk.
oppositifolia (A. Rich) Britton

MELICOCCA L.
Melicocca bijuga (L.) Jacq.

NEPHELIUM L.
Nephelium lappaceum L. *
mutabile Blume *

PALAOEA Kanehira
Palacea falcata Kanehira *

PAULLINIA L.
Paullinia clavigera Schlecht.
ccstaricensis Radlk.
cururu L.
fuscens HBK.
pinnata L.
scalatina Radlk.
tomentosa Jacq.

SAPINDUS L.
Sapindus saponaria L.

SERJANIA L.
Serjania atrolineata Sauv. &
Wright
caracasana (Jacq.) Wild.
cardiospermoides S. & C.
goniocarpa Radlk.
grosii Schlecht.
hispida Standl. & Steyerl.
lobulata Standl. & Steyerl.
macrocarpa Standl. & Steyerl.
mexicana (L.) Willd.
multifolia Standl. & Wms.
punctata Radlk.
racemosa Schum.
rhachiptera Radlk.
rhombea Radlk.
sordida Radlk.
talloniana Standl. & L. Wms.
trifolia Radlk.
triquetra Radlk.

TALISIA Aubl.
Talisia olivaeformis (HBK.)
Radlk.

THOUINIA Poit.
Thouinia serrata Radlk.

THOUINIDIUM Radlk.
Thouinidium decandrum (H. &
B.) Radlk.

URVILLEA HBK.
Urvillea ulmacea HBK.

SABIACEAE

MELIOSMA Blume
Meliosma dentata (Liebm.)
Urban
trichopoda Standl. & L. Wms.

BALSAMINACEAE

IMPATIENS L.
Impatiens balsamina L. * *
sultani Hook. f. * *

RHAMNACEAE

COLUBRINA Rich.
Colubrina arborescens (Mill.)
Sarg.
hondurensis A. Molina
rufa Reisseb.

CRUMENARIA Mart.
Crumenaria steyermarkii Standl.

GOUANIA L.
Gouania eurycarpa Standl.
lupuloides (L.) Urban
polygama (Jacq.) Urban

KARWINSKIA Zucc.
Karwinskia calderonii Standl.

* Cultivadas

** Naturalizadas

KRUGIODENDRON Urb.
Krugiodendron ferreum (Vahl)
Urb.

RHAMNUS L.
Rhamnus capreaefolia Schlecht.
discolor (D. Sm.) Rose

SAGERETIA Brong.
Sageretia elegans (HBK.)
Brongn.

ZIZYPHUS Mill.
Zizyphus mauritiana Lam. *

VITACEAE

CISSUS L.
Cissus biformifolia Standl.
cacuminis Standl.
discolor Blume
erosa L. Rich.
martiniana Woodson & Seibert
microcarpa Vahl
rhombifolia Vahl
salutaris HBK.
sicyoides L.

VITIS L.
Vitis labrusca L. *
rotundifolia Michx. *
tiliifolia H. & B. ex Roem.
& Schult.
vinifera L. *

ELAEOCARPACEAE

ELAEOCARPUS L.
Elaeocarpus serratus L.

MUNTINGIA L.
Muntingia calabura L.

SLOANEA L.
Sloanea meianthera D. Sm.
picapica Standl.
shankii Standl. & L. Wms.
terniflora (Moc. & Sessé)
Standl.
zuliaensis Pitt.

TILIACEAE

APEIBA Aubl.
Apeiba membranacea Spruce ex
Benth.
tiburbon Aubl.

BERRIA Roxb.
Berria cordifolia Burret *

CORCHORUS L.
Corchorus aestuans L.
hirtus L.
orinocensis HBK.
siliquosus L.

DICRASPIDIA Standl.
Discraspidia donnell-smithii
Standl.

HELIOCARPUS L.
Heliocarpus appendiculatus
Turcz.
donnell-smithii Rose
mexicanus (Turcz.) Sprague
nodiflorus (D. SM.) D. Sm. &
Rose
popayanensis HBK.

HONCKENYA Willd.
Honckenia ficifolia Willd. *

LUEHEA Willd.
Luehea candida (Moc. & Sessé
ex DC.) Mart & Zucc.
seemannii Trin. & Planch.
speciosa Willd.

MORTONIODENDRON
Standl. & Steyerl.
Mortonioidendron membranaceum
Standl. & Steyerl.

TILIA Tourn.) L.
Tilia americana L. *

* Cultivadas

TRICHOSPERMUM Blume
Trichospermum caribaeum
(Sprague) Kosterm.
mexicanum (DC.) Bail.

TRIUMFETTA L.
Triumfetta bakerianum Rose
bogotensis DC.
calderonii Standl.
dumetorum Schlecht.
grandiflora Vahl
lappula L.
polyandra DC.
semitriloba Jacq.
speciosa Seem.

MALVACEAE

ABUTILON Gaertn.
Abutilon chittendenii Standl.
giganteum (Jacq.) Sweet
hemsleyanum Rose
hirtum (Lam.) Sweet
permolle (Willd.) Sweet
striatum Dickson *
tr'sulcatum (Jacq.) Urban
umbellatum (L.) Sweet
vulcanicola Standl.

ALTHAEA L.
Althaea rosea Cav. *

ANODA Cav.
Anoda acerifolia (Zucc.) DC.
cristata (L.) Schlecht.

BASTARDIA HBK.
Bastardia viscosa (L.) HBK.

GAYA HBK.
Gaya calyptata (Cav.) HBK.

GAYOIDES Small
Gayoides crispum (L.) Small

GOSSYPIUM L.
Gossypium barbadense L. *
hirsutum L. *

mexcanum Todaro *
tridens Cook & Hubbard

HIBISCUS L.
Hibiscus abelmoschus L. *
bifurcatus Cav.
brasiliensis L.
cannabinus L. * *
costatus A. Rich.
elatus Sw. *
esculentus L. *
furcellatus Lam.
lambertianus HBK.
lavateroides Moric.
logipes Standl.
manihot L. *
mutabilis L.
platanifolius Sweet *
rosa-sinensis L. *
sabdarriffa L. *
schizopetalus Hook. i. *
syriacus L. *
tiliaceus L. *

KOSTELETZKYA Presl
Kosteletzkya pentasperma (Bert.)
Griseb.

MALACHRA L.
Malachra aceifolia Jacq.
capitata L.
fasciata Jacq.

MALVA L.
Malva parviflora L. *
sylvestris L. *

MALVASTRUM Gray
Malvastrum americanum (L.)
Torr.
coromandelianum (L.) Garcke
guatemalense Standl. &
Steyerm.
ribifolium (Schlecht.) Hemsl.
spicatum (L.) Gray

* Cultivadas

** Naturalizadas

MALVAVISCUS Adans.
Malvaviscus arboreus Cav.
arboreus var. *mexicanus*
Schlecht.
arboreus var. *penduliflorus*
(Moc. & Sessé) Schery
cutteri Standl.
grandiflorus HBK.

MONTEZUMA Moc. & Sessé
Montezuma grandiflora
Moc. & Sessé

NEOBRITTONIA Hochr.
Neobrittonia acerifolia (Lag.)
Hochr.

PAVONIA Cav.
Pavonia dasypetala Turcz.
integrifolia Standl.
paniculata Cav.
purpusii Brandegee
rosea Schlecht.
spicata Cav.

PSEUDABUTILON Fries
Pseudabutilon spicatum
(HBK.) Fries

ROBINSONELLA Rose & Baker
Robinsonella divergens Rose &
Baker
pilosa Rose

SIDA L.
Sida acuta Burm.
ciliaris L.
cordifolia L.
decumbens St. Hil. & Naud.
glabra Mill.
glutinosa Comm.
insperata Standl. & L. Wms.
jamaicensis L.
linifolia Juss.
paniculata L.
pyramidata Desp.
rhombifolia L.
savannarum Schum.
spinosa L.
urens L.

THESPESIA Soland. ex Correa
Thespesia populnea Soland. ex
Correa *

WISSADULA Medic.
Wissadula amp'issima (L.) Fries
contracta (Link) Fries
excelsior (Cav.) Presl

BOMBACACEAE

BERNOULLIA Oliver
Bernoullia flammnea Oliver

BOMBAX L.
Bombax ellipticum HBK.

CEIBA Medic.
Ceiba acuminata (Wats.) Rose *
aesculifolia (HBK.) Britton &
Baker
pentandra (L.) Gaertn.

DURIO Adans.
Durio zibethinus L. *

HAMPEA Schlecht.
Hampea stipitata Wats.

MATISIA H. & B.
Matisia cordata H. & B. *

OCHROMA Sw.
Ochroma pyramidale (Cav. ex
Lam.) Urban

PACHIRA Aubl.
Pachira aquatica Aubl.
macrocarpa Walp. *

QUARARIBEA Aubl.
Quararibea funebris (Llave)
Vischer
guatemalensis (D. Sm.)
Standl. & Steyererm.
yunckeri Standl.

* Cultivadas

STERCULIACEAE

AYENIA L.

Ayenia dentata Brandege
micrantha Standl.

BYTTNERIA Loefl.

Bittneria aculeata Jacq.
catalpifolia Jacq.

CHIRANTHODENDRON Larr.

Chiranthodendron pentadactylon
Larr.

COLA Schott & Endl.

Cola acuminata (Beauv.)
Schott & Endl. *
nitida (Benth.) A. Chev. *

DOMBEYANA Cav.

Dombeyana mastersii Hook. *
wallichii (Lindl.) Benth. &
Hook. ex B. D. Jackson *

FIRMIANA Marsili

Firmiana barteri (Mast.) K.
Schum. *

GUAZUMA Adans.

Guazuma ulmifolia Lam.

HELICTERES L.

Helicteres baruensis Jacq.
guazumaefolia HBK.

KLEINHOVIA L.

Kleinhovia hospita L. *

MELOCHIA L.

Melochia lupulina Sw.
nodiflora Sw.
nudiflora Standl. & L. Wms.
pyramidata L.
tomentosa L.
villosa (Mill.) Fawc. &
Rendle

STERCULIA L.

Sterculia apetala (Jacq.) Karst.
tragacantha Lindl. *

THEOBROMA L.

Theobroma bicolor H. & B.
cacao L. *

WALTHERIA L.

Waltheria indica L.
glomerata Presl
operculata Rose

SAURAUICEAE

SAURAUIA Willd.

Saurauia belizensis Lundell
englesingii Standl.
kegeliana Schlecht.
laevigata Triana & Planch.
leucocarpa Schlecht.
orephila Hemsl.
pauciserrata Hemsl.
pseudorubiformis Busc.
scabrida Hemsl.
selerorum Busc.
squamifruca G. E. Hunter
subalpina D. Sm.
veraguensis Seem.
villosa DC.
waldheimia Busc.
zahnbruckneri Busc.

DILLENIACEAE

CURATELLA L.

Curatella americana L.

DAVILLA Vandelli

Davilla aspera (Aubl.) Ben.
aspera var. *matudae*
(Lundell) L. Wms.
kunthii St. Hil.
rugosa Poir.

DILLENIA L.

Dillenia indica L. *

DOLOICARPUS Roland

Doloiarpus dentatus (Aubl.)
Standl.

multiflorus Standl.

* Cultivadas

TETRACERA L.

Tetracera jamaicensis DC.
oblongata DC.
volubilis L.

WORMIA Rottb.

Wormia burbidgei Hook. f. *

OCHNACEAE

CESPEDEZIA Goudot

Cespedezia macrophylla Seem.

OCHNA L.

Ochna mossambicensis
Klotzsch *

OURATEA Aubl.

Ouratea lucens (HBK.) Engler
lucens var. podogyna (D.
Sm.) L. Wms.
nitida (Sw.) Engler

SAUVAGESIA L.

Sauvagesia erecta L.
pulchella Planch.
tenella Lam.

CARYOCARACEAE

CARYOCAR L.

Caryocar nuciferum L. *

MARCGRAVIACEAE

MARCGRAVIA L.

Marcgravia brownei (Triana &
Planch.) Krug & Urban
repentoides Seem.
rectiflora Triana & Planch.

SOUROUBEA Aubl.

Souroubea carcerea Standl. & L.

Wms.

exauriculata Delpino
gilgii Ritcher ex Gilg &
Werderm.
guianensis Aubl.
sympetala Gilg
triandra Lundell

QUIINACEAE

QUIINA Aubl.

Quina schippii Standl.

THEACEAE

CAMELLIA L.

Camellia japonica L. *
sinensis L. *

CLEYERA Thunb.

Cleyera theaeoides (Sw.)
Choisy

FREZIERA Sw.

Freziera friedrichsthaliana
(Sysz.) Kobuski
grisebachii Krug & Urban
guatemalensis (D. Sm.)
Kobuski

LAPRACEA HBK.

Lapracea fruticosa (Schrader)
Kobuski
grandis Brandegee

SYMPLOCOCARPON

Airy-Shaw

Symplococarpum lucidum
Lundell
multiflorum Kobuski

TERNSTROEMIA Mutis

Ternstroemia landae Standl. &
L. Wms.
megaptycha Kobuski
tepezapote S. & C.

GUTTIFERAE

ASCYRUM L.

Ascyrum hypericoides L.

CALOPHYLLUM L.

Calycophyllum antillanum
Britton *
brasiliense var. rekoii Standl.
inophyllum L.

* Cultivadas

CLUSIA L.

- Clusia flava* Jacq.
guatemalensis Hemsl.
lundellii Standl.
mexicana Vasque
quadrangula Bartlett
rosea Jacq.
salvinii D. Sm.
standleyana L. Wms.
utilis Blake

GARCINIA L.

- Garcinia dulcis* Kurs. *
livingstoni Anders. *
mangostana L. *
tinctoria Dunn. *

HYPERICUM L.

- Hypericum gymnanthum*
Engelm. & Gray
hondurensis Keller
pintorum Standl.
uliginosum HBK.

MAMMEA L.

- Mammea americana* L. *

RHEEDIA L.

- Rheedia edulis* Triana & Planch.
intermedia Pittier
madruno (HBK.) Planch. &
Triana *

SYMPHONIA L. f.

- Symphonia globulifera* L. f.

TOVOMITA Aubl.

- Tovomita nicaraguensis* (Oerst.)
L. Wms.

VISMIA Vand.

- Vismia camparague* Sprague &
Riley
guianensis (Aubl.) Pers.
mexicana Schlecht.

DIPTEROCARPACEAE

DRYOBALANOPS Gaertn.

- Dryobalanops lanceolata* Burck *

CISTACEAE

HELANTHEMUM Adans.

- Helianthemum coulteri* S. Wats.
chihuahuense S. Wats.
glomeratum Lag. ex DC.
pringlei S. Wats.

LECHEA L.

- Lechea tripetala* (Moc. & Sessé)
Britton

BIXACEAE

BIXA L.

- Bixa orellana* L.
orellana var. *leiocarpa*
(Kuntze) Standl. & Steyerf.

COCHLOSPERMACEAE Kunth

- Cochlospermum vitifolium*
Willd. ex Spreng.

VIOLACEAE

CORYNOSTYLIS Mart.

- Corynostylis arborea* (L.) Blake

GLOEOSPERMUM Triana & Planch.

- Gloeospermum boreale* Morton

HYBANTHUS Jacq.

- Hybanthus attenuatus* (H. & B.)
Schultze

- costaricensis* Melchior
galeottii (Turcz.) Morton
oppositifolius (L.) Taub.
riparius (HBK.) Standl.
thiemei (D. Sm.) Morton

RINOREA Aubl.

- Rinorea guatemalensis* (Wats.)
Bartlett

VIOLA L.

- Viola odorata* L. *

* Cultivadas

scandens Willd. ex Roem. &
Schult.
tricolor L. *

FLACOURTIACEAE

BANARA Aubl.

Banara costaricensis (Standl.)
Sleumer

CARPOTROCHE Endl.

Carpotroche platyptera Pittier

CASEARIA Jacq.

Casearia aculeata Jacq.
arborea (L. Rich.) Urban
arguta HBK.
bartlettii Lundell
belizensis Standl.
commersoniana Camb.
decandra Jacq.
nitida (L.) Jacq.
phegocarpa Standl.
sericea L. Wms. & Molina
sylvestris Sw.
sylvestris var. lingue Rich.

DOVYALIS Mey.

Dovyalis hebercarpa Warb. *

FLACOURTIA Comm.

Flacourtia inermis Roxb. *
ramontchi L'Hér. *

HASSELLTIA HBK.

Hasseltia floribunda HBK.

HOMALIUM Jacq.

Homalium racemosum Jacq.

LAETIA Loefl.

Laetia thamnina L.

LINDACKERIA Presl

Lindackeria laurina Presl

LUNANIA Hook.

Lunania mexicana Brandege
piperoides Standl.

MACROHALSSETIA L. Wms.
Macrohalssetia macroterantha
(Standl. & L. Wms.) L. Wms.

OLMEDIELLA Bail.

Olmediella betschleriana
(Goepp.) Loes.

ONCOBA Forst.

Oncoba echinata Oliver *
spinosa Forst. *

PANGIUM Reinw.

Pangium edule Reinw. *

PLEURANTHODENDRON L.
Wms.

Pleuranthodendron mexicana
(Gray) L. Wms.

PROCKIA P. Br. ex L.

Prockia crucis P. Br. ex L.

SYNANDRINA Standl. & L.
Wms.

Synandrina riparia Standl. & L.
Wms.

XYLOSMA Forst.

Xylosma aculeata Jacq.
anisophyllum Standl.
celastrinum (HBK.) Standl. &
Steyerm.
ch'oranthum D. Sm.
flexuosum (HBK.) Hemsl.
hispidulum Standl.
velutinum (Tul.) Triana &
Karst.

ZUELANIA A. Rich.

Zuelania guidonia (Sw.)
Britton & Millsp.

TURNERACEAE

ERBLICHIA Seemann

Erblichia odorata Seem.
odorata var. mollis (Standl. &
Steyerm.) L. Wms

* Cultivadas

PIRIQUETA Aubl.
Piriqueta cistoides (L.) Mey. ex
Stued.

TURNERA L.
Turnera angustifolia Mill.
diffusa Willd. ex Schult.
panamensis Urban
pumilea L.
ulmifolia L.

PASSIFLORACEAE

PASSIFLORA L.
Passiflora ambigua Hemsl.
apetala Killip
biflora Lam.
caerulea L. *
capsularis L.
coriacea Juss.
costaricensis Killip
edulis Sims *
filipes Benth.
foetida L.
foetida var. gossypiifolia
(Desv.) Mast.
foetida var. hastata (Bertol.)
Mast.
foetida var. nicaraguesis Killip
hahnii (Fourn.) Mast.
holosericea L.
laurifolia L. *
ligularis Juss. *
membranacea Benth.
oerstedii Mast.
oerstedii var. choconiana
(Wats.) Killip
ornithoura Mast.
p'atyloba Killip
pulchella HBK.
quadrangularis L. *
serratifolia L.
sexflora Juss.
suberosa L.
vitifolia HBK.

CARICACEAE

CARICA L.
Carica mexicana (A. DC.) L.
Wms.

papaya L.
pennata Heilborn

LOASACEAE

GRONOVIA L.
Gronovia scandens L.

MENTZELIA L.

Mentzelia aspera L.

BEGONIACEAE

BEGONIA L.

Begonia barsalouxii Standl.
biserrata Lindl.
caroliniifolia Regel
convallariodora C. DC.
cucullata Willd.
fischeri var. tovarensis
(Klotzsch) Irmascher
flexuosa C. D.C.
foliosa var. miniata (Planch.)
Smith & Schubert *
fonsecae Standl.
glabra Aubl.
heracleifolia S. & C.
heydei C. DC.
involucrata Liebm.
lindleyana Walp.
maculata Raddi *
manicata Brongn. ex Cels.
nelumbiifolia S. & C.
nicaraguensis Standl.
oaxacana A. DC.
peltata Otto & Dietr.
plebeja Liebm.
popenoei Standl.
robustior Standl. & L. Wms.
stigmosea Liebm.
strigillosa A. Dietr.
yunckeri Standl.

CACTACEAE

ACANTHOCEREUS Britton &
Rose
Acanthocereus horridus Britton &
Rose

* Cultivadas

pentagonus (L.) Britton & Rose

CEPHALOCEREUS Pfeiff.
Cephalocereus maxonii Rose

CEREUS Mill.
Cereus yunckeri Standl.
undatus Haw.

DEAMIA Britton & Rose
Deamia testudo (Karw.)
Britton & Rose

EPIPHYLLUM Haw.
Epiphyllum biforme (Lindl.)
G. Don
crenatum (Lindl.) G. Don
guatemalense Britton & Rose
oxyptalum Haw.

HELIOCEREUS Britton & Rose
Heliocereus schrankii (Zucc.)
Britton & Rose

HYLOCEREUS Britton & Rose
Hylocereus undatus (Haw.)
Britton & Rose

LEMAIREOCEREUS Britton &
Rose
Lemaireocereus eichlamii
Britton & Rose
yunckeri Standl.

MAMMILLARIA Haw.
Mammillaria eichlamii Quehl
ruetii Quehl

MELOCACTUS Link & Otto
Melocactus ruetii Schum.

NOPALEA Salm.-Dyck
Nopalca cochenillifera (L.)
Salm-Dick
guatemalensis Rose
lutea Rose

OPUNTIA Mill.
Opuntia deamii Rose
decumbens Salm-Dyck
guatemalensis Britton & Rose

PACHYCEREUS Britton & Rose
Pachycereus chrymallus
Britton & Rose
lepidanthus (Eichlam)
Britton & Rose

PERESKIA Mill.
Pereskia autumnalis (Eichlam)
Rose
grandifolia Haw.

PERESKIOPSIS Britton & Rose
Pereskiosis kellermanii Rose

RHIPSALIS Gaertn.
Rhipsalis cassutha Gaertn.
coriacea Polak.
ramulosa (Salm-Dyck) Pfeiff.

SELENICEREUS Britton &
Rose
Selenicereus hondurensis
(Schum.) Britton & Rose
macdonaldiae (Hook.)
Britton & Rose

WILMATTEA Britton & Rose
Wilmattea minutiflora Britton &
Rose

THYMELAEACEAE

DAPHNOPSIS Mart. & Zucc.
Daphnopsis ficina Standl. &
Steyerm.

ELAEAGNACEAE

ELAEAGNUS L.
Elaeagnus philippinensis Perr.

* Cultivadas

LYTHRACEAE

ADENARIA HBK.
Adenaria floribunda HBK.

AMMANNIA L.
Ammannia auriculata Willd.
coccinea Rottb.

CUPHEA Adans.
Cuphea aequipetala Cav.
avigera var avigera Graham
calophylla C. & S.
carthagenensis (Jacq.)
Macbride
flavisetula Bacig.
lobophora Koehne
micrantha HBK.
mimuloides C. & S.
pinetorum Benth.
utriculosa Koehne
valerii Standl. & L. Wms.
wrightii Gray
wrightii var. wrightii Graham

GRISLEA Loeffl.
Grislea secunda Loeffl.

LAGERSTROEMIA L.
Lagerstroemia indica L. *
lanceolata Wall. *
parviflora Roxb. *
speciosa (L.) Pers. *
thorelli Gagnep. *
turbinata Koehne *

LAWSONIA L.
Lawsonia inermis L. *

ROOTALA L.
Rotala mexicana C. & S.
ramosior (L.) Koehne

PUNICACEAE

PUNICA L.
Punica granatum L. *

LECYTHIDACEAE

BARRINGTONIA Forst.
Barringtonia speciosa L. *

BERTHOLLETIA H. & B.
Bertholletia excelsa Berg *

COUROUPITA Aubl.
Couroupita guianensis Aubl. *

ESCHWEILERA Mart.
Eschweilera hondurensis Standl.

GRIAS L.
Grias integrifolia (Standl.)
Knuth

LECYTHIS Loeffl.
Lecythis costaricensis Pittier
elliptica HBK. *

RHIZOPHORACEAE

CASSIPOUREA Aubl.
Cassipourea guianensis Aubl.

RHIZOPHORA L.
Rhizophora mangle L.
samoensis (Hochr.) Salvoza

COMBRETACEAE

BUCIDA L.
Bucida buceras L.
macrostachya Standl.

COMBRETUM L.
Combretum argenteum Bertol.
cacoucia Exell
coccineum (Aubl.) Engler &
Diels.
fruticosum (Loefl.) Stuntz
grandiflorum G. Don *
laxum Jacq.
microphyllum Klotzsch *
mucronatum Schum. &
Thonn. *

* Cultivadas

CONOCARPUS L.

Conocarpus erectus L.

LAGUNCULARIA Gaertn.

Laguncularia racemosa (L.)
Gaertn.

QUISQUALIS L.

Quisqualis indica L. *

TERMINALIA L.

Terminalia amazonia (Gmel.)
Exell

arjuna Wight & Arn. *
bellerica Roxb. *
catappa L. * *
chebula Retz. *
ivorensis A. Chev. *
hayesii Pitt.
kaernbachii Warb.
lucida Hoffm.
oblonga (Ruiz & Pavón)
Steud.
parvifolia Standl. & L. Wms.
superba Engler & Diels. *

MYRTACEAE

CALLISTEMON R. Br.

Callistemon lanceolatum Sweet
rigidus R. Br.

CALYPTRANTHES Sw.

Calyptranthes chytraculia var.
americana McVaugh
hondurensis Standl.
zanquinensis A. Molina

EUCALYPTUS L'Hér.

Eucalyptus botryoides Smith *
camaldulensis Dehnh. *
citriodora Hook. *
crebra F. v. Muell. *
decaisneana Blume *
deglupta Blume *
ficifolia F. v. Muell. *
globulus Labid. *
grandis Hill ex Maiden *
hemiphlobia F. Muell. *
paniculata Smith *

robusta Smith *
rostrata Schlecht. *
rudis Endl. *
saligna Smith *
sideroxylon A. Cunn. ex
Benth. *
tereticornis Smith *

EUGENIA L.

Eugenia acapulcensis Steud.
aeruginea DC.
argyrea Lundell
axillaris (Sw.) Willd.
bumelioides Standl.
capuli (S. & C.) Berg
carvophylata Thunm. *
choapanensis Standl.
coyolensis Standl.
cumini (L.) Druce *
dombeyana DC. *
eucalyptoides F. Muell. *
farameoides A. Rich.
fragrans (Sw.) Willd.
grandis Wight. *
guatemalensis D. Sm.
hondurensis A. Molina
hypargyrea Standl.
jambos L. * *
laevis Berg
laevis var. gaumeri (Standl.)
McVaugh
lancetillae Standl.
locuples Standl. & L. Wms.
malaccensis L. *
octopleura Krug & Urban
oerstedia Berg
oreinoma Berg
organoides Berg
quercetorum Standl. & L.
Wms.
rhombea (Berg) Krug &
Urban
sasoana Standl. & Steyerl.
tapirorum Standl.
tikalana Lundell

* Cultivadas

** Naturalizadas

uniflora L. *
yunckeri Standl.

MELALEUCA L.
Melaleuca leucadendron L. *
viridiflora Soland. ex Gaertn. *

MYRCIA DC.
Myrcia costaricensis Berg
leptoclada DC.
splendens (Sw.) DC.

MYRCIANTHES Berg
Myrcianthes fragrans (Sw.)
McVaugh

MYRCIARIA Berg
Myrciaria cauliflora Berg *
jaboticabaa Berg *

PIMENTA Lindl.
Pimenta acris Kostel. *
dioica (L.) Merrill

PSIDIUM L.
Psidium apodanthum (Standl.)
McVaugh
cattleianum Sabine
cattleianum var. lucidum
Hort. *
coffeatum Standl. & L. Wms.
friedrichsthalianum (Berg)
Ndzu.
guajava L.
guianense Sw.
hypoglaucum Standl.
oerstedianum Berg
popenoei Standl.
safutare (HBK.) Berg
sartorianum (Berg) Ndzu.

UGNI Turcz.
Ugni montana (Benth.) Berg

MELASTOMACEAE

ACIOTIS D. Don
Aciotis levyana Cogn.
rostellata (Naud.) Triana

ACISANTHERA P. Br.
Acisanthera limnobios (DC.)
Triana
quadrata Pers.

ADELOBOTRYS DC.
Adelobotrys adscendens (Sw.)
Triana

ARTHROSTEMMA R. & P.
Arthrostemma ciliatum Ruiz &
Pavón

BELLUCIDA Raf.
Bellucida costaricensis Cogn.

BLAKEA P. Br.
Blakea aeruginosa Standl.
bella Standl.
cuneata Standl.
grandiflora Hemsl.

CENTRADENIA G. Don
Centradenia floribunda Planch.
floribunda var. bernoullii
(Cario) L. Wms.
inaequilateralis (S. & C.)
G. Don
salicifolia Brandegee

CLIDEMIA G. Don
Clidemia brachystephana Triana
capitellata (Bonpl.) D. Don
capitellata var. dependens
(Pavón) D. Don Macbr.
capitellata var. neglecta (D.
Don) L. Wms.
costaricensis Cogn. & Gleason
densiflora (Standl.) Gleason
dentata D. Don
epiphytica (Triana) Cogn.
fulva Gleason
Ugni disterigmoides A. Molina
montana (Benth.) Berg
hirta (L.) D. Don
hirta var. lundellii L. Wms.
monantha L. Wms.
octona (Bonpl.) L. Wms.

* Cultivadas

petiolaris (S. & C.) Schlecht.
ex Triana
rubra (Aubl.) Mart.
septuplinervium Cogn.
setosa (Triana) Gleason
strigillosa (Sw.) DC.
testiculata (Triana) Gleason
trichocalyx (Blake) Gleason

CONOSTEGIA D. Don

Conostegia caelestis Standl.
cooperi Cogn.
costaricensis Cogn.
hirtella Cogn.
hondurensis Standl.
icosandra (Sw.) Urban
lundellii Gleason
pentaneura Standl.
subcrustulata (Beurl.) Triana
superba D. Sm.
volcanalis Standl. & Steyerm.
xalapensis (Bonpl.) D. Don

HENRIETTEA DC.

Henriettea densiflora (Standl.)
L. Wms.
succosa (Aubl.) DC.

HETEROCENTRON Hook & Arn.

Heterocentron elegans (Schlecht.)
Kuntze
subtriplinervium (Link &
Otto) A. Braun & Bouché

LEANDRA Raddi

Leandra costaricensis Cogn.
dichotoma (D. Don) Cogn.
melanodesma (Naud.) Cogn.
mexicana (Naud.) Cogn.
multiplinervis (Naud.) Cogn.
subseriata (Naud.) Cogn.

MELASTOMA Burm.

Melastoma fusca Merrill *

MICONIA Ruiz & Pavón

Miconia aeruginosa Naud.

albicans (Sw.) Triana
amplexans (Crueger) Cogn.
angustispica Blake
argentea (Sw.) DC.
borealis Gleason
calvescens DC.
chamissois Naud.
chrysophylla (L. Rich.) Urban
ciliata (L. Rinh.) DC.
desmantha Benth.
dodecandra (Desr.) Cogn.
donaena Naud.
donnell-smithii Cogn. ex D.
Sm.
elata (Sw.) DC.
flavida Cogn.
glaberrima (Schlecht.) Naud.
guatemalensis Cogn.
hemenostigma Naud.
hondurensis D. Sm.
humilis Cogn.
hyperprasina Naud.
ibaguensis (Bonpl.) Triana
impetiolearis (Sw.) D. Don
lacerata (Bonpl.) Naud.
laevigata (L.) DC.
lateriflora Cogn.
lauriformis Naud.
longifolia (Aubl.) DC.
lundelliana L. Wms.
mathaei Naud.
mexicana (H. & B.) Naud.
niederleinii Cogn.
nutans D. Sm.
oinochrophylla D. Sm.
oligocephala D. Sm.
platyphylla (Benth.) L. Wms.
prasina (Sw.) DC.
pteropoda Benth.
punctata (Desr.) D. Don
schippii Standl.
schlechtendalii Cogn.
schlimii Triana
scorpioides (S. & C.) Naud.
serrulata (DC.) Naud.
silvestris Gleason

* Cultivadas

stenostachya DC.
theaezans (Bonpl.) Cogn.
tonduzii Cogn.
trinervia (Sw.) D. Don
triplinervis Ruiz & Pavón
tuckerii Gleason
zemurrayana Standl. & L.
Wms.

MONOCHAETUM Naud.
Monochaetum depeanum
(S. & C.) Naud.
floribundum (Schlecht.) Naud.
tenellum Naud.

MOURIRIA Aubl.
Mouriria exilis Gleason
parvifolia Benth.

NEPSERA Naud.
Nepsera aquatica (Aubl.) Naud.

OSSAEA DC.
Ossaea ciliata (Griseb.) Cogn.
micrantha (Sw.) Macfad.
trichocalyx Pittier

PTEROLEPIS Miq.
Pterolepis fragilis L. Wms.
pumila (Bonpl.) Cogn.

RHYNCHANThERA DC.
Rhynchanthera paludicola (D.
Sm.) Gleason

SCHWACKAEA Cogn.
Schwackaea cuphioides (Benth.)
Cogn.

TIBOUCHINA Aubl.
Tibouchina aspera Aubl.
longifolia (Vahl) Baill.
schiedeana (C. & S.) Cogn.
semidecandra (Schlecht. &
Mart.) Cogn. *

TOCOCA Aubl.
Tococa grandiflora Standl.

guianensis Aubl.
parvifolia D. Sm.

TOPOBEA Aubl.
Topobea aeruginosa (Standl.)
L. Wms.
watsonii Cogn.

ONAGRACEAE FUCHSIA L.

Fuchsia arborescens Sims
encliandra spp. tetradactyla
(Lindl.) Breedlove
michoacanensis Sessé & Moc.
microphylla HBK.
microphylla spp. aprica
(Lundell) Breedlove
splendens Zucc.

HAUYA DC.

Hauya glauca Standl. & L. Wms.
matudai Lundell
microserata D. Sm. & Rose
ruacophila D. Sm. & Rose
standleyi Munz

JUSSIAEA L.

Jussiaea affinis DC.
decurrens (Walt.) DC.
erecta L.
inclinata L. f.
latifolia Benth.
leptocarpa Nutt.
linifolia Vahl
natans H. & B.
nervosa Poir.
peruviana L.
repens Micheli
repens var. peploides (HBK.)
Griseb.
sedioides H. & B.
suffruticosa L.
suffruticosa var. ligustrifolia
(HBK.) Griseb.
suffruticosa var. ligustrifolia
f. linearifolia (Hass.) Munz

* Cultivadas

LOPEZIA Cav.
Lopezia hirsuta Jacq.

OENOTHERA L.
Oenothera tetraptera Cav.

HALORAGACEAE

GUNNERA L.
Gunnera killipiana Lundell

ARALIACEAE

ARALIA L.
Aralia balfouriana Hort. ex Cat. *
humilis Cav.

BRASSAIA Endl.
Brassaia actinophylla F. Muell.

DENDROPANAX Dcne. &
Planch.

Dendropanax arboreus (L.)
Dcne. & Planch.
gonatopodus (D. Sm.) A. C.
Smith
leptopodus (D. Sm.) A. C.
Smith

DIDYMOPANAX Dcne. &
Planch.
Didymopanax morototoni
(Aubl.) Dcne. & Planch.

HEDERA L.
Hedera helix L. *

NOTHROPANAX Seem.
Nothropanax fruticosum (L.)
Miq. *
guilfoylei (Cogn. & Marché)
Merr.
ornatus (Bull.) Merr. *

OREOPANAX Dcne. & Planch.
Oreopanax capitatum (Jacq.)
Dcne. & Planch.
lachnocephalus Standl.

liebmanii Marchal
obtusifolius L. Wms.
peltatus Linden ex Regel
xalapensis (HBK.) Dcne. &
Planch.

SCIADODENDRON Griseb.
Sciadodendron excelsum Griseb.

UMBELLIFERAE

AMMI L.
Ammi majus L. *

ANETHUM L.
Anethum graveolens L. *

APIUM L.
Apium graveolens L. *
leptophyllum (DC.) F. Muell.
ex Benth.

ARRACACIA Benth. & Hook.
Arracacia bracteata Coult. &
Rose
xanthorrhiza Bancroft. *

CARUM L.
Carum carvi L. *

CENTELLA L.
Centella asiatica (L.) Urban

CORIANDRUM L.
Coriandrum sativum L. *

DAUCUS L.
Daucus carota L. *
montanus H. & B. ex Schult.

DONNELLSMITHIA Coult. &
Rose
Donnellsmithia guatemalensis
Coult. & Rose
peucedanoides (HBK.)
Math. & Const.

* Cultivadas

ENANTIOPHYLLA Coult. &
Rose
Enantiophylla heydeana Coult. &
Rose

ERYNGIUM L.
Eryngium carlinae Delwar.
ebracteatum Lam.
foetidum L.
nasturtiifolium Juss.

FOENICULUM Mill.
Foeniculum vulgare Mill. *

HYDROCOTYLE L.
Hydrocotyle mexicana C. & S.
umbellata L.

MICROPLEURA Lag.
Microp'leura renifolia Lag.

MYRRHIDENDRON Coult. &
Rose
Myrrhidendron donnell-smithii
Coult. & Rose
retrorsum L. Wms.

PETROSELIMUM Hoffm.
Petroselinum crispum (Mill.)
Nyman *

SANICULA L.
Sanicula liberta C. & S.

SPANANTHE Jacq.
Spananthe paniculata Jacq.

CORNACEAE
CORNUS L.
Cornus disciflora DC.
excelsa HBK.

CLETHRACEAE
CLETHRA L.
Clethra lanata Mart. & Gal.
macrophylla Mart. & Gal.
mexicana A. DC.
occidentalis (L.) Kuntze
suaveolens Turcz.
vicentina Standl.
viridifolia Standl. & L. Wms.

PIROLACEAE

CHIMAPHILA Pursh
Chimaphila maculata (L.) Pursh

MONOTROPACEAE

MONOTROPA L.
Monotropa coccinea Zucc.

ERICACEAE

ARBUTUS L.
Arbutus xalapensis HBK.

ARCTOSTAPHYLOS Adans.
Arctostaphylos arbutoides
(Lindl.) Hemsl.

BEFARIA Mutis
Befaria guatemalensis Camp
mexicana Benth.

CAVENDISHIA Lindl.
Cavendishia guatemalensis Loes.
guatemalensis var. chiapensis
(Brandeg.) L. Wms.
smithii Hoer.

GAULTHERIA L.
Gaultheria chiapensis Camp.
odorata Willd.

LEUCOTHOE D. Don
Leucothoe mexicana (Hemsl.)
Small
pinetorum Standl. & L. Wms.

MACLEANIA Hook.
Macleania insignis M. & G.
insignis var. linearifolia
(D. Sm.) Standl. & L. Wms.

RHODODENDRON L.
Rhododendron indicum (L.)
Sweet *

* Cultivadas

SATYRIA Kl.

Satyria elongata A. C. Smith
meiantha D. Sm.
warscewiczii Klotzsch

SPHYROSPERMUM Poepp. & Endl.

Sphyrospermum buxifolium
Poepp. & Endl.
majus Griseb.

THIBAUDIA Ruiz & Pavón

Thibaudia costaricensis Hoer.

VACCINIUM L.

Vaccinium haematinum
Standl. & Steyerl.
hondurense A. C. Smith
poasanum D. Sm.

THEOPHRASTACEAE

CLAVIJA R. & P.

Clavija ornata D. Don

DEHERAINIA Dcne.

Deherainia smaragdina (Planch.)
Dcne.

JACQUINIA L.

Jacquinia aurantiaca Ait.
donnell-smithii Mez
pungens Gray

MYRSINACEAE

ARDISIA Sw.

Ardisia compressa HBK.
crenulata Lodd. *
densiflora Krug. & Urban
escallonioides S. & C. *
mitchellae I. M. Jtn.
nigropunctata Oerst.
paschalis D. Sm.
pellucida Oerst.
polycephala Wall. *
revoluta HBK.

GENTLEA Lundell

Gentlea micranthera (D. Sm.)
Lundell
molinae Lundell

PARATHESIS Hook. f.

Parathesis chrysophylla Lundell
cubana (A. DC.) Mol. &
Gómez Maza
donnell-smithii Mez
fusca (Oerst) Mez
glabra D. Sm.
guatemalensis Lundell
hondurensis Standl.
leptopoda Lundell
melanosticta (Schlecht.)
Hemsl.
pallida Lundell
serrulata (Sw.) Mez
trichogyne Hemsl.
vulgata Lundell

RAPANEA Aubl.

Rapanea guianensis Aubl.
juergensenii Mez
myricoides (Schlecht.)
Lundell

STYLOGYNE A. DC.

Stylogyne guatemalensis Blake

SYNARDISIA (Mez) Lundell

Synardisia venosa (Mast.)
Lundell

YUNCKERIA Lundell

Yunckeria amplifolia (Standl.)
Lundell

PRIMULACEAE

ANAGALLIS L.

Anagallis arvensis L.
pumila Sw.

CENTUNCULUS L.

Centunculus minimus L.

* Cultivadas

SAMOLUS L.
Samolus floribundus HBK.

PLUMBAGINACEAE

LIMONIUM Adns.
Limonium sinuatum (L.) Mill

PLUMBAGO L.
Plumbago auriculata Lam. *
scandens L.

SAPOTACEAE

BUMELIA Sw.
Bumelia celastrina HBK.
obtusifolia var. buxifolia
(R. & S.) Miq.

CHRYSOPHYLLUM L.
Chrysophyllum cainito L.
mexicanum Brandeg.
oliviforme L.

DIPHOSIS DC.
Diphosis minutiflora Pitt.
salicifolia (L.) A. DC.

MANILKARA Adans.
Manilkara achras (Mill.)
Fosberg

MASTICHODENDRON Hedw.
Mastichodendron capiri var.
tampisque (Pitt.) Cronq.

MIMUSOPS L.
Mimusops albescens Baill. *
commersonii Engl. *
elēngi Boj. *

POUTERIA Aubl.
Pouteria campechiana (HBK.)
Baehni
durlandii (Standl.) Baehni
izabalensis (Standl.) Baehni
lucentifolia (Standl.) Baehni
mammosa (L.) Cronq.

neglecta Cronq.
serpentaria HBK. *
stylosa (Pierre) Dubard
unilocularis (D. Sm.) Baehni
viridis (Pittier) Cronq.

SYNSEPALUM Baill.
Synsepalum dulcificum (A. DC.)
Baill. *

EBENACEAE

DIOSPYROS L.
Diospyros campechiana Lundell
digyna Jacq.
discolor Willd.
ebenașter Retz. *
ebanum Koen. *
kaki L. f. *
nicaraguensis Standl.

STYRACACEAE

STYRAX L.
Styrax argenteus Presl
glabrescens Benth.

SYMPLOCACEAE

SYMPLOCOS Jacq.
Symplocos abietorum Standl. &
Steyerm.
hartwegii A. DC.
limoncillo H. & B.
molinae L. Wms.
vernicaosa L. Wms.

OLEACEAE

FORESTIERA Poir.
Forestiera hondurensis Standl. &
L. Wms.

FRAXINUS L.
Fraxinus hondurensis Standl.
uhdei (Wenz.) Lingelsh.

* Cultivadas

JASMINUM L.

- Jasminum azoricum* L. *
multiflorum (Burm. f.) Andr. *
officinale f. *grandiflorum* (L.)
Kobuski *
sambac (L.) Ait. *

LIGUSTRUM L.

- Ligustrum amurense* Hort. ex
Decne *
lucidum Ait. *
ovalifolium Hassk *

LINOCIERA Sw.

- Linociera panamensis* Standl.

NORONHIA Stadm.

- Noronhia emarginata* Thou. *

LOGANIACEAE

BUDDLEIA L.

- Buddleia americana* L.
crotonoides A. Gray
nitida Benth.

CYNOCTONUM Gmel.

- Cynoctonum mitreola* (L.) Britt.
petiolatum Gmel.

POLYPREMUM L.

- Polypremum procumbens* L.

SPIGELIA L.

- Spigelia anthelmia* L.
humboldtiana C. & S.
polystachya Klotzsch ex Prog.

STRYCHNOS L.

- Strychnos nigricans* Prog.
nux-vomica L. *
panamensis Seem.
peckii Rob.
tabascana Sprague & Sandw.

GENTIANACEAE

CENTAURIUM Hill

- Centaurium brachycalyx*
Standl. & L. Wms.
pringleanum (Wittr.) Rob.
quitense (HBK.) Rob.
rosans Standl. & Steyerem.

CHELONANTHUS Gilg

- Chelonanthus alatus* (Aubl.)
Pulle

CURTIA S. & C.

- Curtia tenella* (Mart.) Cham.

HALENIA Boerck.

- Halenia brevicornis* (HBK.)
S. & C.

LEIPHAIMOS S. & C.

- Leiphaimos parasitica* S. & C.

LISIANTHIUS L.

- Lisianthus auratus* Standl.
skinneri (Hemsl.) Kuntze

NYMPHOIDES Hill

- Nymphoides humboldtianum*
(HBK.) Kuntze
indica (L.) Kuntze

SCHULTESIA Mart.

- Schultesia brachyptera* Cham.
guianensis (Aubl.) Malme
guianensis f. *lutescens* Standl. &
Steyerem.
lisianthoides (Griseb.)
Benth. & Hook. ex Hemsl.

VOYRIA Aubl.

- Voyria alba* (Standl.) L. Wms.

APOCYNACEAE

ACOKANTHERA G. Don

- Acokanthera spectabilis* Hook. f. *

* Cultivadas

ALLAMANDA L.
Allamanda cathartica L. *
neriifolia Hook. *
violacea Gardn. *

ALSTONIA R. Br.
Alstonia sericea Blume *

ASPIDOSPERMA Mart. &
Zucc.
Aspidosperma dugandii Standl.
megalocarpon Muell. Arg.

BEAUMONTIA Wall.
Beaumontia grandiflora Wall. *

CARISSA L.
Carissa carandas L. *
edulis Vahl *
grandiflora A. DC. *

ECHITES L.
Echites turrigera Woodson
tuxtensis Standl.
umbellata Jacq.

FERNALDIA Woodson
Fernaldia pandurata (DC.)
Woodson
padurata var. glabra A. Molina

FORSTERONIA Mey
Forsteronia myriantha D. Sm.
spicata (Jacq.) Mey

FUNTUMIA Stapf
Funtumia elastica Stapf *

LOCHNERA Reichb.
Lochnera rosea (L.) Reichb. *

MALOUETIA A. DC.
Malouetia guatemalensis (Muell.
Arg.) Standl.

MANDEVILLA Lindl.
Mandevilla donnell-smithii
Woodson

hirsuta (A. Rich.) Schum.
scorpioidea Woodson
subsagittata (Ruiz & Pavón)
Woodson
tubiflora (Mart. & Gal.)
Woodson
villosa (Miers) Woodson
viridescens Standl. & L. Wms.

MESECHITES M. Arg.
Mesechites trifida (Jacq.)
Muell. Arg.

NERIUM L.
Nerium oleander L. *

ODONTADENIA Benth.
Odontadenia speciosa Benth.

PLUMERIA L.
Plumeria obtusa L.
rubra L.
rubra f. acutifolia (Poir.)
Woodson
rubra f. lutea (Ruiz & Pavón)
Woodson *
rubra f. tricolor (Ruiz &
Pavón) Woodson *

PRESTONIA R. Br.
Prestonia portobellensis (Beurl.)
Woodson
speciosa D. Sm.

RAUVOLFIA L.
Rauvolfia tetraphylla L.
serpentina Benth. ex Kurz. *

RHABDADENIA Muell. Arg.
Rhabdadenia biflora (Jacq.)
Muell. Arg.

STEMMADENIA Benth.
Stemmadenia donnell-smithii
(Rose) Woodson

* Cultivadas

glabra Benth.
obovata (Hook & Arn.)
Schum.

STROPHANTHUS DC.

Strophanthus caudatus var.
marckii (P. DC.) Franch *
sarmentosus DC. *

TABERNAEMONTANA L.

Tabernaemontana amygdalifolia
Jacq.

arborea Rose
chysocarpa Blake
coronaria (Jacq.) Willd. *

THEVETIA Adans.

Thevetia ahouai (L.) A. DC.
nitida (HBK.) A. DC.
ovata (Cav.) A. DC.
peruviana (Pers.) Schum.
plumeriaefolia Benth.

TONDUZIA Pittier

Tonduzia longifolia (A. DC.)
Woodson

TRACHELOSPERMUM Lem.

Trachelospermum jasminoides
(Lindl.) Lem. *

URECHITES Muell. Arg.

Urechites andrieuxii Muell. Arg.

ASCLEPIADACEAE

ASCLEPIAS L.

Asclepias contrayerba Sessé &
Mociño

curassavica L.
oenotherioides C. & S.
rosea HBK.
similis Hemsl.
woodsoniana Standl. &
Steyerm.

BLEPHARODON Dcne.

Blepharodon mucronatum
(Schlecht.) Dcne.

CALOTROPIS R. Br.
Calotropis procera Ait. *

CRYPTOSTEGIA R. Br.

Cryptostegia grandiflora (Roxb.)
R. Br. *

CYNANCHUM L.

Cynanchum chiapense (Gray)
Standl. & Steyerim.

rensonii (Pitt.) Woodson
schlechtendalii (Dcne.)
Standl. & Steyerim.
sepium (Dcne.) Standl.
trichoneuron Standl.
trichophyllum L. Wms.

FISCHERIA DC.

Fischeria martiana Dcne.

GONOLOBUS Michx.

Gonolobus barbatus HBK.
fraternus Schlecht.
leianthus D. Sm.
rothschuchii Schlecht.
salvinii Hemsl.
stenanthus (Standl.) Woodson
uniflorus HBK.

HOYA R. Br.

Hoya carnosa (L.) R. Br. *

MARSDENIA R. Br.

Marsdenia bourgeana (Baill.)
Rothe

coulteri Hemsl.
macrophylla (H. & B.) Fourn.
maculata Hook. f.
mollifolia Standl. & L. Wms.
pinetorum Standl. & L. Wms.
propinqua Hemsl.
trivirgulata Bartlett

MATELEA Aubl.

Matelea ceratopetala (D. Sm.)
Woodson
decaisnei Woodson
grandiflora (Standl.) Woodson

* Cultivadas

megacarpa (Brandeg.)
Woodson
obovata (HBK.) Woodson
pleistantha (D. Sm.) L. Wms.
prothecidiscus Woodson
quirosii (Standl.) Woodson
tuerckheimii (D. Sm.)
Woodson
urceolata (Karst.) L. Wms.
urophylla L. Wms.

OXYPETALUM R. Br.
Oxypetalum cordifolium (Vent.)
Schlecht.

SARCOSTEMMA R. Br.
Sarcostemma bilobum Hook &
Arn.

clausum (Jacq.) Schult.
lindenianum Dcne.

STAPELIA L.
Stapelia gigantea N. E. Browne *
nobilis N. E. Browne *

STEPHANOTIS Thou.
Stephanotis floribundam
Brongn. *

CONVOLVULACEAE

ANISEIA Choisy
Aniseia cernua Moric.

ARGYREIA Lour.
Argyreia speciosa (L.) Sweet

BONAMIA Petit-Thouars
Bonamia sulphurea (Brandeg.)
Myint & Ward

CALONYCTION Choisy
Calonyction aculeatum (L.)
House

CUSCUTA L.
Cuscuta americana L.
boldinghii Urban
corymbosa Ruiz & Pavón

corymbosa var. grandiflora
Engelm.
saccharata (Engelm.) Yuncker

DICHONDRA Forst.
Dichondra sericea Sw.

EVOLVULUS L.
Evolvulus alsinoides L.
filipes Mart.
nuiumularius L.
ovatus Fernald
sericeus Sw.
tenuis Mart. ex Choisy

IPOMOEA L.
Ipomoea arborescens (H. & B.)
G. Don
asarifolia (Desr.) Roem. &
Schult.
batatas (L.) Poir. *
capillacea (HBK.) G. Don
demeriana Choisy
digitata L.
fistulosa Mart. ex Choisy
horsfallae Hook.
indica (Burm.) Merr.
indica var. variabilis (S. & C.)
L. Wms.
meyeri (Spreng.) G. Don
minutiflora (Mart. & Gal.)
House
mitchellae Standl.
nil (L.) Roth
ophiodes Standl. & Steyerl.
parasitica (HBK.) G. Don
pauciflora Mart. & Gal.
pedicellaris Benth.
perplexa L. Wms.
pes-caprae (L.) Sweet
phillomega (Vell.) House
praecana House
purga (Wender.) Hayne
purpurea (L.) Roth
riparum Standl. & L. Wms.

* Cultivadas

santae-rosae Standl. & Steyerl.
 setosa Ker
 silvicola House
 splendor-sylvae House
 squamosa Choisy
 stolonifera (Cyrill.) Gmel.
 tiliacea (Willd.) Choisy
 tricolor Cav.
 trifida (HBK.) G. Don
 triloba L.
 tyrianthina Lindl.
 valerii Standl. & L. Wms.
 wallii (Morren) Hemsl.

ITZAEA Standl. & Steyerl.
 Itzaea sericea (Standl.) Standl. & Steyerl.

JACQUEMONTIA Choisy
 Jacquemontia azurea (Desr.) Choisy

confusa Meiss.
 luxurians (Moric.) Hallier
 nodiflora (Desr.) G. Don
 pentantha (Jacq.) D Don
 secundiflora (Fernald) O'Donell
 sphaerostigma (Cav.) Rusby
 tamnifolia (L.) Griseb.

MARIPA Aubl.
 Maripa nicaraguensis Hemsl.

MERREMIA Dennstedt
 Merremia aegyptia (L.) Urban
 dissecta (Jacq.) Hallier f.
 quinquefolia (L.) Hallier f.
 tuberosa (L.) Rendle
 umbellata (L.) Hallier f.

OPERCULINA Manso
 Operculina pteripes (G. Don) O'Donell

PORANA Burm.
 Porana paniculata Roxb. *

QUAMOCLIT Moench
 Quamoclit cholulensis (HBK.) G. Don

hederifolia (L.) G. Don
 lobata (Llave & Lex.) House *
 pennata (Desr.) Bojer
 vitifolia (Cav.) G. Don

TURBINA Raf.
 Turbina corymbosa (L.) Raf.

POLEMONIACEAE

COBAEA Cav.

Cobaea lutea Don
 scandens Cav. *

LOESELIA L.

Loeselia ciliata L.
 glandulosa (Cav.) G. Don

PHLOX L.

Phlox drummondii Hook. *

HYDROPHYLLACEAE

HYDROLEA L.

Hydrolea spinosa L.

NAMA L.

Nama jamaicense L.

WIGANDIA HBK.

Wigandia urens (Ruiz & Pavón) HBK.
 urens var. caracasana (HBK.) Gibson

BORAGINACEAE

BOURRERIA P. Br.

Bourreria andrieuxii (A. DC.) Hemsl.
 huanita (Llave & Lex.) Hemsl.
 oxphylla Standl.

* Cultivadas

CORDIA L.

Cordia alliodora (Ruiz & Pavón)

Oken

- bicolor* A. DC.
- bullata* (L.) R. & S.
- collococca* L.
- coyucana* I. M. Jtn.
- curassavica* (Jacq.) R. & S.
- dentata* Poir.
- diversifolia* Pavón ex A. DC.
- doëcandra* A. DC.
- gerascanthus* L.
- globosa* (Jacq.) HBK.
- inermis* (Mill.) I. M. Jtn.
- lineata* (L.) R. & S.
- megalantha* Blake
- nitida* Vahl
- panamensis* Riley
- polycephala* (Lam.) I. M. Jtn.
- pringlei* Rob.
- salvadorensis* Standl.
- sebestena* L.
- spinescens* L.
- stellifera* I. M. Jtn.

CYNOGLOSSUM L.

Cynoglossum amabile Stapf & Drum. *

EHRETIA L.

Ehretia microphylla Lam. *
tinifolia L. *

HELIOTROPIUM L.

Heliotropium angiospermum

Murray

- curassavicum* L.
- fruticosum* L.
- indicum* L.
- lagoense* (Warm.) Gürke
- macrostachyum* (DC.) Hemsl.
- procumbens* Mill.
- rufipilum* (Benth.) I. M. Jtn.
- ternatum* Vahl
- transalpinum* Vell.

TOURNEFORTIA L.

Tournefortia acutiflora Mart. & Gal.

angustiflora Ruiz & Pavón

bicolor Sw.

cuspidata HBK.

densiflora Mart. & Gal.

glabra L.

hirsutissima L.

maculata Jacq.

petiolaris DC.

volubiles L.

VERBENACEAE

AEGIPHILA Jacq.

- Aegiphila elata* Sw.
- fasciculata* D. Sm.
- laxicipulis* Moldenke
- martinicensis* Jacq.
- martinicensis* f. *falcata* (D. Sm.) D. Gibson
- monstrosa* Moldenke
- skutchii* Moldenke

AVICENNIA L.

- Avicennia bicolor* Standl.
- germinans* (L.) L.

BOUCHEA Cham.

- Bouchea nelsonii* Grenz.
- prismatica* (Jacq.) Kuntze
- prismatica* var. *longirostra* Grenz.

CALLICARPA L.

Callicarpa acuminata HBK.

CITHAREXYLUM L.

- Citharexylum caudatum* L.
- donnell-smithii* Greenm.
- hexangulare* Greenm.
- hirtellum* Standl.
- mocinnii* D. Don
- mocinnii* var. *longibracteolatum* Moldenke
- moldenkeanum* Standl.

CLERODENDRON L.

Clerodendron fallax Lindl. *

* Cultivadas

foetidum Bunge *
fragrans Vent. *
ligustrinum (Jacq.) R. Br. *
sahelangii Koord. ex Bakh. *
speciosissimum Van Geert *
thomsonae Balf. *

CONGEEA Roxb.
Congea tomentosa Roxb. *

CORNUTIA Plum. ex L.
Cornutia grandifolia (S. & C.)
Schauer
pyramidata L.

DURANTA L.
Duranta repens L. *

GMELINA L.
Gmelina arborea Roxb. *
asiatica L. *

HOLMSKIOLDIA Retz
Holmskioldia sanguinea Retz. *

LANTANA L.
Lantana achyranthifolia Desf.
camara L.
hispida HBK.
involutrata L.
trifolia L.

LIPPIA L.
Lippia alba (Mill.) N. E. Browne
ex Britton & Wilson
betulaefolia HBK.
cardiostegia Benth.
controversa Moldenke
dulcis Trev.
myriocephala S. & C.
nodiflora (L.) Michx.
oxyphyllaria (D. Sm.)
Standl.
reptans (Spreng.) HBK.
stoechadifolia (L.) HBK.
substrigosa Turcz.

PETITIA Jacq.
Petitia domingensis Jacq.

PETREA L.
Petrea aspera Turcz.
arborea HBK. *
volubilis L.

PRIVA Adans.
Priva aspera HBK.
lappulacea (L.) Pers.
mexicana (L.) Pers.

REHDERA Moldk.
Rehdera trinervis (Blake)
Moldenke

STACHYTARPHETA Vahl
Stachytarpheta cayennensis
(L. Rich.) Vahl
frantzii Polak.
jamaicensis (L.) Vahl
mutabilis (Jacq.) Vahl *

TECTONA L.
Tectona grandis L. *

VERBENA L.
Verbena carolina L.
litoralis HBK.
utenisecta Briq.
teucrioides Gill. & Hook. *

VITEX L.
Vitex agnus-castus L. *
cooperi Standl.
gaumeri Greenm.
gigantea HBK. *
kuylenii Standl.
parviflora Juss. *

LABIATAE
CATOPHERIA Benth.
Catopheria chiapensis Gray ex
Benth.

COLEUS Lour.
Coleus amboinicus Lour. *
blumei Benth.
pumilus Blanco *

* Cultivadas.

CUNILA L.
Cunila polyantha Benth.

HYPTIS Jacq.
Hyptis americana (Aubl.) Urban
asperifolia Standl.
atrorubens Poit.
brevipes Poit.
capitata Jacq.
conferta Pohl. ex Benth.
lantanaefolia Poit.
mociniana Benth.
mutabilis (L. Rich.) Briq.
oblongifolia Benth.
pectinata (L.) Poit.
sinuata Pohl. ex Benth.
suaveolens (L.) Poit.
urticoides HBK.
verticillata Jacq.

LEONOTIS R. Br.
Leonotis nepetaefolia Schimp. ex
Benth.

LEONURUS L.
Leonurus sibiricus L.

MARSYPIANTHES Mart.
Marsypianthes chamaedrys
(Vahl) Kuntze

MENTA L.
Menta citrata Ehrh. *

MOLUCCELLA L.
Moluccella laevis L. *

OCIMUM L.
Ocimum americanum L.
canum Sims
micranthum Willd.

ORIGANUM Tourn. ex L.
Origanum virens Hoffm. &
Link

SALVIA L.
Salvia alariformis L. Wms.
cacaliaefolia Benth.
cinnabarina Mart. & Gal.
coccinea Juss. ex Murr.

colonica Standl. & L. Wms.
comayaguana Standl.
cordifera Standl. & L. Wms.
dorisiana Standl.
guariniae Standl.
hispanica L. *
hyptoides Mart. & Gal.
karwinskií Benth.
kellermanii D. Sm.
lavanduloides HBK.
mendax Epling
micrantha Vahl
misella HBK.
mocinnoi Benth.
occidentalis Sw.
polystachya Ortega
pteroura Briq.
purpurea Cav.
shannonii D. Sm.
splendens Sellow ex Roem. &
Schult. *
tiliaefolia var. tiliaefolia
Vahl
tiliaefolia var. albiflora
(Mart. & Gal) L. Wms.
urica Epling

SATUREJA L.
Satureja brownei (Sw.) Briq.
xalapensis (HBK.) Benth.

SCUTELLARIA L.
Scutellaria racemosa Pers.

STACHYS L.
Stachys agraria C. & S.
guatemalensis Epling

TEUCRIUM L.
Teucrium vesicarium Mill.

TINNEA Kotsch. & Peyr.
Tinnea aethiopica Kotsch. &
Peyr.

* Cultivadas

SOLANACEAE

ACNISTUS Schott

Acnistus arborescens (L.)
Schlecht.

BROWALLIA L.

Browallia americana L.
viscosa HBK.

BRUNFELSIA L.

Brunfelsia americana Sw. *
latifolia Benth. *
undulata Sw. *

CAPSICUM L.

Capsicum annuum L.
costaricensis Standl. & Morton
annuum var. *aviculare*
(Dierb.) D'Arcy & Eshaugh
ciliatum (HBK.) Kuntze
frutescens L.
lanceolatum (Greenm.)
Morton & Standl.
macrophyllum (HBK.)
Standl.
pringlei (Wats.) Macbr. &
Standl.
pubescens Ruiz & Pavón
stenophyllum Morton &
Standl.

CESTRUM L.

Cestrum alternifolium (Jacq.)
Schulz
aurantiacum Lindl.
dumetorum Schlecht.
lanatum Mart. & Gal.
macrophyllum Vent.
megalophyllum Dunal
nocturnum L.
pacayense Francey
racemosum R. & P.
scandens Vahl

CYPHOMANDRA Sendtn.

Cyphomandra betacea Sendtn.
costaricensis D. Sm.
mollicella Standl.

DATURA L.

Datura candida (Pers.) Pasq.
fastuosa L. *
innoxia subsp. *innoxia* Barclay
metel L. *
quercifolia HBK.
sanguinea Ruiz & Pavón *
stramonium subsp. *stramonium*
Barclay

JALTOMATA Schlecht.

Jaltomata procumbens (Cav.) J.
L. Gentry

JUANULLOA R. & P.

Juanulloa mexicana (Schlecht.)
Miers.

LYCIANTHES Hass.

Lycianthes amatitlanensis
(Coult. & D. Sm.) Bitter
arrazolensis (Coult. & D. Sm.)
Bitter
ciliolata (Mart. & Gal.) Bitter
ciliolata var. *pratorum* Bitter
hortulana Standl. & L. Wms.
lenta (Cav.) Bitter
limensis Standl. & L. Wms.
nitida Bitter
purpusii (Brandege) Bitter
quichensis (Coult. & D. Sm.)
Bitter
stephanocalyx (Brandege)
Bitter
sideroxyloides (Schlecht.)
Bitter
synanthera (Sendtn.) Bitter
tricolor (Mart. & Gal.) Bitter
vulpina Standl.

LYCOPERSICUM Mill.

Lycopersicum esculentum Mill. *
esculentum var. *cerasiforme*
(Dunal) A. Gray.

MARGARANTHUS Schlecht.

Margaranthus solanaceus
Schlecht.

* Cultivadas

MARKEA L. Rich.

Markea megalandra (Dunal)
D'Arcy
neurantha (Hemsl.) D. Sm.

MELANANTHUS Walp.

Melananthus guatemalensis
(Benth.) Soler

NICANDRA Adans.

Nicandra physalodes (L.)
Gaertn.

NICOTIANA L.

Nicotiana glauca Graham. *
plumbaginifolia Viv. *
tabacum L. *

PETUNIA Juss.

Petunia hybrida Hort. ex Vilm.

PHYSALIS L.

Physalis angulata L.
cordata Mill.
gracilis Miers.
ignota Britton
lagascae var. glabrescens O. E.
Schultz
maxima Mill.
micrantha Link
lagascae var. lagascae
Waterfall
microcarpa Urb. W Ekman
minuta Griggs
nicandroides Schlecht.
nicandroides var. attenuata
Waterfall
nicandroides var. nicandroides
Waterfall
pubescens L.
pubescens var. pubescens
Waterfall
sordida Fernald
turbinata Medik.

SCHWENKIA L.

Schwenkia americana L.

SOLANDRA

Solandra grandiflora Sw.

SOLANUM L.

Solanum agrimonifolium Rydb.
aligerum Schlecht.
americanum Mill.
appendiculatum H. & B. ex
Dunal
atitlanum Roe
bicolor Willd.
boquetense Standl.
campechiense L.
canense Rydb.
cervantesii Lag.
cordovense Sessé & Moc.
cornutum Lam.
deflexum Greenm.
diaboli Standl. & L. Wms.
diphyllum L.
erianthum D. Sm.
erythrotrichum Fernald
globiferum Dunal
hartwegii Benth.
hazeni Britton
hernandesii Moc. & Sessé
hirsutum Vahl
hirtum Vahl
hispidum Pers.
huehuetecum Standl. &
Steyerm.
jamaicense Mill.
lanceifolium Jacq.
mammosum L.
melongena L. *
molinarum J. L. Gentry
muricatum var.
muricatum J. C. Gentry *
nigricans Mart. & Gal.
nudum L.
oxycarpum Schiede *
quinguangulare Willd. ex
Roem. & Schult.
quitoense Lam. *
rantonnetii Carr. ex Lescuy *
rugosum Dunal

* Cultivadas

schlechtendahlianum Walp.
seaforthianum Andr
skutchii Correll
tequilense Gray
torvum Sw.
tubrosum L. *
umbellatum Mill.
unguis-cati Standl.
wendlandii Hook. f. *

WITHERINGIA L'Hér.
Witheringia meiantha (D. Sm.)
Hunziker
silvigaudens (Standl. & L.
Wms) Hunziker
solanacea var. solanacea
Hunziker
stramoniifolia HBK.

SCROPHULARIACEA

ALONSOA R. & P.
Alonsoa meridionalis (L. f.
Kuntze

ANGELONIA HBK.
Angelonia angustifolia Benth.

ANTIRRHINUM L.
Antirrhinum majus L. *

BACOPA Aubl.
Bacopa axillaris (Benth.)
Standl.
curtipes Standl. & L. Wms.
monnieri (L.) Wettst.
parviflora Standl. ex L. Wms.
procumbens (Mill.) Greenm.
repens (Sw.) Wettst.
salzmännii (Benth.) Wettst. ex
Edwall
valerii Standl. & L. Wms.

BUCHENERA L.
Buchenera lithospermifolia HBK.
pusilla HBK.

CALCEOLARIA L.
Calceolaria mexicana Benth.

CAPRARIA L.
Capraria biflora L.
frutescens (Mill.) Standl.

CASTILLEJA L. f.
Castilleja arvensis C. & S.
integrifolia L. f.

CYMBALARIA Hill
Cymbalaria muralis Gaertn. *

DERMATOCALYX Oerst.
Dermatocalyx parviflorus Oerst.

ESCOBEDIA R. & P.
Escobedia laevis C. & S.

GERARDIA L.
Gerardia hispidula Mart.
peduncularis Benth.

HEMICHAEANA Benth.
Hemichaena rugosa (Benth.)
Thieret

ILYSANTHES Raf.
Ilysanthes inaequalis (Walt.)
Pennell

LAMOUREUXIA HBK.
Lamourouxia viscosa HBK.

LEUCOCARPUS D. Don
Leucocarpus perfoliatus (HBK.)
Benth.

LINARIA Mill.
Linaria cymbalaria (L.) Mill. *
vulgaris Mill. *

LINDERNIA Ail.
Lindernia anagallidea (Michx.)
Pennell
crustacea (L.) F. Muell.
diffusa (L.) Wettst. ex
Durand & Jackson

* Cultivadas

MAURANDYA Ortega
Maurandya scandens (Cav.)
Pers. *

MELASMA Berg.
Melasma physalodes (G. Don)
Melchior

MICRANTHEMUM Michx.
Micranthemum umbrosum
Walt.

PENSTEMON Michell
Penstemon gentianoides (HBK.)
Poir.

RUSSELIA Jacq.
Russelia chiapensis Lundell
 equisetiformis S. & C.
 longifolia Carlson
 polyedra Zucc.
 rugosa Rob.
 sarmentosa Jacq.
 sarmentosa f. eglandulosa
 Carlson
 sarmentosa f. pubescens
 Carlson
 verticillata HBK.

SCHISTOPHRAGMA Benth.
Schistophragma pusilla Benth.

SCHLEGELIA Miq.
Schlegelia parviflora (Oerst.)
Monachino

SCOPARIA L.
Scoparia annua C. & S.
 dulcis L.

SIBTHORPIA L.
Sibthorpia repens (L.) Kuntze

STEMODIA L.
Stemodia angulata Oerst.
 durantifolia (L.) Sw.
 fruticosa Lundell
 jorullensis HBK.
 peduncularis Benth.
 pusilla Benth.
 verticillata (Mill.) Sprague

TETRANEMA Benth.
Tetranema roseum (Mart. &
Gal.) Standl. & Steyerlm.

TORENIA L.
Torenia fournieri Lindl. ex
Fourn. *

VERONICA L.
Veronica peregrina var.
xalapensis HBK. *

BIGNONIACEAE

ADENOCALYMNA Mart.
Aderocalymna calderonii
(Standl.) Seibert
 perezii Standl. & L. Wms.

AMPHILOPHIUM Kunth
Amphilophium paniculatum
(L.) HBK.
 paniculatum var. molle (S. &
 C.) Standl.

AMPHITECNA Miers
Amphitecna macrophylla
(Seem.) Miers
 molinae L. Wms.
 obovata (Benth.) L. Wms.

ANEMOPAEGMA Mart.
Anemopaegma chrysoleucum
(HBK.) Sandw.
 macrocarpum Standl.
 puberulum (Seibert) Miranda

ARRABIDAEA DC.
Arrabidaea candicans (L. Rich.)
DC.
 floribunda (HBK.) Loes.
 litoralis (HBK.) Standl.
 panamensis Sprague
 pleei DC.
 patellifera (Schlecht.) Sandw.

ASTIANTHUS D. Don
Astianthus viminalis (HBK.)
Baill.

* Cultivadas

CALLICHLAMYS Miq.
Callychlamys latifolia (Rich.)
Schum.

CATALPA Scop.
Catalpa longissima (Jacq.)
Sims
speciosa Warder ex Engelm.

CLYTOSTOMA Miers & Bur.
Clytostoma binatum (Thunb.)
Sandw.

CRESCENTIA L.
Crescentia alata HBK.
cujete L.

CYDISTA Miers
Cydista aequinoctialis (L.)
Miers
diversifolia (HBK.) Miers
heterophylla Seibert
sarmentosa (Bertol.) Miers

GODMANIA Hemsl.
Godmania aesculifolia (HBK.)
Standl.

JACARANDA Juss.
Jacaranda copaia (Aubl.) D.
Don
mimosaeifolia D. Don *

KIGELIA DC.
Kigelia pinnata DC. *

MACFADYENA A. DC
Macfadyena uncata (Andr.)
Sprague & Sandw.
unguicati (L.) A. Gentry

MARTINELLA Baill.
Martinella obovata (HBK.)
Bur. & Schum.

OROXYLUM Vent.
Oroxylum indicum Vent.

PACHYPTERA DC.
Pachyptera kerere (Aubl.)
Sandw.

PARAGONIA Bur.
Paragonia pyramidata (L. Rich.)
Bur.

PARMETIERA DC.
Parmetiera cerifera Seem. *
aculeata (HBK.) L. Wms.
patelliferum (Schlecht.)
Miers

PHRYGANOCYDIA Mart.
Phryganocydia corymbosa
(Vent.) Bur.

PITHECOCTENIUM Mart.
Pithecoctenium echinatum
(Jacq.) K. Schum.

PLEONOTOMA Miers
Pleonotoma variabilis (Jacq.)
Miers

PODRANEA Sprague
Podranea ricasoliana (Tanf.)
Sprague

PSEUDOCALYMMA Sampaio
& Kuhlmann.
Pseudocalymms sagotii (Burm &
Schum.)

ROSEODENDRON Miranda
Roseodendron donell-smithii
(Rose) Miranda

SALDANHAEA Bur.
Saldanhaea seemanniana
Kuntze

SCOBINARIA Seibert
Scobinaria japurensis (DC.)
Sandw.

SPATHODEA Beauv.
Spathodea campanulata Beauv. *
nilotica Seem. *

TABEBUIA Gómez
Tabebuia chrysantha (Jacq.)
Nichols

* Cultivadas

guayacan (Seem.) Hemsl.
heterophylla (DC.) Britton
heterotricha (DC.) Hemsl.
neochrysantha A. H. Gentry
palmeri Rose
rosea (Bertol.) DC.

TECOMA Juss.

Tecoma avellanedae Speg.
grandis Kranzl
stans (L.) HBK.

TOURRETIA Foug.

Tourretia lappacea (L'Her.)
Willd.

XYLOPHRAGMA Sprague

Xylophragma seemanniana
(Kuntze) Sandw.

PEDALIACEAE

CERATOTHECA Endl.

Ceratotherca sesamoides Endl. *

SESAMUM L.

Sesamum indicum L. *

OROBANCHACEAE

CONOPHOLIS Wallroth

Conopholis alpina Liebm.

MARTYNIACEAE

MARTYNIA Houst.

Martynia annua L.

GESNERIACEAE

ACHIMENES P. Br.

Achimenes candida Lindl.
erecta (Lam.) Fuchs
grandiflora (Schiede) DC.
longiflora DC.
longiflora f. alba Standl.
misera Lindl.
pedunculata Benth.
skinneri Gordon ex Lindl.

ALLOPLECTUS Mart.

Allopectus cucullatus Morton
viridis (Morton) D. Gibson

BESLERIA L.

Besleria hirsuta (Oerst.) Hanst.
laxiflora Benth.
solanoides HBK.

CODONANTHE Hanst.

Codonanthe crassifolia (Focke)
Morton
macradenia D. Sm.

COLUMNEA L.

Columnea linearis Oerst.
nicaraguensis Oerst.
pectinata Morton
pilosissima Standl.
rubricaulis Standl.

DRYMONIA Mart.

Drymonia serrulata (Jacq.)
Mart. ex DC.

EPISCIA Mart.

Episcia chontalensis Hook. *
coccinea B. & H. *
cupreata (Hook.) Hanst. *
fulgida Hook. *
inclinata Brandegee *
punctata (Lindl.) Hanst. *

GLOXINIA L'Hér.

Gloxinia perennis (L.) Fritsch. *

KOHLERIA Regel

Kohleria bogotensis Fritsch. *
deppeana (S. & C.) Fritsch.
rupicola Standl. & L. Wms.
spicata (HBK.) Hanst.
tubiflora (Cav.) Hanst.

RECHSTEINERIA Regel

Rechsteineria warscewiczii
(Bouché & Hanst.) Kuntze

SAINTPAULIA Wendl.

Saintpaulia ionontha Wendl. *

* Cultivadas

SINNINGIA Nees
Sinningia speciosa Benth. &
Hook. *

SOLENOPHORA Benth.
Solenophora toucana Denham

LENTIBULARIACEAE
PINGUICULA L.
Pinguicula crenatiloba DC.
moranensis HBK.

UTRICULARIA L.
Utricularia amethystina St. Hil.
& Girard
foliosa L.
gibba L.
hydrocarpa Vahl
mixta Barnhart
obtusa Sw.
pusilla Vahl
subulata L.

ACANTHACEAE

ANISACANTHUS Ness
Anisacanthus tetracaulis
Leonard & Standl.

APHELANDRA R. Br.
Aphelandra aurantiaca
(Scheidw.) Lindl.
deppeana Schlecht. & Cham.
repanda Nees
sinclairiana Ness

ASYSTASIA Blume
Asystasia coromandeliana Ness

AVERIA Leonard
Averia longipes (Standl.)
Leonard
melanosperma Leonard

BARLERIA L.
Barleria cristata L. *
micans Nees

BELOPERONE Nees
Beloperone guttata Brandegee
variegata Lindau

BLECHUM Juss.
Blechum brownei Juss.

BRAVAISIA DC.
Bravaisia integerrima (Spreng.)
Standl.

CARLOWRIGHTIA Gray
Carlowrightia costaricana
Leonard

CHAETOTHYLAX Nees
Chaetothylax rothschuhii
Lindau

CROSSANDRA Salisb.
Crossandra undulaefolia Salisb.

DICLIPTERA Juss.
Dicliptera antidysenterica
A. Molina
assurgens (L.) Juss.
brachiata Spreng.
sumichrasti Lindau
unguiculata Nees
vahliana Nees

DYSCHORISTE Nees
Dyschoriste hondurensis
Leonard
oaxacensis Kobuski
quadrangularis (Oerst.)
Kuntze
skutchii Leonard

ELYTRARIA Michx.
Elytraria imbricata (Vahl.) Pers.

ERANTHEMUM L.
Eranthemum nervosum (Vahl)
R. Br. ex Roem. & Schult.

FITTONIA Coem.
Fittonia argyroneura Coem. *

* Cultivadas

GRAPTOPHYLLUM Ness
Graptophyllum pictum (L.)
Griff. *

HEMIGRAPHIS Ness
Hemigraphis alternata (Burm. f.)
T. Anders. *

HENRYA Ness
Henrya scorpioides Ness

HYGROPHILA R. Br.
Hygrophila conferta Ness
guianensis Ness

HYPOESTES Soland.
Hypoestes sanguinolenta Hook. *

JACOBINIA Moric.
Jacobinia pohliana var. velutina
Hort.
spicigera (Schlecht.) L. H.
Bailey

JUSTICIA L.
Justicia aurea Schlecht.
breviflora (Nees) Rusby
calliantha Leonard
carthagenensis Jacq.
chamaephyton D. Gibson
comata (L.) Lam.
corynimorpha D. Gibson
ensiflora (Standl.) D. Gibson
olanchana Standl. & L. Wms.
peckii (Blake) Standl.
pectoralis Jacq.
trichotoma (Kuntze) Leonard
tuerckheimiana D. Sm.

LOUTERIDIUM Wats.
Louteridium donnell-smithii
Wats.

MENDONCIA Vell.
Mendoncia costaricensis Oerst.
retusa Turr.

ODONTONEMA Ness
Odontonema albiflorum Leonard

callistachyum (S. & C.)
Kuntze
hondurensis (Lindau) D.
Gibson

POIKILACANTHUS Lindau
Poikilacanthus macranthus
Lindau
setiferus Standl. & Steyerf.

PSEUDERANTHEMUM
Radlk.
Pseuderanthemum atropurpureum
(Bull.) Bailey *
cuspidatum (Nees) Radlk.
praecox (Benth.) Leonard

RUELLIA L.
Ruellia geminiflora HBK.
hookeriana (Ness) Hmsl.
inundata HBK.
latibracteata D. Gibson
malacosperma Greenm.
matagalpae Lindau
nudiflora (Engelm. & Gray)
Urban
paniculata L.
williamsii Leonard

SANCHEZIA R. & P.
Sanchezia parvibracteata
Sprague & Hutch. *

SIPHONOGLOSSA Oerst.
Siphonoglossa sessilis (Jacq.) D.
Gibson

STENANDRIUM Ness
Stenandrium pedunculatum
(D. Sm.) Leonard

TELIOSTACHYA Ness
Teliostachya alopecuroides
(Vahl) Ness

TETRAMERIUM Ness
Tetramerium nervosum Ness

* Cultivadas

THUNBERGIA Retz.
Thunbergia alata Bojer *
ex Sims
alba S. Moore *
erecta (Benth.) Andr. *
fragrans Roxb. *
grandiflora Roxb. *

PLANTAGINACEAE

PLANTAGO L.
Plantago australis Lam.
major

RUBIACEAE

ALIBERTIA A. Rich.
Alibertia edulis (L. Rich.)
ALLENANTHUS Standl.
Allenanthus hondurensis Standl.

AMAIOUA Aubl.
Amaioua corymbosa HBK.

ANISOMERIS Presl
Anisomeris protracta (Bartl.)
Standl.
rudis Standl.

APPUNIA Hook. f.
Appunia guatemalensis D. Sm.

BOROJOA Cuatrec.
Borojoa patinoi Cuatrec. *

BORRERIA Mey.
Borreria densiflora DC.
fruticosa Standl.
fruticosa var. pubescens
Standl. & L. Wms.
laevis (Lam.) Griseb.
latifolia (Aubl.) K. Schum.
malacophylla Standl. & L.
Wms.
ocymoides (Burm.) DC.
suaveolens Mey.
vegeta Standl. & Steyerl.
verticillata (L.) Mey.

BOUVARDIA Salisb.
Bouvardia dolichantha. Loes.
leiantha Benth.
multiflora (Cav.) Schultz

CALYCOPHYLLUM DC
Calycophyllum candidissimum
(Vahl) DC.

CATESBAEA L.
Catesbaea spinosa L. *
longiflora (Cav.) HBK.

CEPHAELIS Sw.
Cephaelis axillaris Sw.
elata Sw.
glomerulata D. Sm.
ipecacuanha (Brot.) A. Rich.
tomentosa (Aubl.) Vahl

CEPHALANTHUS L.
Cephalanthus salicifolius H. & B.

CHIOCOCCA P. Br.
Chiococca alba (L.) Hitchc.
pachyphylla Wernham
phaenostemon Schlecht.
semipilosa Standl. & Steyerl.

CINCHONA L.
Cinchona pubescens Vahl *
succirubra Pavón ex Klotzsch *

COCCOCYPSELUM P. Br.
Coccocypselum herbaceum Lam.
hirsutum Bartl.
pleuropodium (D. Sm.)
Standl.

COFFEA L.
Coffea arabica L. *
canephora Pierre *
congensis Froehner *
liberica Hieron. *
robusta Linden *

* Cultivadas

COSMIBUENA Ruiz & Pavón
Cosmibuena matudai (Standl.)
L. Wms.

COUTAREA Aubl.
Coutarea hexandra (Jacq.)
Schum.

CRUSEA C. & S.
Crusea brachyphylla C. & S.
calocephala DC.
longiflora (Willd.)
W. R. Anderson
parviflora H. & A.

DECLIEUXIA HBK.
Declieuxia fruticosa var.
mexicana (DC.) Standl.

DEPPEA C. & S.
Deppea grandiflora Schlecht.

DIDYMAEA Hook. f.
Didymaea alsinoides (S. & C.)
Standl.

DIODIA L.
Diodia brasiliensis var. angulata
(Benth.) Standl.
maritima Thonn.
rigida (HBK.) S. & C.
sarmentosa Sw.
serrulata (Beauv) G. Taylor
teres Walt.

ELAEAGIA Wedd.
Elaeagia auriculata Hemsl.

EXOSTEMA L. Rich.
Exostema caribaeum (Jacq.)
R. & S.

FARAMEA Aubl.
Faramea occidentalis (L.) Rich.
stenura Standl.

GALIUM L.
Galium aschenbornii Schauer
mexicanum HBK.
obovatum HBK.

GARDENIA Ellis
Gardenia augusta (L.) Merr. *
florida L. *

GENIPA L.
Genipa caruto HBK.

GEOPHILA Don
Geophila herbacea (L.) Schum.
macropoda (Ruiz & Pavón)
DC.
repens (L.) I. M. Jtn.

GONZALAGUNIA R. & P.
Gonzalagunia panamensis
(Cav.) Schum.

GUETTARDA L.
Guettarda combsii Urban
deamii Standl.
macroperma D. Sm.
sagetetioides A. Mo.ina

HAMELIA Jacq.
Hamelia calycosa D. Sm.
longipes Standl.
nodosa Mart. & Gal.
patens Jacq.
rovirosae Wernham

HEMIDIODIA Schum.
Hemidiodia ocimifolia (Willd.)
Schum.

HILLIA Jacsq.
Hillia chiapensis Standl.
tetrandra Sw.

HOFFMANNIA Sw.
Hoffmannia augustifolia
Standl.

cryptoneura Standl.
culminicola Standl. & L. Wms.
gesnerioides (Oerst.) Kuntze
hondurensis Standl.

* Cultivadas

lineatiflora Standl.
nubium Standl. & L. Wms.
oreogena L. Wms.
refulgens (Hook.) Hemsl.
stenophylla Standl.

ISERTIA Schreb.
Isertia haenkeana DC.

IXORA L.
Ixora coccinea L. *
finlaysoniana Wall. *
decora A. C. Smith *
floribunda (A. Rich.) Griseb.
macrothyrsa Teijsm. & Binn. *
minutiflora Hiern.
nicaraguensis Standl.

LINDENIA Benth.
Lindenia rivularis Benth.

MANETTIA Mutis
Manettia reclinata L.

MITRACARPUS Zucc.
Mitracarpus hirtus (L.) DC.

MORINDA L.
Morinda citrifolia Hunter
panamensis Standl.
royoc L.
yucatanensis Greenm.

MUSSAENDA Burm.
Mussaenda erythrophylla
Schum. & Thonn. *

NERTERA Banks & Soland
Nertera granadensis (Mut.)
Druce

OLDENLANDIA L.
Oldenlandia corymbosa L.
herbacea (L.) DC.

PALICOUREA Aubl.
Palicourea costaricensis Benth.
crocea (Sw.) R. & S.
galeottiana Mart.

fastigiata Benth.
galeottiana Mart.
guianensis Aubl.
triphylla DC.

PENTAGONIA Benth.
Pentagonia donnell-smithii
Standl.
macrophylla Benth.

PENTAS Benth.
Pentas lanceolata (Forsk.)
K. Schum. *

POGONOPUS Klotzsch
Pogonopus speciosus K. Schum. *

PORTLANDIA L.
Portlandia grandiflora L. *

POSOQUERIA Aubl.
Posoqueria latifolia (Rudge)
R. & C.

PSYCHOTRIA L.
Psychotria berteriana DC.
brachiata Sw.
carthagenensis Jacq.
chiapensis Standl.
crebrinervia Standl.
erythrocarpa Schlecht.
flava Oerst.
fruticetorum Standl.
graciliflora Benth.
grandis Sw.
hebeclada DC.
horizontalis Sw.
jinotegensis Standl. & L. Wms.
limonensis Krause
macrophylla Ruiz & Pavón
marginata Sw.
microdon (DC.) Urban
molinae Standl.
mombanchensis Standl.
nervosa Sw.

* Cultivadas

oerstediana Standl.
nervosa var. rufescens (HBK.)
L. Wms.
officinalis (Aubl.) Sandw.
patens Sw.
persearum Standl.
pubescens Sw.
sessilifolia Mart. & Gal.
simiarum Standl.
suerrens D. Sm.
tenuifolia Sw.
trichotoma Mart. & Gal.
uliginosa Sw.
uyucana Standl.
yunckeri Standl.

RANDIA L.

Randia aculeata L.
armata (Sw) DC.
cookii
formosa (Jacq.) Schum.
malacocarpa Standl.
montana L. Wms.
pleiomers Standl.
subcordata Standl.

RELUNIUM Hook. f.
Relbunium hypocarpium (L.)
Hemsl.

RICHARDIA L.

Richardia scabra L.

RONDELETIA L.

Rondeletia amoena (Pianch.)
buddleioides Benth.
cordata Benth.
gracilis Hemsl.
hondurensis D. Sm.
jungerseni Hemsl.
nebulosa Standl.
odorata Jacq.
phillcsepala Standl. & L. Wms.
rutescens R.
silvicola L. Wms.
stachyoides D. Sm.
strigosa (Benth.) Hemsl.

RUDGEA Salisb.

Rudgea ceratopetala D. Sm.
cornifolia (H. & B.) Standl.

SABICEA Aubl.

Sabicea villosa R. & S.

SARCOCEPHALUS Afzel.

ex R. Br.
Sarcocephalus diderrichii
esculentus Afzel.
ex Sabine *

SERISSA Comm. ex Juss.

Serissa fetida Lam.

SOMMERA Schlecht.

Sommerra montana L. Wms.

SPERMACOCE L.

Spermacocce confusa Rendle
glabra Michx.
tetraquetra A. Rich.

TOCOYENA Aubl.

Tocoyena pittieri (Standl.)
Standl.

UNCARIA Schreb.

Uncaria tomentosa (Wald.) DC.

CAPRIFOLIACEAE

LONICERA L.

Lonicera japonica Thunb. *

SAMBUCUS L.

Sambucus mexicana Presl ex DC.
mexicana var. pinnata
(S. & C.) Schwerin

VIBURNUM L.

Viburnum hartwegi Benth.
hondurense Standl.
molinae Lundell
mortonianum Standl. &
Steyerm.
subpubescens Lundell

* Cultivadas

VALERIANACEAE

VALERIANA L.

- Valeriana candolleana Gardn.
- clematitis HBK.
- palmeri Gray
- robertianifolia Briq.
- scandens L.
- sorbifolia HBK.
- urticaefolia HBK.

DIPSACACEAE

SCABIOSA (Tourn.) L.

- Scabiosa atropurpurea L. *

CUCURBITACEAE

ANGURIA L.

- Anguria aurantiaca Blake
- warscewiczii Hook. f.

CAYAPONIA Manso

- Cayaponia attenuata (Hook. & Arn.) Cogn.
- dubia (Hook. & Arn.) Rose
- microdonta Blake
- racemosa (Sw.) Cogn.

CITRULLUS Forsk.

- Citrullus vulgaris Schrad. *

CORALLOCARPUS Wolwit.

- Corallocarpus guatemalensis Standl. & Steyerl.

CUCUMIS L.

- Cucumis anguria L.
- melo L. *
- sativus L. *

CUCURBITA L.

- Cucurbita ficifolia Bouché *
- maxima Duch. *
- moschata Duch. *
- pepo L. *

CYCLANTHERA Schrad.

- Cyclanthera pedata Schrad.

ECHINOPEPON Naud.

- Echinopepon lanatus (Cogn.) Rose

ELATERIOPSIS Ernest.

- Elateriopsis oerstedii (Cgn.) Pittier

ELATERIUM Jacq.

- Elaterium ciliatum Cogn.
- gracile (Hook. & Arn.) Cogn.

FEVILLEA L.

- Fevillea cordifolia L. *

GURANIA Cogn.

- Gurania makoyana (Lem.) Cogn.

LAGENARIA Seringe

- Lagenaria leucantha (Lam.) Rusby
- siceraria (Molina) Standl.

LUFFA Adans.

- Luffa cylindrica (L.) Roem.

MELOTHRIA L.

- Melothria fluminensis Gardner
- guadalupensis (Spreng.) Cogn.
- scabra Naud.
- trilobata Cogn.

MOMORDICA L.

- Momordica charantia L.

PITTIERA Cogn.

- Pittiera grandiflora Cogn.

SECHIUM P. Br.

- Sechium edule (Jacq.) Sw. *

SICANA Naud.

- Sicana odorifera (Ell.) Naud.

SICYDIUM Schlecht.

- Sicydium tamnifolium (HBK.) Cogn.
- tuerckheimii D. Sm.

* Cultivadas

SICYOS L.
Sicyos longisepalus Cogn.

TELFAIRIA Hook.
Telfairia pedata Hook. *

CAMPANULACEAE

CENTROPOGON Presl
Centropogon cordifolius Benth.
grandidentatus (Schlecht.)
Zahlbr.

DIASTATEA Scheidw.
Diastatea costaricensis McVaugh
micrantha (HBK.) McVaugh

HETEROTOMA Zucc.
Heterotoma lobelioides Zucc.

HYPPOBROMA G. Don
Hypobroma longiflora (L.)
G. Don

LOBELIA L.
Lobelia aguana Wimmer
cardinalis L.
danliana Standl. & L. Wms.
fastigiata HBK.
laxiflora HBK.
laxiflora var. *lutea* Standl. &
Steyerm.
longicaulis Brandegee
parvidentata L. Wms.
splendens Willd.
tatea (Wimmer)
Wimmer
xalapensis HBK.

SPHENOCLEA Gartn.
Sphenoclea zeylanica Gaertn.

COMPOSITAE

ACANTHOSPERMUM Schrank
Acanthospermum hispidum DC.

ACHILLEA L.
Achillea millefolia L. *

ACHYROCLINE Less
Achyrocline reflexa Rob. &
Greenm.

AGERATINA King & Rob.
Ageratina molinae King & Rob.

AGERATUM L.
Ageratum chortianum Standl. &
Steyerm.
conyzoides L.
conyzoides subsp. *conyzoides*
Johnson
cordatum (Blake) L. Wms.
corymbosum Zucc.
corymbosum f. *corymbosum*
Johnson
corymbosum f. *elachycarpum*
(Rob.) Johnson
corymbosum f. *longipetiolatum*
(Rob.) Johnson
gaumeri Rob.
houstonianum Mill.
microcarpum (Benth. &
Oerst.) Hemsl.
pinetorum (L. Wms.) King &
Rob.
pratense Standl. & L. Wms.
rugosum Coult.
standleyi Rob.

ALDAMA La Lave
Aldama dentata var. *dentata*
Feddma

AMBROSIA L.
Ambrosia cumanaensis HBK.
hispida Pursh

ARCHIBACCHARIS
Heering
Archibaccharis asperifolia
(Benth.) Blake
lucentifolia L. Wms.
standleyi Blake

ARTEMISIA L.
Artemisia vulgaris *

* Cultivadas

ASTER L.

Aster bullatus Klatt
laevis L. *
spinosus Benth.
subulatus Michx.

BACCHARIS L.

Baccharis pedunculata (Mill.)
Cabrera
salicifolia (R. & P.) Pers.
serraefolia DC.
trinervis (Lam.) Pers.
vaccinoides HBK.

BALTIMORA L.

Baltimora recta L.

BIDENS L.

Bidens arbuscula A. Molina
pilosa L.
pilosa var. *radiata* Schultz
Bip.
riparia HBK.
riparia var. *refracta*
(Brandege) Schulz
squarrosa HBK.

BLAKEANTHUS King & Rob.

Blakeanthus cordatus (Blake)
King & Rob.

BORRICHIA Adans.

Borrichia arborescens (L.) DC.

BRICKELLIA Ell.

Brickellia adenocarpa Rob.
argyrolepis Rob.
diffusa (Vahl) Gray
kellermanni Greenm.
pacayensis Coult.
paniculata (Mill.) Rob.

CALEA L.

Calea acuminata Standl. & L.
Wms.
acuminata var. *xanthactis*
Standl. & L. Wms.
integrifolia (DC.) Hemsl.

longipedicellata Rob. &
Greenm.

peckii Rob.
scabra (Lag.) Rob.
tejadae Blake
trichotoma D. Sm.
urticifolia (Mill.) DC.
zacatechichi Schlecht.
zacatechichi var. *laevigata*
Standl. & L. Wms.
zacatechichi var. *zanthina*
Standl. & L. Wms.

CALENDULA L.

Calendula officinalis L. *

CALYPTOCARPUS Less.

Calycptocarpus wendlandii
Schultz Bip.

CENTAUREA L.

Centaurea americana Nutt. *
cyanus L. *

CHAPTALIA Vent.

Chaptalia dentata (L.) Cass.
nutans Polak.

CHRYSANTHELLUM L. Rich.

Chrysanthellum americanum
(L.) Vatke

CHYSANTHEMUM L.

Chrysantemum coronarium L. *
indicum L. *
lacustre Brot. *

CHRYSOPSIS Ell.

Chrysopsis graminifolia (Michx.)
Ell.

CICHORIUM L.

Cichorium intybus L. *

* Cultivadas

CIRSIUM Mill.
Cirsium costaricense (Polak.)
Petraek
mexicanum DC.
subcoriaceum (Less.)
Schultz Bip.

CLIBADIUM L.
Clibadium arboreum D. Sm.
polygynum Blake
surinamense L.

GONYZA L.
Conyza apurensis HBK.
bonariensis (L.) Cronq.
canadensis (L.) Cronq.
chilensis Spreng.
lyrata HBK.

COREOPSIS L.
Coreopsis lanceolata L. *
mutica DC.
tinctoria Nutt. *

COSMOS Cav.
Cosmos bipinnatus Cav. *
caudatus HBK.
crithmifolius HBK.
sulphureus Cav.

CREPIS (Vaill.) L.
Crepis japoonica (L.) Benth.

DAHLIA Cav.
Dahlia coccinea Cav. *
imperialis Roexl ex Ortigies
pinnata Cav. *

DELILEA Spreng.
Delileia biflora (L.) Kuntze

DESMANTHODIUM Benth.
Desmanthodium hondurens A.
Molina

DIMORPHOTHECA Moench
Dimorphotheca pluvialis (L.)
Moench *

DYSSODIA Cav.
Dyssodia montana (Benth.) Gray
porophylla Cav.
porophylla var. radiata DC.

ECLIPTA L.
Eclipta alba (L.) Hassk.

EGLETES Cass.
Egletes viscosa (L.) Less.

ELEPHANTOPUS L.
Elephantopus mollis HBK.

ELEUTHERANTHERA
Poit.
Eleutheranthera rudelaris (Sw.)
Schultz Bip.

EMILIA Cass.
Emilia flammea Cass.
sagittata (Vahl) DC.
sonchifolia (L.) DC.

ERECHTITES Raf.
Erechtites agrestis (Sw.) Standl.
& Steyerm.
hircacifolia var. cacalioides
(Fisch.) Griseb.
valerianaefolia (Wolf) DC.

ERIGERON L.
Erigeron canadensis L.
jamaicensis L.
karwinskyanus DC.
pusillus Nutt.
scaposus DC.
spatulatus Vahl

ESPEJOA DC.
Espejoa mexicana DC.

EUPATORIUM
Eupatorium albertinae A. Molina
albicaule Schultze Bip.
amigdalinum Lam.

* Cultivadas

anchisteam Grashooff & Beaman
araliaefolium Less.
aschenbornianum Schauer
bimastrum Standl. & L. Wms.
blakei Rob.
capillitolum (Lam.) Small
cilioliferum Standl. & L. Wms.
collinum DC.
coulteri Rob.
daleoides (DC.) Hemsl.
glaberrimum DC.
griseum Coult.
hebebotryum (DC.) Hemsl.
hondurensis Rob.
hylonomum Rob.
imitans Rob.
ivaefolium L.
juticalpense Standl. & L. Wms.
laevigatum Lam.
leucocephalum Benth.
luxii Rob.
macrophyllum L.
macrum Standl. & Steyerl.
minarum Standl. & L. Wms.
morifolium Mill.
muelleri Schultz Bip.
multiplinerve Benth.
nix Standl. & L. Wms.
nubecularum Standl. & L. Wms.
odoratum L.
oresbioides Rob.
phoenicopelis Rob.
pittieri Klatt
pycnocephalum Less.
quadrangulare DC.
quercetorum Standl. & L. Wms.
ruae Standl.
semialatum Benth.
schultzii Schnitts.
sexangulare Klatt
sinclairii Benth.
solidaginoide; HBK.
tuerckheimii Klatt
vitalbae DC.
williamsii Standl.

FLORESTINA Cass.
Florestina latifolia (DC.) Rydb.

GAILLARDIA Foug.
Gaillardia pulchella var. picta (Sweet) Gray *

GALEANA Llave
Galeana pratensis (HBK.) Rydb.

GALINSOGA R. & P.
Galinsoga caracasana (DC.) Schultz Bip.
ciliata (Raf.) Blake

GERBERA L.
Gerbera jamesonii Bolus ex Hook. f. *

GNAPHALIUM L.
Gnaphalium americanum Mill.
attenuatum DC.
brachypterum DC.
indicum L.
purpureum L.
roseum HBK.
semiamplexicaule DC.
stramineum HBK.
viscosum HBK.

GYNURA Cass.
Gynura aurantiaca DC. *

HELENIUM L.
Helenium mexicanum HBK.

HELIANTHUS L.
Helianthus annuus L. *

HELICHRYSUM L.
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andr.

HELIOPSIS Pres.
Heliopsis buphthalmoides (Jacq.) Dunal

HETEROSPERMA Cav.
Heterosperma pinnatum Cav.

* Cultivadas

HETEROTHECA Cass.
heterotheca graminifolia
(Michx.) Shinners

HIERACIUM L.
Hieracium abscissum Less.
gronovii L.
hondurensē Blake
irasuense Benth.
jalapense Standl. & Steyerem.
minarum Standl. & Steyerem.

HYMENOSTEPIUM Benth.
Hymenostepium cordatum
(Hook. & Arn.) Blake
guatemalense (Rob. &
Greenm.) Blake

ISOCARPHA Br.
Isocarpha atriplicifolia (L.)
R. Br.
oppositifolia (L.) R. Br.

JAEGERIA HBK.
Jaegeria hirta (Lag.) Less.

LACTUCA L.
Lactuca sativa L. *

LAGASCA Cav.
Lagasca helianthifolia var.
suaveolens (HBK.) Rob.
mollis Cav.

LIABUM Adans.
Liabum bourgeauii Hieron.
deamii Rob. & Bartl.
discolor (Hook. & Arn.)
Benth. & Hook.
subglandulare Blake
sublobatum Rob.

LYCOSERIS Cass.
Lycoseris crocata (Bertol.) Blake

MATRICARIA L.
Matricaria chamomilla L.
courrantiana DC.

MELAMPODIUM L.
Melampodium divaricatum
(Rich.) DC.
linearilobum DC.
oblongifolium DC.
paniculatum Gardn.

MELANTHERA Rohr
Melanthera aspera var.
aspera Parks
aspera var. glabriuscula
(Kuntze) Parks
nivea (L.) Small

MIKANIA Willd.
Mikania aromatica Oerst.
cordifolia (L. f.) Willd.
guaco H. & B.
houstoniana (L.) Willd.
houstoniana var. guatemalensis
(Standl. & Steyerem.) L. Wms.
lciostachya Benth.
micrantha HBK.
punctata Klatt
pyramidata D. Sm.
stipujata Standl. & L. Wms.
vitifolia DC.

MILLERIA L.
Milleria quinqueflora L.

MONTANOA Cery.
Montanoa guatemalensis Rob. &
Greenm.
hibiscifolia (Benth.) Schultz
Bip.
pauciflora Klatt
xanthiifolia Schultz Bip.

NEUROLAENA R. Br.
Neurolaena lobata (L.) R. Br.

NOTOPTERA Urb.
Notoptera brevipes (Rob.) Blake
scabridula Blake

ONOSERIS DC.
Onoseris onoseroides (HBK.) Rob.

ORTHOPAPPUS Gleason
Orthopappus angustifolius (Sw.)
Gleason

* Cultivadas

OTOPAPPUS Benth.
Otopappus asperulus Blake
robustum Hemsl.
verbasinoides Benth.

PARTHENIUM L.
Parthenium argentatum Gray *
hysterophorus L.

PECTIS L.
Pectis capillipes (Benth.) Hemsl.
elongata var. oerstediana
(Rydb.) Keil
multisetulosa (DC.) Schultz
Bip.
prostrata Cav.
saturejoides (Mill.) Schultz
Bip.
uniaristata var. holostema A.
Gray

PEREZIA Lag.
Perezia microcephala A. Molina
nudicaulis Gray

PERYMENIUM Schrad.
Perymenium grande var. grande
Fay
grande var. nelsonii (Rob. &
Greenm.) Fay
nicaraguense Blake

PIPTOCARPHA R. Br.
Piptocarpha chontalensis Baker

PIQUERIA Cav.
Piqueria standleyi Rob.

PLUCHEA Cass.
Pluchea odorata (L.) Cass.
purpurascens (Sw.) DC.
rosea Godfrey
rosea var. rosea Godfrey

PODACHAENIUM Benth.
Podachaenium eminens (Lag.)
Schultz Bip.

POLYMNIA L.
Polymnia maculata Cav.
maculata var. adenotricha
Blake
maculata var. maculata Wells
oaxacana Schultz Bip.

POROPHYLLUM Adans.
Porophyllum punctatum
(Mill.) Blake
ruderale subsp. macrocephalum
(DC.) Johnson

PSEUDELEPHANTHOPUS
Rohr
Pseudelephantopus spicatus
(Juss.) Rohr.

PTEROCAULON Ell.
Pterocaulon pompilianum
Standl. & L. Wms.

SALMEA DC.
Salmea scandens (L.) DC.

SCHAETZELLIA Schult Bip.
Schaetzellia standleyi Steyerf.

SCHISTOCARPHA Less.
Schistocarpa hondurensis
Standl. & L. Wms.
oppositifolia (Kuntze) Rydb.
paniculata Klatt

SCHKUHRIA Roth
Schkuhria virgata (Llave & Lex.)
DC.

SCLEROCARPUS Jacq.
Sclerocarpus divaricatus (Benth.)
Benth. & Hook.
phyllocephalus Blake

* Cultivadas

SENECIO L.

Senecio arborescens Steetz.
bernoullianus Greenm.
chinotegensis Klatt
cineraria DC. *
cobanensis Coult.
confusus Bitten.
heterogamus (Benth.) Hemsl.
hoffmannii Klatt
kermensinus Klatt
magistri Standl. & L. Wms.
merendonensis A. Molina
morazensis Greenm.
petasitis (Sims) DC.
santarosae Greenm.
thomasii Klatt

SIEGESBECKIA L.

Siegesbeckia jorullensis HBK.

SIMSIA Pers.

Simsia foetida (Cav.)
grandiflora Benth.
guatemalensis Rob. & Brettell
molinae Rob. & Brettell
polycephala Benth.

SONCHUS L.

Sonchus oleraceus L.

SPARGENOPHORUS Crantz

Spargenophorus vaillantii Crantz

SPILANTHES L.

Spilanthus americana (Mutis)
Hieron.
filipes Greenm.
merrillii Standl. & L. Wms.
ocymifolia (Lam.) A. H.
Moore
ocymifolia f. radiifera A. H.
Moore
papposa Hemsl.
poliolepidica A. H. Moore

STEVIA Cav.

Stevia caracasana DC.
connata Lag.

elatior HBK.

hirsuta var. chortiana (Standl.
& Steyerl.) Grashoff
incognita Grashoff
lehmannii Hieron.
ovata var. ovata Grashoff
serrata Cav.
serrata var. serrata Grashoff
tephrophylla Blake
triflora DC.

STRUCHIUM P. Br.

Struchium sparganophorum (L.)
Kuntze

SYNEDRELLA Gaertn.

Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.

TAGETES L.

Tagetes erecta L. *
filifolia Lag.
lucida Cav.
microglossa Benth.
multiflora HBK.
remitiflora Kunze
subulata Cerv.
tenuifolia Cav.

TARAXACUM Haller

Taraxacum officinale Weber

TITHONIA Desf.

Tithonia diversifolia (Hemsl.)
Gray
longiradiata (Bertol.) Blake
pittieri (Greenm.) Blake
rotundifolia (Mill.) Blake
tubaeformis (Jacq.) Cass.

TRAGOCEROS HBK.

Tragoceros schiedeana Less.

TRICHOSPIRA HBK.

Trichospira verticillata (L.)
Blake

* Cultivadas

TRIDAX L.

Tridax procumbens L.

TRIXIS P. Br.

Trixis deamii Rob.
inula Grantz

VERBESINA L.

Verbesina agricularum Standl. &
Steyerm.

fraseri Hemsl.
gigantea Jacq.
gigantoides Rob.
guatemalensis Rob. & Greenm.
myriocephala Schultz Bip.
pallens Benth.
sublobata Benth.
turbacensis HBK.
vicina Blake

VERNONIA L.

Vernonia argyropappa Buek
aschenborniana Schauer
canescens HBK.
cinerea (L.) Less.
deppeana Less.
leiocarpa DC.
mollis HBK.
patens HBK.
scorpioides (Lam.) Pers.
standleyi Blake
stellaris Llave & Lex.
tortuosa (L.) Blake
triflosculosa HBK.
triflosculosa ssp. *triflosculosa*
Jones

VIGUIERA HBK.

Viguiera dentata (Cav.) Spreng.

WEDELIA Jacq.

Wedelia acapulcensis HBK.
parviceps Blake
trilobata (L.) Hitchc.

ZEXMENIA Llave

Zexmenia cho'utecana A. Molina
frutescens (Mill.) Blake
frutescens var. *villosa* (Polak.)
Blake
hispida Gray
ligulifolia Standl. & L. Wms.
perymenioides Blake
pinetorum Standl. & Steyerm.
salvinii Hemsl.
scandens Hemsl.
serrata Llave
valerii Standl.
williamsii Standl.

ZINNIA L.

Zinnia elegans Jacq. *
peruviana (L.) L.

* Cultivadas

BIBLIOTECA
ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA
WILSON FOPENOE

CEIBA

UNA PUBLICACION CIENTIFICA

EDITADA POR LA

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA

TEGUCIGALPA, HONDURAS

«CEIBA» ha sido publicada en inglés y español desde el año 1950. Está destinada principalmente para la América Central, pero también se incluyen en ella varios escritos en el vasto campo de la Biología, Agricultura y temas asociados que incumban a aquellos países latinoamericanos a quienes sirve la Escuela Agrícola Panamericana.

Todos los artículos deben ser hechos a doble espacio en máquina, inclusive postdatas y leyendas. Siempre que sea posible, cada artículo debe tener un título que no pase de 10 palabras. Sólo los nombres científicos e inscripciones a publicarse en letras itálicas deben subrayarse. Deben citarse las referencias siguiendo el estilo de los recientes números de «CEIBA». Los artículos pueden tener cualquier longitud; pero cuando son demasiado largos tienen que publicarse en secciones. Para fotografías satisfactorias, las fotografías deben ser contrastadas, hechas en papel brillante delgado, y claras. Siempre que se pueda las fotografías deben venir agrupadas en cartones blancos y en proporciones que guarden la misma relación, ancho-alto, que las páginas de la revista (6½" X 9¼"). Las leyendas deben escribirse en máquina en hojas separadas. Cada artículo debe venir acompañado de un compendio de no más del 10% del tamaño total del artículo, y el mismo debe ser adecuado para enviarlo a las publicaciones de compendios internacionales. Las pruebas deben devolverse al editor, lo más pronto posible. Reimpresiones de artículos pueden solicitarse, al precio de costo, al tiempo de regresar las pruebas.

«CEIBA» has been published in both Spanish and English since 1950. Its field is the Central American Republics, but due consideration is given to papers in the broad field of biology, agriculture and associated subjects appertaining to all those parts of Latin America which the Escuela Agrícola Panamericana serves.

All manuscripts should be typewritten, double-spaced throughout, including footnotes and legends. Whenever possible, each should bear a title of not more than 10 words. Underline all scientific names and other words to appear in italics, and only those words. Reference citations should follow the style of recent issues of «CEIBA». Articles may be of any length; however, it may be necessary to print very long articles in sections. For satisfactory halftones, photographs should be of high contrast, on glossy paper, and very clear. Whenever possible, photographs should be grouped on sheets of thin, white cardboard of the same proportions as, though not necessarily the same size as, a printed page to save costs in halftoning. Legends should be typed on a separate page. Each article should be accompanied by a concise, interesting abstract not more than 10 per cent of the article's length suitable for forwarding to the international abstracting journals. Proofs should be returned to the editor as quickly as possible. Reprints may be ordered at cost at the time the proofs are returned.